

# SERVICIO EXPRESS

---

PRODUCTOS ESPECIALES



**FINSA**



## FIBRAPAN IGN

| FIBRAPAN IGN |              |             |             |             |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Uds/paquete  | Medidas (mm) |             |             |             |
| Espesor (mm) | 2440 x 1220  | 3050 x 1220 | 2850 x 2100 | 3660 x 2100 |
| 10           | 70           | 70          | 56          | 40          |
| 12           | 60           | 60          | -           | -           |
| 15           | 50           | 50          | -           | -           |
| 16           | 46           | -           | 36          | 24          |
| 18           | 40           | 40          | -           | -           |
| 19           | 42           | -           | 28          | 20          |
| 30           | 26           | -           | -           | -           |

PEDIDO: Mín. 1 paquete | Máx. 3 paquetes

APARIENCIA: colorante rojo en capa interna



Tablero de fibras de madera de densidad media con aditivos ignifugantes que limitan su contribución al fuego.

Clasificación: E1 (contenido en formaldehído).

Clasificación: B-s1,d0 según EN 13501

## FIBRAPAN IGN EZ

| FIBRAPAN IGN EZ |              |             |             |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| Uds/paquete     | Medidas (mm) |             |             |
| Espesor (mm)    | 2440 x 1220  | 3050 x 1220 | 2850 x 2100 |
| 12              | 60           | 60          | -           |
| 16              | -            | -           | 36          |
| 18              | 40           | 40          | -           |
| 19              | -            | -           | 28          |

PEDIDO: Mín. 1 paquete | Máx. 3 paquetes

APARIENCIA: colorante rojo en capa interna



Tablero de fibras de madera de densidad media con aditivos ignifugantes que limitan su contribución al fuego, con muy bajo contenido en formaldehído, en cumplimiento con la certificación CARB2.

Clasificación: B-s1,d0 según EN 13501

## FIBRAPAN TRE3 HID IGN EZ

| FIBRAPAN HID IGN EZ |              |             |             |
|---------------------|--------------|-------------|-------------|
| Uds/paquete         | Medidas (mm) |             |             |
| Espesor (mm)        | 2440 x 1220  | 3050 x 1220 | 2850 x 2100 |
| 12                  | 60           | 60          | -           |
| 16                  | -            | -           | 36          |
| 18                  | 40           | 40          | -           |
| 19                  | -            | -           | 28          |

PEDIDO: Mín. 1 paquete | Máx. 6 paquetes

APARIENCIA: colorante verde en capa externa y colorante rojo en capa interna

Producto certificado "Wheelmark"



Tablero de fibras de madera de densidad media con aditivos ignifugantes que limitan su contribución al fuego, con muy bajo contenido en formaldehído, en cumplimiento con la certificación CARB2, y apto para su uso en ambientes húmedos. Destaca por su gran estabilidad dimensional.

Clasificación: B-s1,d0 según EN 13501



Consulta a nuestra red comercial o visita nuestra web para más información

[www.finsa.com](http://www.finsa.com)





## FIBRACOLOUR NEGRO

| FIBRACOLOUR NEGRO |              |             |             |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|
| Uds/paquete       | Medidas (mm) |             |             |
| Espesor (mm)      | 2850 x 2100  | 2440 x 1220 | 3050 x 1220 |
| 10                | 56           | 70          |             |
| 12                |              | 60          | 60          |
| 16                | 36           | 46          |             |
| 18                |              | 40          | 40          |
| 19                | 28           | 42          |             |
| 25                | 24           |             |             |
| 30                | 20           |             |             |

PEDIDO: Mín. 1 paquete | Máx. 3 paquetes

APARIENCIA: coloreado en masa negro con fines decorativos.



Tablero de fibras de madera de densidad media coloreado en masa negro intenso. Clasificación: E1 (contenido en formaldehído).

## FIBRACOLOUR NEGRO IGN

| FIBRACOLOUR NEGRO IGN |              |
|-----------------------|--------------|
| Uds/paquete           | Medidas (mm) |
| Espesor (mm)          | 2850 x 2100  |
| 19                    | 28           |

PEDIDO: Mín. 1 paquete | Máx. 3 paquetes

APARIENCIA: coloreado en masa negro con fines decorativos.



Tablero de fibras de madera de densidad media coloreado en masa negro intenso con aditivos ignífugantes que limitan su contribución al fuego. Clasificación: E1 (contenido en formaldehído).

Clasificación: B-s2,d0, según EN 13501

## FIBRACOLOUR GRIS

| FIBRACOLOUR GRIS |              |
|------------------|--------------|
| Uds/paquete      | Medidas (mm) |
| Espesor (mm)     | 2850 x 2100  |
| 16               | 36           |
| 19               | 28           |

PEDIDO: Mín. 1 paquete | Máx. 3 paquetes

APARIENCIA: coloreado en masa gris con fines decorativos.



Tablero de fibras de madera de densidad media coloreado en masa gris claro con apariencia cemento. Clasificación: E1 (contenido en formaldehído).



Consulta a nuestra red comercial o visita nuestra web para más información

[www.finsa.com](http://www.finsa.com)





POR PAQUETERÍA

## GREENPANEL

| GREENPANEL  |              |
|-------------|--------------|
| Uds/paquete | Medidas (mm) |
| Esesor (mm) | 2850 x 2100  |
| 28          | 25           |
| 38          | 18           |
| 50          | 14           |
| 60          | 12           |

PEDIDO: Máx. 1 paquete



Tablero ultraligero de gran estabilidad con caras de MDF y relleno de MDF dispuesto en cuadrícula.


Clasificación: E1 (contenido en formaldehído).



Consulta a nuestra red comercial o visita nuestra web para más información

[www.finsa.com](http://www.finsa.com)





DESDE UN TABLERO

## ☼ FIBRACOLOUR NEGRO

| FIBRACOLOUR NEGRO |              |
|-------------------|--------------|
|                   | Medidas (mm) |
| Espesor (mm)      | 2850 x 2100  |
| 10                | •            |
| 16                | •            |
| 19                | •            |
| 30                | •            |

APARIENCIA: coloreado en masa negro con fines decorativos.



Tablero de fibras de madera de densidad media coloreado en masa negro intenso. Clasificación: E1 (contenido en formaldehído).

## ☼☼ FIBRACOLOUR NEGRO IGN

| FIBRACOLOUR NEGRO IGN |              |
|-----------------------|--------------|
|                       | Medidas (mm) |
| Espesor (mm)          | 2850 x 2100  |
| 19                    | •            |

APARIENCIA: coloreado en masa negro con fines decorativos.



Tablero de fibras de madera de densidad media coloreado en masa negro intenso con aditivos ignífugantes que limitan su contribución al fuego. Clasificación: E1 (contenido en formaldehído).

Clasificación: B-s2,d0, según EN 13501

## ☼ FIBRACOLOUR GRIS

| FIBRACOLOUR GRIS |              |
|------------------|--------------|
|                  | Medidas (mm) |
| Espesor (mm)     | 2850 x 2100  |
| 16               | •            |
| 19               | •            |

APARIENCIA: coloreado en masa gris con fines decorativos.




Tablero de fibras de madera de densidad media coloreado en masa gris claro con apariencia cemento. Clasificación: E1 (contenido en formaldehído).



A este servicio desde 1 tablero se le aplica un recargo fijo. Consulta condiciones a nuestra Red Comercial.

[www.finsa.com](http://www.finsa.com)





DESDE UN TABLERO

**COMPACMEL PLUS**

| COMPACMEL PLUS |              |
|----------------|--------------|
|                | Medidas (mm) |
| Espesor (mm)   | 2850 x 2100  |
| 13             | •            |

Gama COMPACMEL PLUS. Acabado Soft III



Tablero compacto de alta densidad de fibras de madera con recubrimiento melamínico de gran resistencia. Clasificación: E1 (contenido en formaldehído).

**COMPACMEL PLUS IGN**

| COMPACMEL PLUS IGN |              |
|--------------------|--------------|
|                    | Medidas (mm) |
| Espesor (mm)       | 2850 x 2100  |
| 8                  | •            |

Gama COMPACMEL PLUS. Acabado Soft III



Tablero compacto de alta densidad de fibras de madera con recubrimiento melamínico de gran resistencia y con aditivos ignífugantes que limitan su contribución al fuego. Clasificación: E1 (contenido en formaldehído). Clasificación: B-s1,d0, según EN 13501

**GREENPANEL**

| GREENPANEL   |              |
|--------------|--------------|
|              | Medidas (mm) |
| Espesor (mm) | 2850 x 2100  |
| 28           | •            |
| 38           | •            |
| 50           | •            |
| 60           | •            |



Tablero ultraligero de gran estabilidad con caras de MDF y relleno de MDF dispuesto en cuadrícula. Clasificación: E1 (contenido en formaldehído).



A este servicio desde 1 tablero se le aplica un recargo fijo. Consulta condiciones a nuestra Red Comercial.

[www.finsa.com](http://www.finsa.com)



**LEYENDA**

- CARB2
- Compacto
- Coloreado
- Estructural
- Hidrófugo
- Ignífugo
- Ligero