

SERVICIO EXPRESS

PRODUCTOS ESPECIALES



FINSA



  **FIBRAPAN IGN E-Z**

FIBRAPAN IGN E-Z				
Uds/paquete	Medidas (mm)			
Espesor (mm)	2440 x 1220	3050 x 1220	2850 x 2100	3660 x 2100
10	70	70	56	40
12	60	60	-	-
15	50	50	-	-
16	46	-	36	24
18	40	40	-	-
19	42	-	28	20
30	26	-	-	-

PEDIDO: Mín. 1 paquete | Máx. 3 paquetes

APARIENCIA: colorante rojo en capa interna



Tablero de fibras de madera de densidad media con aditivos ignífugantes que limitan su contribución al fuego, con muy bajo contenido en formaldehído, en cumplimiento con la certificación CARB2/EPA.

Clasificación:

B-s,d0 según EN 13501

   **FIBRAPAN TRE3 HID IGN E-Z**

FIBRAPAN HID IGN E-Z		
Uds/paquete	Medidas (mm)	
Espesor (mm)	3050 x 1220	2850 x 2100
16	-	36
18	40	-
19	-	28

PEDIDO: Mín. 1 paquete | Máx. 6 paquetes

APARIENCIA: colorante verde en capa externa y colorante rojo en capa interna

Producto certificado *Wheelmark*



Tablero de fibras de madera de densidad media con aditivos ignífugantes que limitan su contribución al fuego, con muy bajo contenido en formaldehído, en cumplimiento con la certificación CARB2/EPA, y apto para su uso en ambientes húmedos. Destaca por su gran estabilidad dimensional.


Clasificación:

B-s1,d0 según EN 13501

 **GREENPANEL**

GREENPANEL	
Uds/paquete	Medidas (mm)
Espesor (mm)	2850 x 2100
28	25
38	18
50	14
60	12

PEDIDO: Máx. 1 paquete



Tablero ultraligero de gran estabilidad con caras de MDF y relleno de MDF dispuesto en cuadrícula.

Clasificación:

E1 (contenido en formaldehído).



Consulta a nuestra red comercial o visita nuestra web para más información

www.finsa.com





POR PAQUETERÍA

FIBRACOLOUR NEGRO E-Z

FIBRACOLOUR NEGRO E-Z			
Uds/paquete	Medidas (mm)		
Espesor (mm)	2850 x 2100	2440 x 1220	3050 x 1220
10	56	70	-
12	-	60	60
16	36	46	-
18	-	40	40
19	28	42	-
25	24	-	-
30	20	-	-

PEDIDO: Mín. 1 paquete | Máx. 3 paquetes

APARIENCIA: coloreado en masa negro con fines decorativos.



Tablero de fibras de madera de densidad media coloreado en masa negro intenso, con muy bajo contenido en formaldehído, en cumplimiento con la certificación CARB2/EPA.

FIBRACOLOUR NEGRO IGN E-Z

FIBRACOLOUR NEGRO IGN E-Z	
Uds/paquete	Medidas (mm)
Espesor (mm)	2850 x 2100
19	28

PEDIDO: Mín. 1 paquete | Máx. 3 paquetes

APARIENCIA: coloreado en masa negro con fines decorativos.



Tablero de fibras de madera de densidad media coloreado en masa negro intenso con aditivos ignifugantes que limitan su contribución al fuego, en cumplimiento con la certificación CARB2/EPA.

Clasificación:

B-s2,d0, según EN 13501

FIBRACOLOUR GRIS E-Z

FIBRACOLOUR GRIS E-Z	
Uds/paquete	Medidas (mm)
Espesor (mm)	2850 x 2100
19	14

PEDIDO: Mín. 1 paquete | Máx. 3 paquetes

APARIENCIA: coloreado en masa gris con fines decorativos.




Tablero de fibras de madera de densidad media coloreado en masa gris claro con apariencia cemento, con muy bajo contenido en formaldehído, en cumplimiento con la certificación CARB2/EPA.



Consulta a nuestra red comercial o visita nuestra web para más información

www.finsa.com





DESDE UN TABLERO

FIBRACOLOUR NEGRO E-Z

FIBRACOLOUR NEGRO E-Z	
Uds/paquete	Medidas (mm)
Espesor (mm)	2850 x 2100
10	•
16	•
19	•
30	•

APARIENCIA: coloreado en masa negro con fines decorativos.



Tablero de fibras de madera de densidad media coloreado en masa negro intenso, con muy bajo contenido en formaldehído, en cumplimiento con la certificación CARB2/EPA.

FIBRACOLOUR NEGRO IGN E-Z

FIBRACOLOUR NEGRO IGN E-Z	
Uds/paquete	Medidas (mm)
Espesor (mm)	2850 x 2100
19	•

APARIENCIA: coloreado en masa negro con fines decorativos.



Tablero de fibras de madera de densidad media coloreado en masa negro intenso con aditivos ignífugantes que limitan su contribución al fuego, en cumplimiento con la certificación CARB2/EPA.

Clasificación:
B-s2,d0, según EN 13501

FIBRACOLOUR GRIS E-Z

FIBRACOLOUR GRIS E-Z	
Uds/paquete	Medidas (mm)
Espesor (mm)	2850 x 2100
19	•

APARIENCIA: coloreado en masa gris con fines decorativos.



Tablero de fibras de madera de densidad media coloreado en masa gris claro con apariencia cemento, con muy bajo contenido en formaldehído, en cumplimiento con la certificación CARB2/EPA.




Consulta a nuestra red comercial para más información.

www.finsa.com



Desde 1 tablero: servicio disponible para cantidades inferiores a un paquete. Se le aplica un recargo fijo.



DESDE UN TABLERO

     **COMPACMEL PLUS E-Z**

COMPACMEL PLUS E-Z	
	Medidas (mm)
Espesor (mm)	2850 x 2100
13	•

Gama COMPACMEL PLUS E-Z. Acabado Soft III



Tablero compacto de alta densidad de fibras de madera con recubrimiento melamínico de gran resistencia, en cumplimiento con CARB2/EPA.

      **COMPACMEL PLUS IGN E-Z**

COMPACMEL PLUS IGN E-Z	
	Medidas (mm)
Espesor (mm)	2850 x 2100
8	•

Gama COMPACMEL PLUS E-Z. Acabado Soft III



Tablero compacto de alta densidad de fibras de madera con recubrimiento melamínico de gran resistencia y con aditivos ignífugos que limitan su contribución al fuego, en cumplimiento con CARB2/EPA.

Clasificación:
B-s1,d0, según EN 13501

 **GREENPANEL**

GREENPANEL	
	Medidas (mm)
Espesor (mm)	2850 x 2100
28	•
38	•
50	•
60	•



Tablero ultraligero de gran estabilidad con caras de MDF y relleno de MDF dispuesto en cuadrícula.

Clasificación:
E1 (contenido en formaldehído).

LEYENDA

-  CARB2
-  Compacto
-  Coloreado
-  Estructural
-  Hidrófugo
-  Ignífugo
-  Ligero



Consulta a nuestra red comercial para más información.
www.finsa.com



Desde 1 tablero: servicio disponible para cantidades inferiores a un paquete. Se le aplica un recargo fijo.



FINSA