

Finsa

Programa de servicio 2022 — 2024

Finsa Tech

[Fibras](#)
[Partículas](#)
[Superpan](#)
[Finsa Infinite Tricoya®](#)
[Atamborado](#)

Finsa Design

[D - Superficies Decorativas](#)
[N - Superficies Decorativas Naturales](#)
[T - Paneles Texturizados](#)
[P - Paneles Decorativos](#)

Finsa Process

[Encimeras](#)
[Módulos](#)

Finfloor

[Finfloor](#)
[Purefloor](#)
[Complementos Finfloor / Purefloor](#)
[Accesorios Finfloor / Purefloor](#)



Finsa Tech

Madera técnica

Fibranor (MDF delgado)

Calidad	Formatos	Espesores (mm)					
		2	2,5	3	4	5	6
Fibranor	2440x1220mm	360	288	240	192	144	120
	2440x2100mm			180	144	120	90
Fibranor E-Z	2440x1220mm	360	288		192		120
	2440x2100mm		216	180		120	
Fibranor S/L	2440x1220mm		288	240			
Fibranor PI	2050x0640mm			240		144	
	2050x0740mm			240		144	
	2050x0840mm			240		144	
	2050x0940mm			240		144	
	2150x0740mm			240		144	
	2150x0840mm			240		144	
	2150x0940mm			240		144	
Fibranor HID	2440x1220mm						120
	2850x2100mm						90
Fibranor IGN E-Z	2850x2100mm						90
Fibranor NAF	2440x1220mm						120

*** Fondo blanco servicio preferente; fondo gris servicio flexible

Fibrapan (MDF medio)

Calidad	Formatos	Espesores (mm)													
		7	8	9	10	12	13	15	16	18	19	22	25	29	30
Fibrapan	2440X1220mm	112	90	80	70	60		50	46	40	42	30	30		25
	2440x2100mm	72	72		56	46			36		28		24		20
	2850x2100mm		72		56	46		50	36	32	28	24	24		20
	3660x2100mm				40	32			24	21	20	18	16		13
	3660x2440mm											12	10		8
	3050x1220mm				70				46	40	42				25
Fibrapan E-Z	2440X1220mm				70				46	40	42				
	2850X2100mm								36		28				20
Fibrapan Plus	2440X1220mm				70	60			46		42				25
	3050x1220mm				70				46		42				25
	3660x2100mm				40				24		20				13
Fibrapan HID	2440X1220mm			80	70	60		50	46	40	42	30	30		25
	2440X2100mm								36		28				20
	2850X2100mm		72		56	46			36	32	28	24	24		20
	3050x1220mm									40					
	3660x2100mm				40	32			24		20	18			
Fibrapan HID E-Z	2440X1220mm									40					
	2850X2100mm										28				
	3050X1220mm														
Fibralac	2440X1220mm								46	40	42				
	2440x2100mm								36		28				
	3660x2100mm				40				24		20	18	16		
Fibralac E-Z	2440X1220mm										42				
	3660x2100mm								24		20	18	16		
Fibralac Plus	2850x2100mm								36	32	28	24			
Fibrapan IGN E-Z	2440X1220mm				70	60		50	46	40	42				25
	2850x2100mm				56				36		28				20
	3050x1220mm					60		50		40					
	3660x2100mm				40				24		20				
Fibrapan HID IGN E-Z	2850X2100mm								36		28				
	3050X1220mm									40					
Fibrapan Forma	2440X1220mm			80		60		50		40					
	3050x1220mm							50		40					
Mediland LP	3660X2070mm				40	34			25		22	18	16		14
Mediland Nesting E-Z	4150X2200mm								22						
Mediland M1 E-Z	3660X2070mm				40				25		21				13
Fibrapan NAF	2440x1220mm								46		42				
	3050x1220mm					60				40					
Fibrapan 300	2850X2100mm													20	

*** Fondo blanco servicio preferente; fondo gris servicio flexible

Fibraipan (MDF medio)

Calidad	Formatos	Espesores (mm)						
		8	9	10	12	13	15	18
Fibraform E-Z	2850x1030mm	35		35				
	3050x1220mm			35				
Fibraform TRV E-Z	2850x1030mm	35		35				
	3050x1220mm			35				
MDF HID E-Z RAN Perfil II	2440x1210mm		80					
MDF HID E-Z RAN Perfil I B	2440x1210mm			70				40
Fibraipan Tech RWH E-Z	2700x1197mm				60		50	

*** Fondo blanco servicio preferente; fondo gris servicio flexible

Compac

Calidad	Formatos	Espesores (mm)				
		8	9	10	12	13
Compac Plus E-Z	2850x2100mm	36		28	24	22
Compac Plus IGN E-Z	2850x2100mm	36				

*** Fondo blanco servicio preferente; fondo gris servicio flexible

Iberpan (MDF grueso)

Calidad	Formatos	Espesores (mm)									
		32	34	35	38	40	45	50	55	60	70
Iberpan E-Z	2440X1220mm			20	20	18	15	15		12	12
	2440x2050mm			16		12	12	12		10	
	2440x2090mm			16		12		12		10	
	3660x2440mm			8		6	6	6	6	6	6
	3050x1220mm					18		15			
Iberpan HID E-Z	2440X1220mm					18		15			
	2440x2050mm			16		12					
	2440x2090mm			16							
Iberpan Molduras E-Z	3660X2070mm			12							
	3660x2200mm			12							
Iberpan 300	2850X2100mm	16	16								
Iberpan 400 E-Z	2440x2050mm					12		12			
	2850x2100mm				16			12			

*** Fondo blanco servicio preferente; fondo gris servicio flexible

Fimapan

Calidad	Formatos	Espesores (mm)											
		8	10	12	15	16	18	19	22	25	30	35	40
Fimapan	2440X1220mm	90	70	60	50	46	40	42		30	26	20	18
	2440x2100mm					36		28					
	3050X1220mm				50		40						
	2850x2100mm	72	56	46	36	36	32	28	24	24	20		12
	3660x2100mm		40			24		20	18		13		
	3050x1300mm						40						
Fimapan E-Z	2850x2100mm					36		28			20		
Fimapan HID	2440X1220mm		70			46		42	30		26		
	2850X2100mm					36		28					
	3660X2100mm					24		20					
	3050X1300mm						40						
Fimapan HID E-Z	2850X2100mm						28						
Fimapan IGN E-Z	2440X1220mm					46							
	2850x2100mm					36	32	28					
	3050x1220mm						40						

*** Fondo blanco servicio preferente; fondo gris servicio flexible

Superpan

Calidad	Formatos	Espesores (mm)											
		8	10	12	15	16	18	19	22	30	35	40	44
Superpan	2440x1220mm		70			46		42		26			
	2500x2100mm	72	56	46	36	36	32	28	24	20			
	2850x2100mm		56			36	32	28		20			
	3660x2100mm					24		20					
Superpan E-Z	2850x2100mm						32						
Superpan HID	2850x2100mm					36							
Superpan Star	2850x2100mm							28		20	16	12	12
Superpan IGN E-Z	2850x2100mm		56			36		28					
Superpan H SA TG-4	2040x800mm							50					

*** Fondo blanco servicio preferente; fondo gris servicio flexible

Superpan Tech

Calidad	Formatos	Espesores (mm)								
		10	12	15	16	18	19	25	30	38
Superpan Tech P4 IGN E-Z	2850x2100mm	56			36		28			
Superpan Tech P4 Tg-2l	2400x900mm								27	
Superpan Tech P4 Tg-4	2400x900mm								27	
Superpan Tech P6	2410x1830mm									26
Superpan Tech P6 TG-2l	2400x590mm									26
Superpan Tech P6 TG-4	2400x590mm									26
Superpan H Tech P5 E-Z SA	2500x1250mm		60	50		40				
	2510x1210mm							30		
Superpan H Tech P5 E-Z SA TG-4	2040x800mm				60		50			
	2500x1200mm							30		
Superpan Vapourstop E-Z	2500x1250mm		60	50		40				
"Superpan Tech P4 Decor TG-2 L Blanco Super 1C"	2400x900mm								26	
"Superpan Tech P4 Decor TG-2 L Gris I Antid Blanco Super"	2400x900mm								26	
"Superpan Tech P4 Decor TG-4 Blanco Super 1C"	2400x900mm								26	
"Superpan Tech P4 Decor TG-4 Gris I Antid Blanco Super"	2400x900mm								26	
"Superpan Tech P6 Decor TG-2 L Blanco Super 1C"	2400x590mm									20
"Superpan Tech P6 Decor TG-2 L Gris I Antid Blanco Super"	2400x590mm									20
"Superpan Tech P6 Decor TG-4 Blanco Super 1C"	2400x590mm									20
"Superpan Tech P6 Decor TG-4 Gris I Antid Blanco Super"	2400x590mm									20

*** Fondo blanco servicio preferente; fondo gris servicio flexible

Finsa Infinite Tricoya®

Calidad	Formatos	Espesores (mm)								
		3	4	6	10	12	15	18	19	25
Finsa Infinite Tricoya®	2850X2100mm				56				28	24
	3050x1220mm					60	50	40		
	3050x2200mm	120	96	64						

*** Disponibilidad de tableros desde una unidad para todos los artículos Finsa Infinite Tricoya®

Finlight

Calidad	Formatos	35	38	40	45	50	60
Finlight (Caras 3mm)	2850x2100mm	16	16	12		10	
Finlight ESC (Caras 3mm)	2830x2070mm	16	16	12		10	
Finlight (Caras 6mm)	2850x2100mm						10
Finlight ESC (Caras 6mm)	2830x2070mm						10
Finlight FP	2850x2100mm	16		12	12		

*** Fondo blanco servicio preferente; fondo gris servicio flexible

Finsa Design

Materiales decorativos

Duo

Calidad	Espesor (mm)	Fimaplast (tablero de partículas)			Superpan Decor (tablero especial)			Fibrplast (tablero de fibras)			Superpan Star Decor (tablero especial ligero)	Finlightplast (tablero especial ligero)
		2440x1220	2440x2100	2850x2100	2440x1220	2440x2100	2850x2100	2440x1220	2440x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100
Estándar	3							60	60			
	4							60	60			
	5							60	60			
	6							60	60			
	8	60		30			30	60		30		
	10	60	30	30	60	30	30	60	30	30		
	12			30								
	16	46	36	36	46	36	36	46	36	36		
	18	40		32	40		32	40		32		
	19	42	28	28	42	28	28	42	32	28		
	22			24			24			24		
	25		24	24			24					
	30	26	20	20	26		20			20		
	35			16							16	
	40			12							12	
50											12	

*** Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

Calidad	Espesor (mm)	Fimaplast E-Z (tablero de partículas)	Superpan Decor E-Z (tablero especial)	Fibrplast E-Z (tablero de fibras)	Fibracolorplast Negro EZ (tablero coloreado en masa)		Compacmel Plus E-Z* (tablero especial alta densidad)
		2850x2100	2850x2100	2850x2100	2440x1220	2850x2100	2850x2100
Estándar E-Z	8						30
	10	30	30	30		30	28
	12						24
	13						22**
	16	36	36	36	46	36	
	19	28	28	28	42	28	
	30					20	

* Sólo textura Soft III

** Sólo textura Soft III

*** Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

Calidad	Espesor (mm)	Fimaplast Hidrófugo (tablero de partículas)			Superpan Decor Hidrófugo (tablero especial)		Fibrplast Hidrófugo (tablero de fibras)
		2440x1220	2440x2100	2850x2100	2440x1220	2850x2100	2850x2100
Hidrófugo	10	60		30		30	30
	16	46	36	36	46	36	36
	18			32		32	32
	19	42	28	28	42	28	28
	30			20			30

*** Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

Calidad	Espesor (mm)	Fimaplast Ignífugo E-Z (tablero de partículas)	Fibrplast Ignífugo E-Z (tablero de fibras)		Fibracolorplast Negro Ignífugo E-Z (tablero coloreado en masa)	Compacmel Plus Ignífugo E-Z* (tablero especial alta densidad)
		2850x2100	2440x1220	2850x2100	2850x2100	2850x2100
Ignífugo E-Z	8					30
	10	30		30		
	16	36	46	36		
	18	32		32		
	19	28	42	28	28	

* Sólo textura Soft III

*** Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

		Finsa Infinite Tricoya Decor* (tablero especial)
Calidad	Espesor (mm)	2850x2100
Tricoya	10	30
	19	28
	25	24

* Sólo acabados Soft III, P.Arenado, Textil, Teide, Atlas, Nude, Boreal y Segá.

Nuestras superficies decorativas en base soporte de partículas son de baja emisión de formaldehído (< 0,05 ppm según norma EN 717-1). Adicionalmente, nuestros productos E-Z son también de baja emisión de formaldehído (< 0,05 ppm según norma EN 717-1) y disponen de Certificado de Conformidad de cumplimiento con los requisitos de la US EPA TSCA Title VI y de la CARB fase 2 de emisión de formaldehído.

Studio

Calidad	Espesor (mm)	Superpan Decor (tablero especial)	Fibraplast (tablero de fibras)
		2850x2100	2850x2100
Estándar	6		60
	10	30	30
	16	36	36
	19	28	28
	22	24	
	30	20	20

*** Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

Calidad	Espesor (mm)	Superpan Decor Hidrófugo E-Z (tablero especial)	Fibraplast Hidrófugo E-Z (tablero de fibras)
		2850x2100	2850x2100
Hidrófugo E-Z	16	36	36
	19	28	28

Ideal

Calidad	Espesor (mm)	Fibraplast E-Z (tablero de fibras)
		2800x1220
Estándar E-Z	18	20
	22	20

Calidad	Espesor (mm)	Fibraplast Hidrófugo E-Z (tablero de fibras)
		2800x1220
Hidrófugo E-Z	18	20

Technical Matt

Calidad	Espesor (mm)	Fibrapan (tablero de fibras)
		3050x1220
Estándar	19	20

Calidad	Espesor (mm)	Fibrapan Hidrófugo E-Z (tablero de fibras)
		3050x1220
Hidrófugo E-Z	18	20

Calidad	Espesor (mm)	Superpan Plus E-Z (tablero especial)	Compac Plus E-Z (tablero especial alta densidad)
		3050x1220	3050x1220
Estándar E-Z	13		20
	19	20	
	22	20	

*** Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

Topglass

Calidad	Espesor (mm)	Superpan E-Z (tablero especial)
		2800x1300
Estándar E-Z	18	10

*** Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

Lam

Calidad	Espesor (mm)	Finsa Infinite Tricoya Lam (tablero especial)
		3050 x 1220 mm
Tricoya	12	30
	15	25
	18	20

*** Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

Natur

Calidad	Espesor (mm)	Fimanatur (tablero de partículas)			Fibranatur (tablero de fibras)			Superpan Star Natur (tablero especial)	Finplynatur (tablero contra- chapado chopo)
		2440x1220	3050x1220	2850x2100	2440x1220	3050x1220	2850x2100	2850x2100	2500x1220
Estándar	4				30				
	5								30
	6				30	30			
	9	24			24				24
	11	24	24	24	24	24	24		
	13				24	24			
	16	24	24	24	24	24	24		24
	19	24	24	24	24	24	24		24
	26				18				
	31	18		18	18	18	18		
	36							16	
41	18				18		12		

***. Disponibilidad de tabletería en oferta preferente para los artículos con fondo gris

Calidad	Espesor (mm)	Fibranatur E-Z (tablero de fibras)	Fibracolor Negro Natur E-Z (tablero de fibras coloreado en masa)		
		3050x1220	2440x1220	3050x1220	2850x2100
Estándar E-Z	11		24		
	13			24	
	19	24	24	24	
	20				24

***. Disponibilidad de tabletería en oferta preferente para los artículos con fondo gris

Calidad	Espesor (mm)	Fibranatur Ignífugo E-Z (tablero de fibras)	
		2440x1220	3050x1220
Ignífugo E-Z	11	24	
	16	24	24
	19	24	24
	31	18	

***. Disponibilidad de tabletería en oferta preferente para los artículos con fondo gris

Calidad	Espesor (mm)	Fimanatur Hidrófugo (tablero de partículas)	Fibranatur Hidrófugo (tablero de fibras)		Finplynatur BH (tablero contrachapado abedul)	
		2440x1220	2440x1220	3050x1220	2500x1250	3050x1220
Hidrófugo	10				24	
	11	24	24			
	13				24	
	16		24		24	
	17	24				
	19		24	24	24	24
	20	24				
	22				18	
	25				18	
31				18		

***. Disponibilidad de tabletería en oferta preferente para los artículos con fondo gris

Oferta Preferente: Formatos 2440 x 1220 y 3050 x 1220 mm / Chapas Grupo Preferente en Calidad 035 / (037 ó varios)
Oferta Flexible: Formatos 2500 x 1220 / 1250 mm y 2850 x 2100 mm / Chapas Grupo Preferente en Calidad 035 / (037 o varios)
Oferta Bajo Consulta: Cualquier otro formato y calidad, previa consulta.

Tabletería Preferente: Formatos 2440 x 1220 y 3050 x 1220 mm en Chapas Grupo Preferente, Calidad 035 / (037 o varios).
Tabletería Flexible: Formato 2850 x 2100 mm y soportes contrachapados en Chapas Grupo Preferente, Calidad 035 / (037 o varios).
Tabletería Bajo Consulta: Se puede fabricar tabletería bajo consulta del resto de chapas y calidades, sólo de los soportes publicados en esta tabla y respetando los múltiplos de prensada.

Formato 3050 x 1220 mm múltiplos de 2 tableros / 2440 x 1220 mm y 2850 x 2100 mm múltiplos de 3 tableros.

Pallet Multiespecie: Se pueden combinar varias chapas siempre y cuando sea mismo soporte (formato y espesor).

Studio Natur

Calidad	Espesor (mm)	Fimanatur (tablero de partículas)		Fibranatur (tablero de fibras)		Finplynatur (tablero contrachapado chopo)
		2440x1220	3050x1220	2440x1220	3050x1220	2500x1220
Estándar	4			30		
	5					30
	6			30	30	
	9	24		24		24
	11	24	24	24	24	
	13			24	24	
	16	24	24	24	24	24
	19	24	24	24	24	24
	26			18		
	31	18		18	18	
	41	18		18		

***. Disponibilidad de tabletería en oferta preferente para los artículos con fondo gris

Calidad	Espesor (mm)	Fibranatur E-Z (tablero de fibras)	Fibracolor Negro Natur E-Z (tablero de fibras coloreado en masa)	
		3050x1220	2440x1220	3050x1220
Estándar E-Z	11		24	
	13			24
	19	24	24	24

***. Disponibilidad de tabletería en oferta preferente para los artículos con fondo gris

Calidad	Espesor (mm)	Fibranatur Ignífugo E-Z (tablero de fibras)	
		2440x1220	3050x1220
Ignífugo E-Z	11	24	
	16	24	24
	19	24	24
	31	18	

***. Disponibilidad de tabletería en oferta preferente para los artículos con fondo gris

Calidad	Espesor (mm)	Fimanatur Hidrófugo (tablero de partículas)	Fibranatur Hidrófugo (tablero de fibras)		Finplynatur BH (tablero contrachapado abedul)	
		2440 x 1220	2440 x 1220	3050 x 1220	2500 x 1250	3050 x 1220
Hidrófugo	10				24	
	11	24	24			
	13				24	
	16		24		24	
	17	24				
	19		24	24	24	24
	20	24				
	22					18
	25					18
	31					18

***. Disponibilidad de tabletería en oferta preferente para los artículos con fondo gris

Oferta Preferente: Sólo formato 3050 x 1220 mm.
Oferta Flexible: Formatos 2440 / 2500 x 1220 / 1250 mm.
Oferta Bajo Consulta: Cualquier otro formato y previa consulta, incluyendo la dimensión 2850 x 2100 mm.

Tabletería Preferente: Formato 3050 x 1220 mm múltiplos de 2 tableros.
Tabletería Bajo Consulta: Se puede fabricar tabletería bajo consulta de los formatos 2440 / 2500 x 1220 / 1250 mm (múltiplo 3 tableros).

Fibracolour Tex

			Fibracolour negro E-Z Tex							Fibracolour gris E-Z Tex
Calidad	Espesor (mm)	Formato	Cemento	Cubos	Fuji	Mojave	Prisma	Trama	Veta	Cemento
Estándar	19	2800x1220	20	20	20	20	20	20	20	20

*** Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

Fibrapan Tex

			Fibrapan E-Z Tex						
Calidad	Espesor (mm)	Formato	Cemento	Cubos	Fuji	Mojave	Prisma	Trama	Veta
Estándar	19	2800x1220	20	20	20	20	20	20	20
	22	2800x1220	12		12				12

*** Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

Fibranatur Tex

			Fibranatur E-Z Tex				
Calidad	Espesor (mm)	Formato	Nogal Fuji	Nogal Mojave	Roble Fuji	Roble Mojave	Roble Rústico Veta
Estándar	19	3000x1220	20	20	20	20	20

*** Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

Fibracolour

Calidad	Espesor (mm)	Negro E-Z			Antracita E-Z	Amarillo E-Z	Azul E-Z	Gris E-Z	Rojo E-Z
		2440x1220	3050x1220	2850x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100
Estándar	3			180					
	8			72					
	10	70		56	28	28	28	28	28
	12		60						
	16	46		36					
	18	40	40						
	19	42		28	14	14	14	14	14
	25			24					
	30			20					
Ignífugo	16			36					
	19			28					

*** Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

Twincolour

Calidad	Espesor (mm)	Antracita E-Z	Amarillo E-Z	Azul E-Z	Gris E-Z	Rojo E-Z
		2850x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100
Estándar	16	12	12	12	12	12

*** Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

Greenpanel

Calidad	Espesor (mm)	Greenpanel E-Z	Greenpanel Negro E-Z
		2850x2100	2850x2100
Estándar	28	25	
	38	28	18
	50	14	
	60	12	

*** Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

Finsa Process

Tablero transformado

Fintop+

Gama	Descripción	Medida (mm/gr)	Espesor (mm)	Palet/ud	Picking/ud
Fintop +	Grupo A - Palet Completo	3660x630	30	12	
	Grupo B - Picking	3660x630	30/38	12	12
	Mostradores ancho no estandar	Ancho inferior a 630 (min 300mm)	30 / 38		1
	Mostradores ancho no estandar	Ancho igual o sup. a 630 (max 1000mm)	30 / 38		1

Accesorios

Fintop +	Canto juego diseño	10ml x 35mm ancho			1
	Canto juego diseño	10ml x 45mm ancho			1
	Perfil unión 90 grados				25
	Perfil unión recto				25
	Tapa lateral remate canto				25
	Copete liso 45 grados	3.95ml			25
	Tapa copete				50
	Rinconera copete interior				100
	Rinconera copete exterior				100
	Tornillo unión ángulo encimera				20

Condiciones de servicio

Gama fintop +

- No podemos mezclar Fintop + con ninguna otra gama para alcanzar los mínimos de pedido
- El grupo A solo se puede pedir por palet de 12 unidades (picking no permitido en este grupo)
- El grupo B se puede mezclar para alcanzar mínimos (se pueden mezclar diseños y espesores)
- El pedido mínimo en picking es de 12 unidades

*FINTOP + diseños incluidos en Grupo A - Palet Completo

Albura Block	Antiq
Cemento	Moa
Claro Trento	Moa
Granito Gala	Moa
Granito Labrador	Moa
Haya Laminado	Antiq
Negro Trento	Moa
Pizarra	Moa
Roble Block	Antiq
Roble Olbia	Antiq
Roble Winchester	Antiq
Vintage Wood	Antiq

Fintop Lam

Gama	Descripción	Medida (mm/gr)	Espesor (mm)	Palet/ud	Picking/ud
Fintop Lam	Encimera	3600x630	13	12	12
	Mostradores ancho no estandar	Ancho inferior a 630 (min 300mm)	13		1
	Mostradores ancho no estandar	Ancho igual o sup. a 630 (max 1000mm)	13		1

Accesorios

Fintop Lam	Laminado para cantear	1600 x 600	6		1
	Tablero para panelar - Splashback	3600 x 1400	13		2 x dis.
	Perfil unión 90 grados				25
	Perfil unión recto				25
	Copete/rodapie color laminado	3600 x 150	13		2 x dis.
	Tornillo unión ángulo encimera				20
	Sellador encimera	250gr			20

Condiciones de servicio

Gama fintop lam

- No podemos mezclar Fintop Lam con ninguna otra gama para alcanzar los mínimos de pedido
- Se pueden mezclar diseños para completar el mínimo pedido
- El pedido mínimo es de 12 unidades (palet/picking)

Madera Maciza

Gama	Descripcion	Medida (mm/gr)	Espesor (mm)	Palet/ud	Picking/ud
Madera Maciza	Encimera	2600 X 620	32	15	1

Condiciones de servicio

Madera maciza

- No podemos mezclar madera maciza con ninguna otra gama para alcanzar los mínimos de pedido
- El pedido mínimo por palet es de 15 unidades (completo con un diseño)

Gama Pro

	Alto	Ancho	Fondo	Ud/Palet	Piezas X Piso		Alto	Ancho	Fondo	Ud/Palet	Piezas X Piso
Bajo	700	150	580	38	2	Horno	700	600	580	26	2
	700	300	580	22	2		800	600	580	26	2
	700	350	580	22	2	Esquina bajo	700	930x930	580	9	1
	700	400	580	18	2		700	940x950	580	9	1
	700	450	580	18	2		700	1080x1080	580	9	1
	700	500	580	18	2		800	930x930	580	9	1
	700	600	580	18	2		800	940x950	580	9	1
	700	700	580	16	1		800	1080x1080	580	9	1
	700	800	580	16	1	Columna despensero	2000	400	580	16	1
	700	900	580	12	1		2000	600	580	16	1
	700	1000	580	12	1		2200	400	580	16	1
	800	150	580	38	2		2200	600	580	16	1
	800	300	580	22	2		2300	400	580	16	1
	800	350	580	22	2		2300	600	580	16	1
	800	400	580	18	2	Columna Horno Desp	2000	600	580	16	1
	800	450	580	18	2		2200	600	580	16	1
	800	500	580	18	2		2300	600	580	16	1
	800	600	580	18	2	Columna Horno-Micro	2000	600	580	12	1
	800	700	580	16	1		2200	600	580	12	1
	800	800	580	16	1		2300	600	580	12	1
800	900	580	12	1	Semicolumna H/M	1300	600	580	12	1	
800	1000	580	12	1		1400	600	580	12	1	
800	1200	580	12	1	Traseras Modulos	2850	2100	6	20		
Fregadero	700	450	580	26	2	Paneles Fima-plast Hidrofugo	2850	varios	16/19	50	
	700	500	580	26	2	Canto PVC 0.4 mm	300/325ml B/A		19mm	1	
	700	600	580	26	2	Canto PVC 1.0 mm	120/200ml B/A		19mm	1	
	700	700	580	26	1						
	700	800	580	17	1						
	700	900	580	16	1						
	700	1000	580	16	1						
	700	1200	580	16	1						
	800	450	580	26	2						
	800	500	580	26	2						
	800	600	580	26	2						
	800	700	580	28	1						
	800	800	580	16	1						
	800	900	580	16	1						
800	1000	580	16	1							
800	1200	580	16	1							

Gama Pro

	Alto	Ancho	Fondo	Ud/Palet	Piezas X Piso
Alto Horizontal	350	600	330	48	3
	350	800	330	32	2
	350	900	330	32	2
	400	600	330	32	2
	400	800	330	32	2
	400	900	330	32	2
	450	600	330	32	1
	450	800	330	22	1
	450	900	330	22	1

Alto	700	300	330	36	3
	700	350	330	36	3
	700	400	330	36	3
	700	450	330	24	2
	700	500	330	24	2
	700	600	330	26	1
	700	700	330	16	1
	700	800	330	16	1
	700	900	330	16	1
	700	1000	330	16	1
	800	300	330	36	3
	800	350	330	36	3
	800	400	330	36	3
	800	450	330	16	1
	800	500	330	16	1
	800	600	330	16	1
	800	700	330	16	1
	800	800	330	16	1
	800	900	330	16	1
	800	1000	330	16	1
	900	300	330	24	2
	900	350	330	24	2
	900	400	330	24	2
	900	450	330	16	1
	900	500	330	16	1
	900	600	330	16	1
	900	700	330	16	1
	900	800	330	16	1
	900	900	330	16	1
	900	1000	330	16	1

	Alto	Ancho	Fondo	Ud/Palet	Piezas X Piso
Sobre campana	420	600	330	34	2
	620	600	330	34	2

Escurre platos	700	600	330	26	2
	700	800	330	17	1
	700	900	330	17	1
	900	600	330	13	1
	900	800	330	17	1
	900	900	330	17	1

Esquina Alto	700	640	650	13	1
	700	630	630	13	1
	800	640	650	11	1
	800	630	630	11	1
	900	640	650	11	1
	900	630	630	11	1

Rinconera chaflan	700	590	600	18	2
	700	630	630	18	1
	900	590	600	11	1
	900	630	630	11	1

Kit 3 baldas Desp.	367/362	500	16/19	68	4
	567/562	500	16/19	34	2

Kit Base+Tapa+Balda Fija	418	Varios	16/19	68	2
	418	Varios	16/19	34	2

Condiciones de servicio

Gama PRO

- Soporte: FIMAPLAST HIDROFUGO 16mm
- Diseños disponibles: Blanco Soft III / Aluminio Soft III
- Mínimos de envío: Mínimo 6 unidades por referencia y 50 unidades por envío
- Para más de 6 uds, se deberán incrementar la cantidad según el condicionante indicado en la columna piezas por piso

NO Se puede mezclar la GAMA PRO y la GAMA MAX para alcanzar el mínimo de 50 unidades

Gama Max

	Alto	Ancho	Fondo	Ud/Palet	Piezas X Piso	
Bajo	800	150	580	28	2	
	800	300	580	20	2	
	800	350	580	20	2	
	800	400	580	20	2	
	800	450	580	16	2	
	800	500	580	16	2	
	800	600	580	16	2	
	800	700	580	14	1	
	800	800	580	14	1	
	800	900	580	10	1	
	800	1000	580	10	1	
	800	1200	580	10	1	
Fregadero	800	450	580	22	2	
	800	500	580	22	2	
	800	600	580	22	2	
	800	700	580	22	2	
	800	800	580	14	1	
	800	900	580	14	1	
	800	1000	580	14	1	
	800	1200	580	14	1	
	Horno	800	600	580	22	2
Esquinaj bajo	800	930x930	580	8	1	
	800	940x950	580	8	1	
Columna dispensero	2200	400	580	14	1	
	2200	600	580	14	1	
	2300	400	580	14	1	
	2300	600	580	14	1	
Columna Horno-Micro	2200	600	580	10	1	
	2300	600	580	10	1	
Semicol umna H/M	1400	600	580	10	1	
Traseras Modulos	2850	2100	6	20		
Paneles Fima-plast Hidrofugo	2850	varios	16/19	50		
Canto ABS 0.4	225 m/rollo		22mm	1		
Canto ABS 1.0	100 m/rollo		22mm	1		
Alto Horizontal	400	600	330	28	2	
	400	800	330	20	1	
	400	900	330	20	1	
	450	600	330	28	2	
	450	800	330	14	1	
	450	900	330	20	1	
	600	600	330	28	1	
	600	800	330	14	1	
	600	900	330	14	1	
	Alto	800	300	330	30	3
		800	350	330	30	3
800		400	330	30	3	
800		450	330	14	1	
800		500	330	14	1	
800		600	330	14	1	
800		700	330	14	1	
800		800	330	14	1	
800		900	330	14	1	
800		1000	330	14	1	
900		300	330	20	2	
900		350	330	20	2	
900		400	330	20	2	
900		450	330	14	1	
900		500	330	14	1	
900		600	330	14	1	
900		700	330	14	1	
900	800	330	14	1		
900	900	330	14	1		
900	1000	330	14	1		
Esquinaj Alto	800	640	650	10	1	
	800	630	630	10	1	
	900	640	650	10	1	
	900	630	630	10	1	
Kit 3 baldas Desp.	367/362	500	16/19	90	2	
	567/562	500	16/19	60	2	

Condiciones de servicio

Gama MAX

- Soporte: FIMAPLAST HIDROFUGO 19mm
- Diseños disponibles: Blanco Polar Soft III / Gris Gu Soft III
- Mínimos de envío: Mínimo 6 unidades por referencia y 50 unidades por envío
- Para más de 6 uds, se deberán incrementar la cantidad según el condicionante indicado en la columna piezas por piso

NO Se puede mezclar la GAMA PRO y la GAMA MAX para alcanzar el mínimo de 50 unidades

Finfloor

Suelo laminado

Finfloor

		Espesor tablillas (mm)	Medidas tablillas (mm)	Piezas/caja	Cajas/palet	m2/caja (aprox)	m2/palet (aprox)	Tipo Bisel	Pedido mínimo (cajas)*
FINfloor	ORIGINAL	8	1200x189	8	70	1,81	127,0	Sin Bisel	1 caja
	ORIGINAL	8	1200x189	8	70	1,81	127,0	4V	1 caja
FINfloor	EVOLVE	8	1331x194	8	52	2,07	107,4	Sin Bisel	1 caja
	EVOLVE	8	1331x194	8	52	2,07	107,4	4MV	1 caja
FINfloor	STYLE	8	1310x132	10	56	1,73	96,8	Sin Bisel	1 caja
	STYLE	8	1310x132	10	56	1,73	96,8	4V (Selena 4MV)	1 caja
FINfloor	SUPREME	8	1310x240	6	52	1,89	98,1	Sin Bisel	1 caja
	SUPREME	8	1310x240	6	52	1,89	98,1	2V (Selena 4MV)	1 caja
FINfloor	12	12	1310x189	6	56	1,49	83,2	Sin Bisel	1 caja
	12	12	1310x189	6	56	1,49	83,2	4V	1 caja
FINfloor	XL	10	1780x246	4	57	1,75	99,8	Sin Bisel	1 caja
	XL	10	1780x246	4	57	1,75	99,8	4MV	1 caja

Purefloor

		Espesor tablillas (mm)	Medidas tablillas (mm)	Piezas/caja	Cajas/palet	m2/caja (aprox)	m2/palet (aprox)	Tipo Bisel	Pedido mínimo (cajas)*
Purefloor	7AC4	7	1331x194	10	48	2,58	123,9	Sin Bisel	1 caja
	8AC5	8	1331x194	9	52	2,32	120,8	Sin Bisel	1 caja
	8AC5	8	1331x194	9	52	2,32	120,8	4V	N/D*

Condiciones de servicio

N/D Posibilidad de servicio mínimo 7 pallets

Complementos

Producto	Medidas (mm)	Piezas/Caja	Pedido mínimo (unidades)
RODAPIÉ LOFT H CLIP 70 HIDRÓFUGO	2400x70x15	5	1
RODAPIÉ LOFT H CLIP 90 HIDRÓFUGO	2400x90x15	5	1
JUNQUILLO HIDRÓFUGO	2400x18x18	20	1
EXPANSIÓN + Base ALUMINIO	2400x37x8,2	5	1
TRANSICIÓN + Base ALU- MINIO	2400x41x11,9	5	1
TERMINAL + Base ALUMINIO	2400x30x9,3	5	1
MAMPERLÁN	1200x100x31	2	2
	1200x70x31		
	1310x100x31		
	1310x80x31		
	1331x100x31		
	1780x100x31		

Producto	Clips/bolsa	Bolsas/caja	Pedido mínimo (bolsas 6 UN)
CLIP MONTAJE ZÓCALO	6	20	1

Accesorios

Producto	Unidad	Uds caja	Pedido mínimo (unidades)
MANTA NEW ESSENTIAL	Rollo 25x1,2m	1	1
MANTA THERMO	Rollo 20x1m	1	1
MANTA SILENT ELITE	Rollo 20x1m	1	1
CINTA ADHESIVA MANTA	Rollo 66ml	6	1
KIT INSTALACIÓN BASICO	Envase 1ud	35	1
SELLADOR JUNTAS CLICK	Envase 1ud	12	1
SILICONA RELLENO EXPANSION	Envase 1ud	12	1