

Finsa Process

Finsa Process



1

Modules

Pro
Max

2

Plans de travail

Fintop +
Fintop Lam
Fintop SQ

3

Façades

Finporta

Modules

Pro

Gamme professionnelle de modules de cuisine qui offre une grande variété de dimensions, d'options et de références, pour s'adapter à n'importe quel projet.

Caractéristiques principales

Support

Fimaplast Hydrofuge 16 mm avec décor et finition sur les deux faces

Chant

Avant avec PVC 1 mm, autres avec PVC 0,4 mm

Arrière

Fimaplast Standard 6 mm,
Blanc sur les deux faces ou Décor / Kraft


Assemblage

Vis d'assemblage Allen + Cheville de bois


Emballage

Plastique rétractable avec identification hydrofuge


Caractéristiques techniques




Usinage pour suspensions invisibles
*Suspensions non inclus.




Embase de 40/50mm
*Pieds non inclus



Trou à l'arrière avec espace pour les prises électriques, les tuyaux et la ventilation



Usinage de Ø5 mm pour charnières



Taquets d'étagères anti retournement



Plus d'informations

Fabriqués sur un support Fimaplast hydrofuge de 16 mm, ils se comportent très bien dans les environnements humides. Cette qualité de panneau offre un plus en termes d'ancrage des ferrures et de flexion.

Le revêtement en mélamine permet un nettoyage facile, une résistance aux rayures et une surface antibactérienne.



Hydrofuge



E05



Antibactérien



Bonne performance des fixations




Usinage



Résistance à la flexion

Décors




Blanco Medio Soft III




Aluminio Soft III

Schéma de modulation de la gamme pro

Modulation de gamme avec module bas H70




Modulation de gamme avec module bas H80




Modules Pro

Hauts




Module haut H70

X	30	35	40	45	50
	60	70	80	90	100




Module égouttoir H70

X	60	80	90
---	----	----	----




Module d'angle en L H70

X	Y
63 x 63	
64 x 65	




Module d'angle chanfrein H70

X	Y
63 x 63	
59 x 60	




Module haut H80

X	30	35	40	45	50
	60	70	80	90	100




Module d'angle en L H80

X	Y
63 x 63	
64 x 65	




Module haut H90

X	30	35	40	45	50
	60	70	80	90	100




Module égouttoir H90

X	60	80	90
---	----	----	----




Module d'angle en L H90

X	Y
63 x 63	
64 x 65	




Module d'angle chanfrein H90

X	Y
63 x 63	
59 x 60	




Module sur-hotte

H	42	62
---	----	----




Module horizontal H35

X	60	80	90
---	----	----	----



Module horizontal H40


X	60	80	90
---	----	----	----



Module horizontal H45


X	60	80	90
---	----	----	----

Colonnes




Colonne avec étagère

HxY	200x40	200x60
	220x40	220x60
	230x40	230x60




Colonne four + micro-ondes

H	200	220	230
---	-----	-----	-----



Colonne four avec étagère


H	200	220	230
---	-----	-----	-----



Semi-colonne


H	130	140
---	-----	-----

Bas




Module bas B70

X	15	30	35	40	45	50
	60	70	80	90	100	120




Module évier B70

X	45	50	60	70
	80	90	100	120




Module four B70




Module d'angle en L B70

X	Y
93 x 93	
94 x 95	
108 x 108	




Module bas B80

X	15	30	35	40	45	50
	60	70	80	90	100	120




Module évier B80

X	45	50	60	70
	80	90	100	120




Module four B80



Module d'angle L B80


X	Y
93 x 93	
94 x 95	
108 x 108	

Accessoires



Pack étagères mobiles

X	36,7 (40)	56,7 (60)
---	-----------	-----------



Pack dessus+dessous+étagère fixe

X	41,8 (45)	46,8 (50)
---	-----------	-----------

Disponibilité de :

- Panneaux avec et sans rainures
- Pack de joues usinées
- Panneaux pour arrières
- Autres dimensions de modules

Consultez notre équipe commerciale.

Modules

Max

Série de modules de cuisine professionnelle créée pour développer des projets où la qualité des matériaux et du design est primordiale.



Caractéristiques principales

Support

Fimplast Hydrofuge 19 mm, avec décor sur les deux faces

Chant

Avant avec ABS 1 mm, autres avec ABS 0,4 mm

Arrière

Fimplast Standard 6 mm avec décor sur les deux faces

Assemblage

Vis d'assemblage Allen + Cheville de bois


Emballage

Plastique rétractable avec identification hydrofuge


Spécifications techniques



Usinage pour suspensions invisibles
*Suspensions non inclus.




Embase de 40/50mm
*Pieds non inclus



Trou à l'arrière avec espace pour les prises électriques, les tuyaux et la ventilation



Étagères antibasculement à ferrure cachée



Taquets d'étagères anti retournement

Plus d'informations

Fabriqué avec un support Fimplast hydrofuge de 19 mm, on obtient un module plus robuste et d'excellentes performances dans les environnements humides. Cette qualité de panneau offre un plus en termes d'ancrage des ferrures et de flexion.

Le revêtement en mélamine offre un nettoyage facile, une résistance aux rayures et une surface antibactérienne.

Les chants sont revêtus d'ABS.



Hydrofuge



E05



Antibactérien



Bonne performance des fixations



Usinage



Résistance à la flexion

Décors



Blanco Polar Soft III



Gris Gu Soft III


Schéma de modulation gamme Max

Modulation de gamme avec
module bas H80

Espace supplémentaire et ergonomie








Le développement du mobilier a été réalisé dans le but d'obtenir une meilleure ergonomie, une meilleure capacité de rangement, un design très soigné avec des micro-perçages et des étagères aux fixations invisibles.

Les deux variantes de design proposées répondent à des tendances claires du marché et s'intègrent parfaitement aux ferrures et aux façades de cuisine les plus vendues.







Modules Max




Hauts

 <p>Module supérieur H80</p> <table border="1"> <tr><td>X</td><td>30</td><td>35</td><td>40</td><td>45</td><td>50</td></tr> <tr><td></td><td>60</td><td>70</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td></tr> </table>	X	30	35	40	45	50		60	70	80	90	100	 <p>Module d'angle L H80</p> <table border="1"> <tr><td>X</td><td>Y</td></tr> <tr><td>63 x 63</td><td></td></tr> <tr><td>64 x 65</td><td></td></tr> </table>	X	Y	63 x 63		64 x 65		 <p>Module horizontal H40</p> <table border="1"> <tr><td>X</td><td>60</td><td>80</td><td>90</td></tr> </table>	X	60	80	90	 <p>Module supérieur H60</p> <table border="1"> <tr><td>X</td><td>60</td><td>80</td><td>90</td></tr> </table>	X	60	80	90
X	30	35	40	45	50																								
	60	70	80	90	100																								
X	Y																												
63 x 63																													
64 x 65																													
X	60	80	90																										
X	60	80	90																										
 <p>Module supérieur H90</p> <table border="1"> <tr><td>X</td><td>30</td><td>35</td><td>40</td><td>45</td><td>50</td></tr> <tr><td></td><td>60</td><td>70</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td></tr> </table>	X	30	35	40	45	50		60	70	80	90	100	 <p>Module d'angle L H90</p> <table border="1"> <tr><td>X</td><td>Y</td></tr> <tr><td>63 x 63</td><td></td></tr> <tr><td>64 x 65</td><td></td></tr> </table>	X	Y	63 x 63		64 x 65		 <p>Module horizontal H45</p> <table border="1"> <tr><td>X</td><td>60</td><td>80</td><td>90</td></tr> </table>	X	60	80	90					
X	30	35	40	45	50																								
	60	70	80	90	100																								
X	Y																												
63 x 63																													
64 x 65																													
X	60	80	90																										


Bas

 <p>Module inférieur B80</p> <table border="1"> <tr><td>X</td><td>15</td><td>30</td><td>35</td><td>40</td><td>45</td><td>50</td></tr> <tr><td></td><td>60</td><td>70</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td><td>120</td></tr> </table>	X	15	30	35	40	45	50		60	70	80	90	100	120	 <p>Module évier B80</p> <table border="1"> <tr><td>X</td><td>45</td><td>50</td><td>60</td><td>70</td></tr> <tr><td></td><td>80</td><td>90</td><td>100</td><td>120</td></tr> </table>	X	45	50	60	70		80	90	100	120	 <p>Module four B80</p>	 <p>Module d'angle L B80</p> <table border="1"> <tr><td>X</td><td>Y</td></tr> <tr><td>93 x 93</td><td></td></tr> <tr><td>94 x 95</td><td></td></tr> </table>	X	Y	93 x 93		94 x 95	
X	15	30	35	40	45	50																											
	60	70	80	90	100	120																											
X	45	50	60	70																													
	80	90	100	120																													
X	Y																																
93 x 93																																	
94 x 95																																	

Colonnes

 <p>Colonne avec étagère</p> <table border="1"> <tr><td>HxY</td><td>220X40</td><td>230X40</td></tr> <tr><td></td><td>220X60</td><td>230X60</td></tr> </table>	HxY	220X40	230X40		220X60	230X60	 <p>Colonne four + micro-ondes</p> <table border="1"> <tr><td>H</td><td>220</td><td>230</td></tr> </table>	H	220	230	 <p>Semi-colonne</p>
HxY	220X40	230X40									
	220X60	230X60									
H	220	230									

Accessoires

 <p>Pack étagères mobiles avec rainures</p> <table border="1"> <tr><td>X</td><td>36,2 (40)</td></tr> <tr><td></td><td>56,2 (60)</td></tr> </table>	X	36,2 (40)		56,2 (60)	<p>Disponibilité de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panneaux avec et sans rainures - Pack de joues usinées - Panneaux pour arrières - Autres dimensions de modules <p>Consultez notre réseau de vente.</p>
X	36,2 (40)				
	56,2 (60)				

Plans de travail

Fintop+

Plan de travail pour la cuisine, développé en tant que solution horizontale à la hauteur des exigences d'une utilisation quotidienne. Il a une protection antibactérienne et est revêtu d'un décor sur le dessus, au niveau du contre-parement et du chant arrière isolant.

Caractéristiques principales

Support

Superpan Decor hydrofuge 30 mm - 42 kg/un
Superpan Decor hydrofuge 38 mm - 53 kg/un

Dimensions

3660x630 mm

Chant avant

Double postformé rayon de 3 mm

Autres caractéristiques

Chant arrière générique	Joint d'étanchéité
Contre-parement revêtu	Protégé par un film


Observations

La diversité des couleurs et des possibilités permet également d'utiliser ce produit pour d'autres applications telles que des tables de travail, du mobilier d'hôtellerie, etc.

Disponibilité de :

- Chants en rouleaux, pour chaque décor ;
- Profilés en aluminium pour les raccordements droits et d'angles ;
- Ferrures pour les raccordements des plans de travail.
- Raccordement de plan de travail

Profilés



Plus d'informations

Gamme de plans de travail de cuisine développée sur notre SuperPan hydrofuge exclusif, qui confère au produit une grande résistance aux chocs, une qualité de coupe supérieure pour des raccordements parfaits et une résistance accrue aux environnements humides.

Elle est disponible en deux épaisseurs, 30 mm et 38 mm, offrant une sensation de fermeté et de robustesse. Toute la gamme Fintop+ est fournie postformée en façade pour donner une image de continuité et éviter les joints qui accumulent la saleté.


Grâce à la technologie utilisée pour le revêtement en mélamine, nous proposons des produits similaires aux produits naturels en termes de design et de texture, adaptés au contact avec les aliments, faciles à nettoyer, résistants et avec un traitement antibactérien.

Nous avons sélectionné des éléments qui intègrent des décors exclusifs pour répondre à tous les types de goûts. La plupart des références sont issues de notre Gama Duo, ce qui facilite grandement la combinaison avec les façades et les finitions, ainsi que le fait d'utiliser les mêmes tons dans les projets avec des espaces partagés, comme, par exemple, les cuisines ouvertes sur le salon. Nous fabriquons également des comptoirs sur commande. Pour garantir une durée de vie maximale, les plans de travail Fintop+ sont disponibles avec un contre-parement revêtu et avec la partie arrière chantée. Nous intégrons également un joint d'étanchéité à l'avant pour empêcher l'eau de s'écouler à l'intérieur du meuble.



Décors


Fintop+ 30 Palette



47S Granito Gala
Moa




02E Claro Trento
Moa



94D Pizarra
Moa



06F Cemento
Moa



46S Granito Labrador
Moa




98G Textil Cuero
Moa



0AU Amarillo Pompeya
Balm



7AT Verde Oliva
Balm



97D Negro Trento
Moa



024 Haya Laminado
Antiq



8AE Hygge Pine
Antiq



58V Vintage Wood
Antiq




21Y Roble Olbia
Antiq



43S Roble Block
Antiq




33Y Roble Winchester
Antiq




55F Albura Block
Antiq


Fintop+ 30 Picking



44V Luna Nueva
Moa




1AR Pietra Iseo
Moa



72Y Mármol Blanco
Balm




2AE Mármol Atenea
Balm



1AT Mármol Hades
Balm



8AQ Aluminio Cava
Balm



030 Blanco Super
Balm



206 Gris 004
Balm



41G Roble Hera
Antiq




80Y Roble Hércules
Antiq



06Y Wild Wood
Antiq

Fintop+ 38 Picking



9AS Creta Marfil
Moa



9AQ Corona Basalto
Moa



3AT Bohemian Blanco
Antiq



9AR Hickory Frida
Antiq




6AS Roble Amazona
Antiq



4AE Roble Eternity
Antiq

Fintop+ 38B Palette



0AR Lava Stone
Moa




2AS Corona Bronze
Moa

Finitions



Moa

Texture mate et douce au toucher, effet pierre bouchardée. Structure homogène qui s'intègre parfaitement avec une grande variété d'éléments décoratifs : ciment, pierre calcaire, granit, oxyde...



Balm

Texture super mate avec un toucher agréablement chaud, qui offre une bonne résistance aux taches de doigts. Balm est une finition très polyvalente, qui se marie parfaitement avec les unis, les métallisés ou les marbres, sans ternir l'intensité ou les couleurs des éléments de décoration.



Antiq

Texture très profonde avec effet rustique de bois brossé. Finition chaude au toucher et mate à l'oeil. Sa structure homogène est très polyvalente et se marie bien avec les bois de style calme, comme avec les bois rustiques.



Plans de travail

Fintop Lam

Gamme de plans de travail de cuisine ultra-fins. Avec sa large palette de décors et finitions réalistes, elle constitue une alternative durable et compétitive.

Caractéristiques principales

Support

Compac Plus E-Z 3600x630x13 mm - 29 kg/un

Chant avant

Postformé double : Rayon 5 mm

Autres caractéristiques

Contre-parement revêtu


Observations

La diversité des couleurs et des possibilités permet à ce produit d'être utilisé également pour d'autres applications telles que des tables de travail, du mobilier d'hôtellerie, etc.

Disponibilité de :

- Chants pour chaque décor ;
- Profilés en aluminium pour les raccordements droits et d'angles ;
- Tableaux pour panneaux 3600 x 1400 x 13 mm ;
- Dosserets / Plinthes en 3600 x 15 x 13 mm.

Profilés




Plus d'informations


Ce plan de travail est développé sur notre Compac Plus exclusif, un panneau à haute résistance avec une densité de plus de 1000 kg/m³. Ce support confère au produit une grande résistance aux chocs et une excellente performance dans les zones humides.

Le revêtement stratifié est conforme à toutes les réglementations relatives aux plans de travail et offre une protection contre les rayures et les taches et est très facile à nettoyer.

Avec Fintoplam, il sera très facile de créer des cuisines avec dosserets, îlots, panneaux et autres compositions.



Décors



06QN Blanco
Sef




3377 Nazca
Petre



1W02 Cemento Gris
Reflex



3412 Rusty Bronze
Petre



3366 Gris Absoluto
Petre



3355 Cream Caliza
Petre (*)



3451 Winter Storm
Velvet (*)



3450 Summer Storm
Velvet (*)



3447 Beige Pulpis
Velvet (*)



3446 Stone Pulpis
Velvet (*)




3476 Black Emperor
Velvet (*)


*Ces 6 décors sont également disponibles en feuilles stratifiées HPL.




Finitions



SEF
Texture lisse et brillance mate



Petre
Texture lisse et pierreuse



Velvet
Texture veloutée



Reflex
Texture pierreuse avec de légers
reflets métalliques.

Plans de travail

Fintop SQ

NEW

Une gamme de plans de travail à bords droits qui combinent un support Superpan ultra résistant et résistant à l'humidité avec une gamme d'éléments décoratifs qui ajoutent un look moderne au design de la cuisine. Facile à nettoyer, résistant à l'humidité et doté d'une surface antibactérienne, il a des bords et des crédences assortis.

Caractéristiques principales

Support

Superpan Decor hydrofuge 38 mm - 53 kg/un

Dimensions

3660 x 630 mm

Chant

Chant ABS de 1,5 mm et 1 mm dans le cas de Technical Matt, garantissant un look élégant et contemporain dans chaque cuisine. Ils présentent une contreface revêtue et un chant générique à l'arrière.

Observations

La combinaison de décors et de finitions de la gamme, sur support Superpan Hydrofuge ultra résistant, fait de Fintop SQ une solution idéale pour tous vos projets. Le chant en ABS et la colle PUR offrent une résistance accrue à la chaleur et à l'usure par rapport à d'autres matériaux, offrant ainsi les meilleures garanties pour une utilisation quotidienne. De plus, la technologie utilisée dans la fabrication de la surface permet au plan de travail de répondre aux tests de la norme de cuisine UNE 56875.

Disponibilité de

- Crédence disponible
- Des chants en rouleaux sont disponibles pour les projets sur mesure
- Des chants de bois de bout sont également disponibles pour quelques décors.
- Nos décors sont disponibles sur Finsa Design
- Quincaillerie pour raccorder les plans de travail



Plus d'informations

Le Superpan est un support hybride composé de faces en fibres de bois et d'une âme en particules agglomérées de bois. C'est une solution innovante, brevetée par Finsa, que nous fabriquons exclusivement grâce à un processus de pressage en continu. Cette technique le rend hautement résistant aux différentes technologies industrielles, car elle combine les principaux avantages du MDF et de l'aggloméré. Les faces en MDF permettent aux plans de travail fabriqués avec du Superpan d'avoir une résistance accrue aux chocs.

Pour notre gamme Fintop SQ, nous utilisons la qualité hydrofuge pour offrir les garanties maximales dans les environnements humides.



Hydrofuge



E05



Antibactérien



Qualité de coupe



Résistance à l'impact



Nettoyage facile



Chant ABS


Décors




264B Navia Natural
Antiq



265B Navia Brown
Antiq



268B Gravity Niebla
Moa




267B Gravity Marengo
Moa



271B Gravity Hueso
Moa



269B Gravity Arena
Moa



472B Mármol Flora
Balm



473B Mármol Artemisa
Balm



Blanco
Technical Matt




Negro
Technical Matt




Finitions




Antiq



Moa



Balm



Technical Matt

Façades

Finporta

Bandes postformées sur deux côtés, pour la configuration de façades de meubles de cuisine. Elles vous permettent de réaliser toutes sortes de combinaisons de portes, tiroirs, tiroirs casserolier, etc.

Caractéristiques principales

Support

Superpan Decor 19 mm, avec décor et finition sur les deux faces

Longueur

2850 mm (taille utile : 2800 mm)

Largeur

de 148 jusqu'à 898 mm

Chant avant

Postformé 1 chant : Rayon 3 mm


Observations

Son application la plus courante est la façade de cuisine, mais les bandes Finporta peuvent également être utilisées pour les portes d'armoires, de mobilier de bureau, de maison ou pour les collectivités, etc.

Disponibilité de :

- Chants adhésifs ;
- Portes finies sur demande (consultez notre équipe commerciale).

Profilés



Plus d'information

Le Superpan est un matériau de haute performance qui assure une résistance optimale de la surface, une excellente fixation des ferrures et une finition parfaite de la coupe.



E05



Antibactérien



Qualité de coupe




Performance des fixations



Usage

Décors



030 Blanco Super
Soft III



91Y Roble Dafne
Atlas



98V Roble Aurora
Atlas



84V Roble Denver
Atlas



97V Roble Colorado
Atlas




41G Roble Hera
Atlas



80Y Roble Hércules
Atlas

Finitions



Soft III
Texture douce et aspect mat.



Atlas
Texture du bois et caractère rustique.



Finsa

Tous droits réservés. Aucune partie de ce catalogue ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de Finsa, par écrit de Finsa. Les décors présentés dans ce catalogue sont une reproduction. Veuillez demander un échantillon physique ou consulter notre réseau commercial avant de prendre une décision.

finsa.com

