

Finsa
Design

Compacmel Plus

Empfehlungen
zu den Beschläge

finsa.com

Empfehlungen zu den Beschläge

Art von Besläge

Im Handel lässt sich eine breite Auswahl an Beschlägen finden. Compacmel Plus ist grundsätzlich mit allen erhältlichen Standardbeschlägen für Holzplatten oder Pressspanplatten mit für Holzwerkstoffplatten und HPL-Kompaktplatten kompatibel.

Nachfolgend finden Sie eine Reihe empfohlener Beschläge und Zusatzzubehör, das von einigen der bekanntesten internationalen Unternehmen der Branche angeboten werden, nach Anwendung.

Wir empfehlen, die Hinweise und Empfehlungen des Herstellers der Beschläge zu befolgen und für nähere Auskünfte und Hinweise Ihren Händler zu fragen.

Weite Informationen finden Sie auf folgenden Bezugswebseiten:

Grass: www.grass.eu

Häfele: www.hafele.com

Hettich: www.hettich.com

Türbänder



TIOMOS M9

Hersteller: Grass
Türstärke ab 12 mm
Öffnungswinkel 110°



TIOMOS M0

Hersteller: Grass
Türstärke von 6 bis 10mm
Öffnungswinkel 125°



Spezialtürband Edelstahl

Hersteller: Häfele
Für 13mm Körperstärke und dünne
Türstärken von 10-13mm.
Öffnungswinkel 240°



Stangenscharnier Edelstahl

Hersteller: Häfele



SENSYS


Hersteller: Hettich
Türband mit 8 mm Vertiefung, mit
Bremsen

Täfelungen



Verbindungsbeschlag KEKU-System

Hersteller: Häfele
Beschlag zur schwebenden Montage



Horizontale und vertikal Schwebepprofile



EILOX Schwebepprofile

Gleiches Profil für Wand und Bauteil

Montagesystem zur Wandver-

Hersteller: Häfele
Das Montagesystem wird zum Verkleiden von Wänden genutzt.
Die Grundstruktur wird aus Schwebeprofilen aufgebaut.

Möbelschliesssysteme



DIALOCK


Hersteller: Häfele
Türstärke von 13 bis 19mm
Elektronisches Schließsystem
(Zugangskontrolle)



SYMO

Hersteller: Häfele
Schließsystem mit Zylinder mit austauschbarem Kern

Sanitärräume



Systeme

Hersteller: Häfele

Nur für Plattenstärken von 13 mm.

- Profil oben
- Abschlussprofil für die Wand
- Abschlussprofil für die Ecke
- Türanschlagprofil
- Fuß mit Gabel
- Drehknopf mit Riegel
- Türband zum Verschrauben aus Aluminium

V1.2023

finsa.com

Finsa BV
Westerhavenweg 12
4382 NM Vlissingen
0118 471 222
holland@finsa.es