



**Finsa**

**NEW**

# Kanten, HPL und Xtraflex

Perfekte Kombination von Design  
und Zubehör.

[finsa.com](https://finsa.com)



## ABS-Kanten

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) ist ein thermoplastischer Kunststoff, der aufgrund seiner hohen Festigkeit und seines geringen Gewichts in der Möbelindustrie weit verbreitet und zudem umweltfreundlich ist.

Die Abstimmung von Farbe und Struktur auf die

Platte ist ein Muß. Deshalb bieten wir Ihnen mit unseren Finsa Design-Serien und deren Zubehör die perfekte Dekorkombination in Bezug auf Farbe, Glanzgrad und Textur.

**Das Ergebnis ist eine optisch perfekte Verbindung zwischen der Kante und der Platte.**



Schnelle und einfache  
Lieferung



Einfache  
Bearbeitung



Chlorfreies Produkt  
Gute Alternative zu PVC bei  
grundsätzlich ähnlicher Verarbeitung



Gute Widerstandsfähigkeit  
ABS zeichnet sich durch seine hohe  
und gute Schlagfestigkeit aus


Sortiment	Kante	Stärke (mm)	Breite (mm)	Rolle
Duo Generika***	ABS	0,8	23	90 meter linear
			33	
			44	
Studio	ABS	0,8	23	90 meter linear
			33	
Ideal Matt Ideal Glow	ABS	0,8	23	90 meter linear
Technical Matt	ABS	0,8	23	90 meter linear
Topglass	Acrílico PMMA	1,3	25	100 meter linear

\*\*\* Nicht in allen Ausführungen erhältlich.

Mindestbestellmenge	Lieferzeit
1 rolle	14 tage

## Total look


Wir kümmern uns um jedes Detail und liefern Zubehör, das Sie mit unseren dekorativen Oberflächen kombinieren können, um einen optimalen visuellen Effekt zu erzielen.



# HPL

HPL ist eine praktische und widerstandsfähige Alternative für anspruchsvolle Anwendungen und Umgebungen. Dank seiner besonderen Eigenschaften wird es in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Seine hervorragenden physikalisch-mechanischen Eigenschaften und seine Oberflächenfestigkeit machen Hochdrucklaminat (HPL) zu einem der beliebtesten Materialien in der Innenraumgestaltung, da es eine perfekte Lösung für horizontale und vertikale Verkleidungen und Anwendungen darstellt.

-  Flexibilität
-  Formbeständigkeit
-  Gute mechanische Beständigkeit
-  Einfache Reinigung



verfügbare  
Dicke  
**0,2 mm**

Sortiment	Formato (mm)	Stärke (mm)	Mindestbestellmenge	Lieferzeit
Duo	3050 x 1300	0,7	1 blatt	14 tage
Studio	2800 x 2050	0,7		
	2800 x 1022 (Vielfache von 2)	0,7		
Generika***	3050 x 1300	0,7		
Ideal Glow	3050 x 1230	0,7		
Ideal Matt	3050 x 1300	0,7		
Technical Matt	3050 x 1300	0,7		
Topglass	Acrylfolie 2800 x 1300	2		

\*\*\* Nur in einigen Ausführungen erhältlich.

# Xtraflex

Xtraflex ist ein 0,2 mm starkes, flexibles Laminat, das sich ideal für gebogene Formteile oder Verkleidungen eignet.

Im Gegensatz zu anderen, ähnlichen Materialien bietet dieses Laminat Flexibilität und erreicht zudem eine exakte Reproduktion des Designs und der Oberfläche der Dekorplatte.

Xtraflex ist für alle Duo und Generika Designs ab 500m<sup>2</sup> pro Auftrag erhältlich.



**Antibakterielle Oberfläche nach der Prüfmethode ISO 22196 mit einer Reduktionswirkung von mehr als 99 %. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß EN 438-1.**

**Große Auswahl an Farben, Mustern und Texturen.**

**Als Neuheit präsentieren wir unsere Hochglanzoberflächen, sowie tiefe und synchrone Strukturen der Serie Studio, die eine perfekte Abstimmung von Textur und Design zwischen Kante und HPL ermöglichen.**

