



Finsa

NEW

Chants, stratifiés et Xtraflex

Combinaison parfaite des décors
et accessoires.

finsa.com



Chants ABS

L'acrylonitrile butadiène styrène (ABS) est un matériau thermoplastique largement utilisé dans l'industrie du meuble en raison de sa bonne résistance et de sa légèreté, et il est plus respectueux de l'environnement que le PVC. Nous vous proposons, avec une large offre de

chants en ABS, la combinaison décorative parfaite en termes de couleur, de niveau de brillance et de texture pour compléter nos gammes Finsa Design et finaliser avec soin vos projets.

Le résultat est une connexion visuellement parfaite entre le chant et la surface décorative.

 Livraison rapide et facile

 Usinage facile

 Produit non chloré, bonne alternative au PVC pour un traitement similaire des fenêtres

 Grande résistance de l'ABS aux chocs

Gamme	Chant	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Rouleau
Duo Genéricos ***	ABS	0,8	23	90 mètres linéaires
			33	
			44	
Studio	ABS	0,8	23	90 mètres linéaires
			33	
Ideal Matt Ideal Glow	ABS	0,8	23	90 mètres linéaires
Technical Matt	ABS	0,8	23	90 mètres linéaires
Topglass	Acrylique PMMA	1,3	25	100 mètres linéaires

* Disponible uniquement pour certains décors.

Minimum par commande	Service
1 rouleau	14 jours

Total look

Nous prenons soin de chaque détail et mettons à votre disposition tous les compléments à combiner avec nos surfaces décoratives pour obtenir le meilleur effet visuel.



HPL

Le stratifié HPL (High Pressure Laminate) est une alternative pratique et résistante pour les applications et environnements exigeants. De par ses propriétés, il est largement utilisé dans différents domaines. Ses excellentes performances physico-mécaniques et la résistance de sa surface font du stratifié HPL l'un des matériaux les plus populaires dans le secteur de la décoration d'intérieur, car il constitue une solution parfaite pour les revêtements horizontaux et verticaux.



Flexibilité




Stabilité dimensionnelle



Excellente qualité de surface



Usinage et nettoyage



Épaisseur disponible
0,2 mm

Xtraflex

Xtraflex est un stratifié flexible de 0,2 mm, idéal pour enrober des moulures ou pour toute autre application de revêtement en forme (profils, courbes...).

Contrairement à d'autres matériaux utilisés pour ce type d'applications, Xtraflex offre une grande flexibilité avec une reproduction très fidèle du décor et de la finition de la surface décorative à laquelle il est associé.

Le stratifié Xtraflex est disponible pour tous les décors Duo et Génériques à partir de 500 m² par commande.



Surface antibactérienne conformément à la méthode d'essai ISO 22196, avec une efficacité de réduction supérieure à 99 %. Adapté au contact alimentaire selon la norme EN 438-1.

Gamme	Format (mm)	Épaisseur (mm)	Minimum par commande	Service
Duo	3050 x 1300	0,7	1 hoja	14 días
Studio	2800 x 2050	0,7		
		2800 x 1022 (multiples de 2)	0,7	
Genéricos ***	3050 x 1300	0,7		
Ideal Glow	3050 x 1230	0,7		
Ideal Matt	3050 x 1300	0,7		
Technical Matt	3050 x 1300	0,7		
Topglass	Lámina acrílica 2800 x 1300	2		

* Disponible uniquement pour certains décors.

** Le stratifié coordonné pour la gamme Topglass est une feuille acrylique et non un HPL.

Grande variété de teintes, de motifs et de textures.

En nouveauté, nous sommes heureux de vous présenter les stratifiés pour la gamme Studio, qui permettent d'obtenir une adaptation parfaite de la texture et du décor avec les chants.

