



**Finsa**

**NEW**

# Orlas, HPL e Xtraflex

Combinação perfeita de desenhos  
e acessórios.

[finsa.com](https://finsa.com)



## Orlas ABS

O acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) é um material termoplástico muito utilizado na indústria do mobiliário devido à sua boa resistência e leveza, sendo mais amigo do ambiente.

A correspondência da cor e da textura com o painel é uma obrigação, por isso oferecemos-lhe a

combinação decorativa perfeita em termos de cor, nível de brilho e textura graças às nossas gamas Finsa Design e aos seus complementos.

**O resultado é uma ligação opticamente perfeita entre o canto e o painel.**



Entrega rápida e fácil



Maquinação fácil



Produto sem cloro  
Boa alternativa ao PVC com janela de processamento semelhante



Boa resistência  
O ABS caracteriza-se pela sua elevada e boa resistência ao impacto

Gamas	Orla	Espessura (mm)	Ancho (mm)	Rolo
Duo Genéricos ***	ABS	0,8	23	90 metros lineales
			33	
			44	
Studio	ABS	0,8	23	90 metros lineales
			33	
Ideal Matt Ideal Glow	ABS	0,8	23	90 metros lineales
Technical Matt	ABS	0,8	23	90 metros lineales
Topglass	Acrílico PMMA	1,3	25	100 metros lineales


\*\*\* Apenas disponível em alguns modelos.

Mínimo por encomenda	Serviço
1 rolo	14 días

## Total look

Cuidamos de todos os pormenores e colocamos à sua disposição os complementos para combinar com as nossas superfícies decorativas e obter o melhor efeito visual.





Espe-  
sura  
disponível  
**0,2 mm**

# HPL

O HPL é uma alternativa prática e resistente para utilizações e ambientes exigentes. Graças às suas propriedades específicas, são amplamente utilizados em vários domínios. O seu excelente desempenho físico-mecânico e a resistência da superfície fazem do laminado a alta pressão (HPL) um dos materiais mais populares no design de interiores, sendo uma solução perfeita para revestimentos e utilizações horizontais e verticais.

-  Flexibilidade
-  Estabilidade dimensional
-  Boa resistência mecânica
-  Fácil limpeza

Gamas	Formato (mm)	Espessura (mm)	Mínimo por encomenda	Serviço
Duo	3050 x 1300	0,7	1 folha	14 dias
Studio	2800 x 2050	0,7		
	2800 x 1022 (múltiplos de 2)	0,7		
Genéricos ***	3050 x 1300	0,7		
Ideal Glow	3050 x 1230	0,7		
Ideal Matt	3050 x 1300	0,7		
Technical Matt	3050 x 1300	0,7		
Topglass	Lámina acrílica 2800 x 1300	2		

\*\*\* Apenas disponível em alguns modelos.

# Xtraflex

O Xtraflex é um laminado flexível de 0,2 mm, ideal para aplicações de molduras ou de revestimentos curvos.

Ao contrário de outros materiais semelhantes, este laminado proporciona flexibilidade e, além disso, consegue uma reprodução exata do design e do acabamento do painel decorativo.

Este suplemento está disponível para todos os modelos Duo e Genérico a partir de 500 m<sup>2</sup> por encomenda.



**Superfície antibacteriana de acordo com o método de ensaio ISO 22196, com uma eficácia de redução superior a 99%. Adequado para contacto com alimentos de acordo com a norma EN 438-1.**

**Grande variedade de cores, padrões e texturas.**

**Apresentamos como novidade os nossos acabamentos profundos e de registo da gama Studio, conseguindo a combinação perfeita de textura e design entre a orla e o HPL.**

