

Guía de disponibilidad de acabados decorativos por unidad

Finsa

Formato: 2850 x 2100 mm



Bajas emisiones de formaldehído



Superficie antimicrobiana

186 diseños combinados con 14 texturas.

Calidad	Soporte	Espesores (mm)											
		8	10	12	16	18	19	22	25	30	35	40	
Estándar	Aglomerado	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Superpan					x							
	MDF	x			x		x						
Hidrófugo	Aglomerado				x		x						
	MDF				x		x						
Ignífugo E-Z	Aglomerado E-Z		x		x		x						
	MDF E-Z		x		x		x						
Ligero	Superpan Star											x	x
Coloreado	Fibracolor Negro E-Z		x					x					
	Fibracolor Negro Ign E-Z							x					

Texturas

En nuestra carta de color 2022-2024 proponemos la combinación de diseño y textura preferente para cada uno de ellos, pero es posible realizar otras combinaciones diferentes. Consulte condiciones con nuestra red comercial.

Complementos

Disponibles complementos para todos los diseños con su textura preferente.

Laminado: 3050 x 1300 x 08 mm (pedido mínimo 1 unidad).

Canto: PVC 1 x 22 mm (pedido mínimo 1 rollo).

Formato: 2800 x 1220 mm



Bajas emisiones de formaldehído



Superficie antimicrobiana

Calidad	Soporte	Espesores (mm)
Estándar	MDF E-Z	18

Diseños

Blanco Polar Ideal Glow/Matt, Blanco LBE Ideal Glow/Matt, Marfil Talco Ideal Glow/Matt, Champán Metalizado Ideal Matt, Gris Metalizado Ideal Matt, Titanio Tambo Ideal Matt, Bronce Sálvora Ideal Matt, Aluminio Cava Ideal Matt, Perla Ideal Matt, White SR209 Glow/Matt, Negro Glow/Matt, Gris Gu Glow/Matt, Gris Coco Glow/Matt.

Texturas

Cara superior: Glow y Matt; Cara inferior: Soft III.

El producto está protegido con film en la cara superior.

Complementos

Disponible canto PVC de 1x22 mm desde un rollo para los diseños mencionados.

Compacmel Plus

Formato: 2850 x 2100 mm



Bajas emisiones de formaldehído



Superficie antimicrobiana

Calidad	Soporte	Espesores (mm)	
Estándar	E-Z	13	

Diseños

Aluminio Arosa, Amarillo Sol, Azul EO, Crema 005, Gris GU, Negro, Rojo, Natural Grey, Verde Natural, White SR209.

Texturas

Soft III. Incluye un film protector en la cara superior.

Finsa Infinite Tricoya[®] Lam

Formato: 3050 x 1220 mm

Calidad	Soporte	Espesores (mm)	
Estándar	Tricoya	18	

2 caras

Diseños

Blanco EXT, Gris EXT y Negro EXT.

Formato: 2850 x 2100 mm



Bajas emisiones de formaldehído



Superficie antimicrobiana

Calidad	Soporte	Espesores (mm)	
		10	19
Estándar	Superpan	x	x
	MDF	x	x

50 diseños combinados con 6 texturas.

Complementos

Disponible canto de PVC 1x22 mm desde un rollo para las combinaciones de diseño y textura preferente.

Formato: 3050 x 1220 mm



Calidad	Soporte	Espesores (mm)
Estándar	Superpan Plus E-Z	19

Diseños

Azul Ceylan, Blanco, Cashmire, Gris Claro, Mármol Blanco, Mármol Hades, Negro, Titán, Verde Glencoe, Sunset Terracota.

Complementos

Disponible canto de PVC 0,8x22 mm desde un rollo para los diseños mencionados.

Formato: 2800 x 1300 mm



Calidad	Soporte	Espesores (mm)
Estándar	Superpan E-Z	18

Diseños

Blanco Pure Topglass Glow/Matt, Beige Topglass Glow/Matt, Ceniza Topglass Matt, Gris Souris Topglass Matt, Negro Topglass Glow/Matt.

Complementos

Disponible canto de PVC 1,3x25 mm desde un rollo para los diseños mencionados.

Formato: 2800 x 1220 mm



Soporte	Textura	Espesor (mm)
Fibrapan E-Z Tex	Blocks	19
	Cemento	
	Fuji	
	Mojave	
	Prisma	
	Trama	
	Veta	
	Flute	
	Pirámide	

Otros espesores, por favor consultar.

Formato: 2800 x 1220 mm



Soporte	Textura	Espesor (mm)
Fibracolour Negro E-Z Tex	Blocks	19
	Cemento	
	Fuji	
	Mojave	
	Prisma	
	Trama	
	Veta	
	Flute	
Fibracolour Gris E-Z Tex	Cemento	

Otros espesores, por favor consultar.

Formato: 3000 x 1220 mm



(*) Chapa de madera natural sobre soporte MDF

Caras calidad 033
Contracaras calidad 036 o 037

Soporte Fibranatur E-Z Tex*	Textura	Espesor (mm)
Roble Rústico	Veta	19
Roble	Fuji	
	Mojave	
Nogal	Fuji	
	Mojave	

Formato: 3000 x 1220 mm



Soporte	Textura	Espesor (mm)
Finsa Infinite Tricoya Tex®	Veta	18
	Fuji	
	Mojave	
	Trama	
	Cemento	

Formato: 3050x1220 mm por múltiplos de 2 tableros.

Calidad	Soporte	Espesores (mm)							
		6	11	13	16	19	26	31	41
Estándar	MDF	x	x	x	x	x	x	x	x
	MDF E-Z					x			x
Hidrófugo	MDF					x			
Ignífugo	MDF E-Z		x	x	x	x			
Coloreado	Fibracolor Negro E-Z			x		x			

Formato: 3050x1220 mm por múltiplos de 2 tableros.

Calidad	Soporte	Espesores (mm)							
		6	11	13	16	19	26	31	41
Estándar	MDF	x	x	x	x	x	x	x	x
	MDF E-Z					x			x
Hidrófugo	MDF					x			
Ignífugo	MDF E-Z		x	x	x	x			
Coloreado	Fibracolor Negro E-Z			x		x			

Especies de madera

Natur: 27 chapas de madera natural en calidad 035 y 9 chapas reconstituidas en única calidad 031.
Studio Natur: 23 chapas de madera natural en calidad única 033.

Texturas

En el catálogo de la gama Natur y Studio Natur 2023 proponemos la combinación de diseño y textura preferente para cada chapa, pero es posible realizar otras combinaciones diferentes. Consulte condiciones con nuestra red comercial.

Calidades

Calidades de chapa disponibles por tablería:
Natur: 035/037, 035/035 y 035/varias.
Otras combinaciones consulte con nuestra red comercial.

Studio Natur: 033/037, 033/033 y 033/varias.

Formato: 2850 x 2100 mm



Bajas emisiones de formaldehído

Calidad	Soporte	Espesor (mm)				
		10	16	19	25	30
Estándar	Amarillo E-Z	x		x		
	Antracita E-Z	x		x		
	Azul E-Z	x		x		
	Gris E-Z	x		x		
	Negro E-Z	x	x	x	x	x
	Rojo E-Z	x		x		
Twincolour	Amarillo E-Z		x			
	Antracita E-Z		x			
	Azul E-Z		x			
	Gris E-Z		x			
	Rojo E-Z		x			

Formato: 2850 x 2100 mm



Bajas emisiones de formaldehído

Calidad	Soporte	Espesor (mm)			
		28	38	50	60
Estándar	MDF	x	x	x	x
Coloreado	Fibracolor Negro		x		

Finfloor Purefloor



Superficie antibacteriana

Finfloor y Purefloor se sirven desde 1 caja por referencia.

Marca	Formato tabillas (mm)	Espesor (mm)	Resistencia a la abrasión	Clase de uso	Superficie /caja (m ²)
Finfloor 12	1331 x 194	12	AC6	Clase 33	1,55
Finfloor XL	1780 x 246	10	AC6	Clase 33	1,75
Finfloor Supreme	1310 x 240	8	AC6	Clase 33	1,89
Finfloor Evolve	1331 x 194	8	AC6	Clase 33	2,07
Finfloor Style	1310 x 132	8	AC6	Clase 33	1,73
Finfloor Original	1331 x 194	8	AC5	Clase 33	2,07
Purefloor 8	1331 x 194	8	AC5	Clase 32	2,32
Purefloor 7		7	AC4	Clase 31	2,58

Sostenibilidad

Certificación FSC® y PEFC™ de bosques gestionados sosteniblemente.



Certificación sobre sostenibilidad de producto



Nuestros materiales ayudan a cumplir con los requisitos para la obtención de los certificados de edificación sostenible.



Para más información consulte con nuestra red comercial.

Finsa