Finsa

Programa de servicio

04.02.2026

Finsa
Design

Colección	Gama	Diseños	nº referencias	Pedido máximo por referencia	Soportes	Medidas (mm)	Espesores (mm)
Superficies Decorativas	Duo	020 Blanco Medio Liso	3	6 packs	FimaPan® Decor	2440 x 1220	10, 16, 19
			3			2850 x 2100	10, 16, 19
			2		FimaPan® Decor H	2440 x 1220	16, 19
			3		SuperPan® Decor	2440 x 1220	10, 16, 19
			3			2850 x 2100	10, 16, 19
		020 Blanco Medio Soft III	3		FimaPan® Decor	2440 x 1220	10, 16, 19
			3			2850 x 2100	10, 16, 19
			2		FimaPan® Decor H	2440 x 1220	16, 19
			2			2850 x 2100	16, 19
			3		SuperPan® Decor	2440 x 1220	10, 16, 19
			2			2850 x 2100	16, 19
		020 Blanco Medio Soft IV	2		FimaPan® Decor	2850 x 2100	16, 19
			2		FimaPan® Decor H	2850 x 2100	16, 19
			2		SuperPan® Decor	2850 x 2100	16, 19
		010 Blanco Standard Liso	3		FimaPan® Decor	2850 x 2100	10, 16, 19
			2		SuperPan® Decor	2850 x 2100	16, 19
		010 Blanco Standard Soft III	2		FimaPan® Decor	2850 x 2100	16, 19
		010 Blanco Standard Soft IV	1		FimaPan® Decor	2850 x 2100	16
			1		FimaPan® Decor H	2850 x 2100	16
			2		SuperPan® Decor	2850 x 2100	16, 19
		030 Blanco Super Liso	2		FimaPan® Decor	2440 x 1220	16, 19
			3			2850 x 2100	10, 16, 19
			3		SuperPan® Decor	2440 x 1220	10, 16, 19
			3			2850 x 2100	10, 16, 19
		030 Blanco Super Soft III	3		FimaPan® Decor	2850 x 2100	10, 16, 19
			2		FimaPan® Decor H	2440 x 1220	16, 19
			2			2850 x 2100	16, 19
			2		SuperPan® Decor	2440 x 1220	16, 19
			4			2850 x 2100	10, 16, 18, 19
		030 Blanco Super Soft IV	2		SuperPan® Decor	2850 x 2100	16, 19
			2		SuperPan® Decor H	2850 x 2100	16, 19
		12G Lino Cancún Textil	3		FimaPan® Decor	2440 x 1220	10, 16, 19
			3			2850 x 2100	10, 16, 19
			2		SuperPan® Decor	2850 x 2100	16, 19
		Todos los diseños de esta gama	238	3 packs	FimaPan® Decor	2850 x 2100	19
	Studio	Todos los diseños de esta gama	45	3 packs	SuperPan® Decor	2850 x 2100	19
	L100	Todos los diseños de esta gama	4	3 packs	SuperPan® EZ Decor	2850 x 2100	19
	Solid	Todos los diseños de esta gama	8	3 packs	SuperPan® EZ Decor	2850 x 1220	18
	Technical Matt	Todos los diseños de esta gama	12	3 packs	SuperPan® EZ Decor	2850 x 1220	19
	Topglass	Todos los diseños de esta gama	5	3 packs	SuperPan® EZ Decor	2850 x 1220	19
	Grip	Todos los diseños de esta gama	4	3 packs	SuperPan® EZ Decor	2850 x 1220	16
			4	3 packs	SuperPan® H EZ Decor	2850 x 1220	16
	Fabric	Todos los diseños de esta gama	18	3 packs	SuperPan® EZ Decor	2850 x 1220	19

Colección	Gama	Diseños	nº referencias	Pedido máximo por referencia	Soportes	Medidas (mm)	Espesores (mm)
Superficies Decorativas Naturales	Natur	Todas las chapas calidad 035/037	20	3 packs	FibraPan® EZ Natur	3050 x 1220	19
		AM8 Roble Mallado 035/037 y A21 Roble 035/037	6		FibraPan® EZ Natur	2440 x 1220	11, 16, 19
		AM8 Roble Mallado 035/037 y A21 Roble 035/037	4		FibraPan® EZ Natur	3050 x 1220	11, 16
	Studio Natur	Todas las chapas calidad 033/037	15		FibraPan® EZ Natur	3050 x 1220	19
	Sense Natur	Todos los diseños de esta gama	11		SuperPan® EZ Sense Natur	3050 x 1220	19

Colección	Gama	Diseños	nº referencias	Pedido máximo por referencia	Soportes	Medidas (mm)	Espesores (mm)
Paneles Texturizados	FibraPan® Tex	Todas las texturas	8	3 packs	FibraPan® EZ	2800 x 1220	19
	FibraPan® Natur Tex	Todos los diseños de esta gama	9		FibraPan® EZ Natur	3000 x 1220	19

Colección	Gama	Diseños	nº referencias	Pedido máximo por referencia	Soportes	Medidas (mm)	Espesores (mm)
Paneles Decorativos	CompacDecor®	Todos los diseños de esta gama	5	3 packs	CompacDecor® EZ	2850 x 2100	13
	FibraColour®	Todos los colores de esta gama	6		FibraColour® EZ	2850 x 2100	19
		Negro	1		FibraColour® EZ	2850 x 2100	16
		Negro	1		FibraColour® H EZ	2850 x 2100	19
		Negro	1		FibraColour® IGN EZ	2850 x 2100	19
	GreenPanel®	GreenPanel®	3		GreenPanel® EZ	2850 x 2100	28, 38, 50
		GreenPanel® Negro	1		GreenPanel® Negro EZ	2850 x 2100	38

Finsa
Design

Complementos

Colección	Gamas		nº referencias	Canto	Laminado	Complementos en lámina	Finflex	Tapatornillos	Lápiz reparador
Superficies Decorativas	**Duo**	-	248	Canto ABS 0,8 mm anchos 23/33/44 desde 1 rollo 90 ml	3050x1300x0,7 mm desde 1 unidad			Kit tapatornillos desde 1 unidad	
	Studio	-	45	Canto ABS 0,8 mm anchos 23/33/44 desde 1 rollo 90 ml	2800x2050x0,7 mm desde 1 unidad			Kit tapatornillos desde 1 unidad	
	L100	-	4	Canto ABS 0,8 mm ancho 23 desde 1 rollo 90 ml	3050x1300x0,7 mm desde 1 unidad			Kit tapatornillos desde 1 unidad	
	Solid	Solid Matt	5	Canto ABS 0,8 mm ancho 23 desde 1 rollo 90 ml		Lámina Solid Matt 2850x1230x0,2 mm desde 1 unidad			
		Solid Brillo	3	Canto ABS 0,8 mm ancho 23 desde 1 rollo 90 ml		Lámina Solid Glow 2850x1230x0,25 mm desde 1 unidad			
	Technical Matt	-	12	Canto ABS 0,8 mm ancho 23 desde 1 rollo 90 ml	3050x1300x0,7 mm desde 1 unidad				
	Topglass	-	5	Canto acrílico 1 mm ancho 23 desde 1 rollo 90 ml		Lámina Topglass 2850x1220x2 mm desde 1 unidad			
	Grip	-	4	Canto ABS 0,8 mm ancho 23 mm desde 1 rollo 90 ml		Lámina Grip 2850x1230x1 mm desde 1 unidad			
	Fabric	Linum	5	Perfil aluminio T y H largo 2800 mm desde 1 perfil		Lámina Linum 2850x1230x0,2 mm desde 1 unidad			
		Suede	5	Perfil aluminio T y H largo 2800 mm desde 1 perfil		Lámina Suede 2850x1230x0,2 mm desde 1 unidad			
		Pelle	8	Perfil aluminio T y H largo 2800 mm desde 1 perfil		Lámina Pelle 2850x123x0,35 mm desde 1 unidad			
Superficies Decoraivas Naturales	**Natur**	-	20	Canto chapa 1 mm ancho 23 mm desde 1 rollo 100 ml			Lámina Finflex 035 2500x1240x0,7 mm desde 1 unidad		
	Studio Natur	-	15	Canto chapa 1 mm ancho 23 mm desde 1 rollo 100 ml			Lámina Finflex 033 3050x1240x0,7 mm desde 1 unidad		
	Sense Natur	Basic	3	Canto chapa barnizado 0,5 mm ancho 23 mm desde 1 rollo 100 ml Canto ABS 0,8 mm ancho 23 mm desde 1 rollo 90 ml					Rotulador de retoque desde 1 unidad
		Premium	8	Canto chapa barnizado 0,5 mm ancho 23 mm desde 1 rollo 100 ml Canto ABS 0,8 mm ancho 23 mm desde 1 rollo 90 ml					Rotulador de retoque desde 1 unidad
Paneles Texturizados	**FibraPan® Tex**	-	8	Perfil aluminio T y H largo 2800 mm desde 1 caja = 15 perfiles					
	FibraPan® Natur Tex	-	9	Perfil aluminio T y H largo 2800 mm desde 1 caja = 15 perfiles Canto chapa 1 mm ancho 23 mm desde 1 rollo 100 ml					
Paneles Decorativos	**CompacDecor®**	-	5	Canto ABS 0,8 mm (Duo) anchos 23/33/44 desde 1 rollo 90 ml	3050x1300x0,7 mm desde 1 unidad			Tapatornillos 0,2 mm (Duo) desde 1 unidad	
	FibraColour®	-	8						
	GreenPanel®	-	2						

Finsa
Tech

Colección	Modelo	Medidas (mm)	Espesores (mm)	Pedido máximo por referencia
Fibras	FibraPan® EZ (MDF delgado)	2440 x 1220	3, 5	6 packs
	FibraPan® EZ (MDF medio)	2440 x 1220	10, 16, 19, 22, 30	
		2850 x 2100	10, 16, 19, 22, 30	
		3660 x 2100	10, 16, 19, 22, 30	
	FibraPan® EZ (MDF grueso)	2440 x 1220	40	
		2440 x 2050	40, 50	
	FibraPan® H EZ	2440 x 1220	10, 16, 19, 30	
		2850 x 2100	10, 16, 19	
		3660 x 2100	10, 16, 19	
	FibraPan® IGN EZ	2440 x 1220	10, 16, 19	3 packs
		2850 x 2100	16, 19	
		3660 x 2100	10, 16, 19	
	FibraPan® Lac EZ	2440 x 1220	16,19	6 packs
		3660 x 2100	16, 19, 22	
Atamborados	FinLight®	2850 x 2100	35, 40, 50	3 packs
SuperPan®	SuperPan® Tech P5 EZ SA	2500 x 1250	15, 18	
	SuperPan® Star	2850 x 2100	35	

Programa de servicio

Finsa Tech

- Fibras
- Partículas
- SuperPan®
- Infinite Tricoya®
- Atamborado

Finsa Design

- D - Superficies Decorativas
- N - Superficies Decorativas Naturales
- T - Paneles Texturizados
- P - Paneles Decorativos

Finsa Process

- Encimeras
- Módulos

Este es un PDF interactivo



Finsa Tech

Madera técnica

FibraPan® (MDF delgado)

		Espesores (mm)					
Calidad	**Formatos (mm)**	**2**	**2,5**	**3**	**4**	**5**	**6**
FibraPan® EZ	2440x1220	360	288	240	192	144	120
	2440x2100			180	144	120	90
FibraPan® EZ SL	2440x1220		288	240			
FibraPan® PI EZ	2050x0640			240		144	
	2050x0740			240		144	
	2050x0840			240		144	
	2050x0940			240		144	
	2150x0740			240		144	
	2150x0840			240		144	
	2150x0940			240		144	
FibraPan® H EZ	2440x1220						120
	2850x2100						90
FibraPan® IGN EZ	2850x2100						90

*** Fondo blanco servicio PS4 ; fondo gris servicio PS5

FibraPan® (MDF medio)

		Espesores (mm)												
Calidad	**Formatos (mm)**	**7**	**8**	**9**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**19**	**22**	**25**	**29**	**30**
FibraPan® EZ	2440x1220	112	90	80	60	60	50	46	40	42	30	30		25
	2440x2100	72			56			36		28		24		20
	2850x2100		72		56	46	50	36	32	28	24	24		20
	3660x2100				40	32		24	21	20	18	16		13
	3660x2440										12	12		10
	3050x1220				70			46	40	42				25
FibraPan® H EZ	2440x1220			80	60	60	50	46	40	42	30	30		25
	2440x2100							36		28				20
	2850x2100		72		56	46		36	32	28	24	24		20
	3050x1220								40					
	3660x2100				40	32		24		20	18			
FibraPan® IGN EZ	2440x1220				60	60		46	40	42				25
	2850x2100				56			36		28		24		20
	3050x1220					60	50		40					
	3660x2100				40			24		20				
FibraPan® Lac EZ	2440X1220							46	40	42				
	2440x2100							36		28				
	2850x2100									28	24			20
	3660x2100				40			24		20	18	16		
FibraPan® Lac Plus EZ	2850x2100							36		28	24			
FibraPan® IGN EZ SC	2850x2100					46		36		28				
FibraPan® H IGN EZ	2850x2100									28				
	3050x1220								40					
FibraPan® Forma EZ	2440x1220			80		60	50		40					
	3050x1220								40					
Mediland M1 EZ	3660x2070				40			26		22				13
FibraPan® 300	2850x2100												20	

*** Fondo blanco servicio PS4 ; fondo gris servicio PS5

FibraPan® (MDF medio)

		Espesores (mm)				
Calidad	**Formatos (mm)**	**8**	**9**	**10**	**18**	**19**
FibraPan® Form EZ	2850x1030	35		35		
	3050x1220			35		
FibraPan® Form TRV EZ	2850x1030	35		35		
	3050x1220			35		
FibraPan® Bio	2440x1220				40	
	3050x1220				40	
	2850x2100					32

*** Fondo blanco servicio PS4 ; fondo gris servicio PS5

FibraPan® (MDF grueso)

		Espesores (mm)									
Calidad	**Formatos (mm)**	**32**	**34**	**35**	**38**	**40**	**45**	**50**	**55**	**60**	**70**
FibraPan® EZ	2440x1220			20	20	18	15	15		12	12
	2440x2050			16		12	12	12		10	
	2440x2090			16		12		12		10	
	3660x2440			8		6	6	6	6	6	6
	3050x1220					18		15			
FibraPan® H EZ	2440x1220					18		15			
	2440x2050			16		12					
	2440x2090			16							
FibraPan® Molduras EZ	3660x2070			12							
FibraPan® 300	2850x2100	16	16								
FibraPan® 400 EZ	2440x2050					12					
	2850x2100				16			12			

*** Fondo blanco servicio PS4 ; fondo gris servicio PS5

Compac®

		Espesores (mm)
Calidad	**Formatos**	**13**
Compac® EZ	2850x2100	22

*** Fondo blanco servicio PS4 ; fondo gris servicio PS5

FimaPan®

		Espesores (mm)											
Calidad	**Formatos (mm)**	**8**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**19**	**22**	**25**	**30**	**35**	**40**
FimaPan® EZ	2440x1220	90	60	60	50	46	40	42		30	26		18
	2440x2100					36		28					
	3050x1220				50		40						
	2850x2100	72	56	46		36	32	28	24	24	20	16	12
	3660x2100		40			24		20	18		13		
	3050x1300						40						
FimaPan® H EZ	2440x1220		60			46		42	30		26		
	2850x2100					36		28					
	3660x2100					24		20					
	3050x1300						40						
FimaPan® IGN EZ	2850x2100					36	32	28					
	3050x1220						40						
FimaPan® Bio	2850x2100					36		28					
FimaPan® Bio Hyb	2850x2100					36							

*** Fondo blanco servicio PS4 ; fondo gris servicio PS5

SuperPan®

		Espesores (mm)											
Calidad	**Formatos (mm)**	**8**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**19**	**25**	**30**	**35**	**40**	**44**
SuperPan® EZ	2440x1220					46		42					
	2850x2100	72	56	46	36	36	32	28	24	20			
	3050x1220			60			40						
	3660x2100					24		20					
SuperPan® H EZ	2850x2100					36							
SuperPan® Star	2850x2100									20	16	12	12
SuperPan® IGN EZ	2850x2100		56			36		28					
	3050x1220						40						
SuperPan® Evo EZ	2850x1220							42					
SuperPan® Deck H	3660x1830			32									

*** Fondo blanco servicio PS4 ; fondo gris servicio PS5

SuperPan® Tech

		Espesores (mm)							
Calidad	**Formatos (mm)**	**12**	**15**	**16**	**18**	**19**	**25**	**30**	**38**
SuperPan® Tech P4 EZ TG2L+	2400x900							27	
SuperPan® Tech P4 EZ TG4+	2400x900							27	
SuperPan® Tech P6 EZ TG2L+	2400x590								26
SuperPan® Tech P6 EZ TG4+	2400x590								26
SuperPan® Tech P5 EZ SA	2500x1250	60	50		40				
	2510x1210						30		
SuperPan® Tech P5 EZ SA TG4	2040x800			60		50			
	2500x1200						30		
SuperPan® Vapourstop EZ	2500x1250	60	50		40				
SuperPan® Tech P4 EZ Decor TG2 L+ Gris I AD Blanco Super	2400x900							27	
SuperPan® Tech P4 EZ Decor TG4+ Gris I AD Blanco Super	2400x900							27	
SuperPan® Tech P6 EZ Decor TG2 L+ Blanco Super 1C	2400x590								26
SuperPan® Tech P6 EZ Decor TG2 L+ Gris I AD Blanco Super	2400x590								26
SuperPan® Tech P6 EZ Decor TG4+ Blanco Super 1C	2400x590								26
SuperPan® Tech P6 EZ Decor TG4+ Gris I AD Blanco Super	2400x590								26

*** Fondo blanco servicio PS4 ; fondo gris servicio PS5

Infinite Tricoya®

		Espesores (mm)								
Calidad	**Formatos (mm)**	**3**	**4**	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**19**	**25**
Infinite Tricoya®	2440x1220				104		62	52		
	2850x2100					30			28	24
	3050x1220					60	50	40		
	3050x2200	120	96	64						

*** Disponibilidad de tableros desde una unidad para todos los artículos en **rojo**

*** Fondo blanco servicio PS4 ; fondo gris servicio PS5

FinLight®

		Espesores (mm)				
Calidad	**Formatos (mm)**	**35**	**38**	**40**	**50**	**60**
FinLight® (Caras 3mm)	2850x2100	16	16	12	12	
FinLight® (Caras 6mm)	2850x2100					10

*** Fondo blanco servicio PS4 ; fondo gris servicio PS5

Finsa
Design

Materiales decorativos

Duo

		FimaPan® Decor (tablero de partículas)		SuperPan® Decor (tablero especial)		FibraPan® Decor (tablero de fibras)		FinLight® Decor (*) (tablero especial ligero)	FimaPan® Decor Four Stars (tablero de partículas)
Calidad	**Espesor (mm)**	**2440x1220**	**2850x2100**	**2440x1220**	**2850x2100**	**2440x1220**	**2850x2100**	**2850x2100**	**2850x2100**
Estándar	3					60	60		
	4					60	60		
	8	60	30		30				30
	10	60	30	60	30				
	12		30						
	16	46	28	46	28				
	18	40	24	40	24				24
	19	42	24	42	24				
	22		24		24				
	25	24	20		20				20
	30	26	16	26	16				
	35		16						
	38				16				
	40		12						
	45							15	
	50							15	
	60							15	

(*) FinLight Decor, posible con caras de FibraPan 8 mm o FimaPan 8 mm.

		FimaPan® EZ Decor (tablero de partículas)		SuperPan® EZ Decor (tablero especial)		FibraPan® EZ Decor (tablero de fibras)		FibraColour® Negro EZ Decor (tablero coloreado en masa)	
Calidad	**Espesor (mm)**	**2440x1220**	**2850x2100**	**2440x1220**	**2850x2100**	**2440x1220**	**2850x2100**	**2440x1220**	**2850x2100**
Estándar EZ	5					60	60		
	6					60	60		
	8	60	30		30	60			
	10	60	30	60	30	60	30		30
	12		30						
	16	46	28	46	28	46	28	36	28
	18	40	24	40	24	40	24		
	19	42	24	42	24	42	24	28	24
	22		24		24		24		
	25	24	20		20				
	30	26	16	26	16		16		16
	35		16						
	38				16				
	40		12						

		FimaPan® Decor Hidrófugo (tablero de partículas)		SuperPan® Decor Hidrófugo (tablero especial)	
Calidad	**Espesor (mm)**	**2440x1220**	**2850x2100**	**2440x1220**	**2850x2100**
Hidrófugo	10	30	30		30
	15		28		
	16	36	28	36	28
	18		24		24
	19	28	24	28	24
	30		16		

		FimaPan® Decor Hidrófugo EZ (tablero de partículas)		FimaPan® Decor Hidrófugo EZ SC (tablero de partículas sin colorante)	FibraPan® Decor Hidrófugo EZ (tablero de fibras)	SuperPan® Decor Hidrófugo EZ (tablero especial)	
Calidad	**Espesor (mm)**	**2440x1220**	**2850x2100**	**2850x2100**	**2850x2100**	**2440x1220**	**2850x2100**
Hidrófugo EZ	8			30			
	10	30	30		30		30
	15		28				
	16	36	28		28	36	28
	18		24	24	24		24
	19	28	24		24	28	24
	25			20			
	30		16		16		

Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris solo para la combinación de diseños preferente.

Nuestras superficies decorativas en base soporte de partículas son de baja emisión de formaldehído (< 0,05 ppm según norma EN 717-1). Adicionalmente, nuestros productos EZ son también de baja emisión de formaldehído (< 0,05 ppm según norma EN 717-1) y disponen de Certificado de Conformidad de cumplimiento con los requisitos de la US EPA TSCA Title VI y de la CARB fase 2 de emisión de formaldehído.

Duo

		FimaPan® Decor Ignífugo EZ (tablero de partículas)	**SuperPan® Ignífugo EZ** (tablero especial)	**FibraPan® Decor Ignífugo EZ** (tablero de fibras)	**FibraColour® Negro Decor Ignífugo EZ** (tablero coloreado en masa)
Calidad	**Espesor (mm)**	**2850x2100**	**2850x2100**	**2850x2100**	**2850x2100**
Ignífugo EZ	8				
	10	30		30	30
	16	28	28	28	28
	18	24		24	
	19	24	24	24	24

		FibraPan® Decor Hidrófugo Ignifugo EZ (tablero de fibras)
Calidad	**Espesor (mm)**	**2850x2100**
Hidrófugo Ignífugo EZ	19	24

Studio

		FimaPan® Decor (tablero de partículas)	**SuperPan® Decor** (tablero especial)	**FinLight® Decor** (tablero especial ligero)	**FimaPan® Decor Four Stars** (tablero de partículas)
Calidad	**Espesor (mm)**	**2850x2100**	**2850x2100**	**2850x2100**	**2850x2100**
Estándar	8	30	30		30
	10	30	30		
	12	30			
	16	28	28		
	18	24	24		24
	19	24	24		
	22	24	24		
	25	20	20		20
	30	16	16		
	35	16			
	38		12		
	40	12			
	45			15	
	50			15	
	60			15	

		FimaPan® Decor EZ (tablero de partículas)	**SuperPan® Decor EZ** (tablero especial)	**FibraPan® Decor EZ** (tablero de fibras)	**FibraColour® Negro Decor EZ** (tablero coloreado en masa)
Calidad	**Espesor (mm)**	**2850x2100**	**2850x2100**	**2850x2100**	**2850x2100**
Estándar EZ	8	30	30		
	10	30	30	30	30
	12	30			
	16	28	28	28	28
	18	24	24	24	
	19	24	24	24	24
	22	24	24	24	
	25	20	20		
	30	16	16	16	16
	35	16			
	38		12		
	40	12			

Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris solo para la combinación de diseños preferente.

Nuestras superficies decorativas en base soporte de partículas son de baja emisión de formaldehído (< 0,05 ppm según norma EN 717-1). Adicionalmente, nuestros productos EZ son también de baja emisión de formaldehído (< 0,05 ppm según norma EN 717-1) y disponen de Certificado de Conformidad de cumplimiento con los requisitos de la US EPA TSCA Title VI y de la CARB fase 2 de emisión de formaldehído.

Studio

		FimaPan® Decor Hidrófugo (tablero de partículas)	**SuperPan® Decor Hidrófugo** (tablero especial)
Calidad	**Espesor (mm)**	**2850x2100**	**2850x2100**
Hidrófugo	10	30	30
	15	28	
	16	28	28
	18	24	24
	19	24	24
	30	16	

		FimaPan® Decor Hidrófugo EZ (tablero de partículas)		**FimaPan® Decor Hidrófugo EZ SC** (tablero de partículas sin colorante)	**FibraPan® Decor Hidrófugo EZ** (tablero de fibras)	**SuperPan® Decor Hidrófugo EZ** (tablero especial)	
Calidad	**Espesor (mm)**	**2440x1220**	**2850x2100**	**2850x2100**	**2850x2100**	**2440x1220**	**2850x2100**
Hidrófugo EZ	8			30			
	10	30	30		30		30
	15		28				
	16	36	28		28	36	28
	18		24	24	24		24
	19	28	24		24	28	24
	25			20			
	30		16		16		

		FimaPan® Decor Ignífugo EZ (tablero de partículas)	**SuperPan® Ignífugo EZ** (tablero especial)	**FibraPan® Decor Ignífugo EZ** (tablero de fibras)	**FibraColour® Negro Decor Ignífugo EZ** (tablero coloreado en masa)
Calidad	**Espesor (mm)**	**2850x2100**	**2850x2100**	**2850x2100**	**2850x2100**
Ignífugo EZ	8				
	10	30		30	30
	16	28	28	28	28
	18	24		24	
	19	24	24	24	24

		FibraPan® Decor Hidrófugo Ignifugo EZ (tablero de fibras)
Calidad	**Espesor (mm)**	**2850x2100**
Hidrófugo Ignífugo EZ	19	24

Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris solo para la combinación de diseños preferente.

Nuestras superficies decorativas en base soporte de partículas son de baja emisión de formaldehído (< 0,05 ppm según norma EN 717-1). Adicionalmente, nuestros productos EZ son también de baja emisión de formaldehído (< 0,05 ppm según norma EN 717-1) y disponen de Certificado de Conformidad de cumplimiento con los requisitos de la US EPA TSCA Title VI y de la CARB fase 2 de emisión de formaldehído.

Topglass

		SuperPan® EZ Topglass (tablero especial)
Calidad	**Espesor (mm)**	**2850x1220**
Estándar EZ	19	20

Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

Technical Matt

		SuperPan® Plus EZ Technical Matt (tablero especial)
Calidad	**Espesor (mm)**	**2850x1220**
Plus EZ	19	20

Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

Solid

		SuperPan® EZ Solid (tablero especial)
Calidad	**Espesor (mm)**	**2850x1220**
Estándar EZ	18	20

Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris. Diseños disponibles: Blanco Cuarzo Solid Glow y Negro Onix Solid Matt.

L100

		SuperPan® Decor EZ (tablero especial)
Calidad	**Espesor (mm)**	**2850x2100**
Estándar EZ	16	28
	18	24
	19	24

Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

Fabric

		SuperPan® EZ Fabric (tablero especial)
Calidad	**Espesor (mm)**	**2850x1220**
Estándar EZ	18	20

Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

Grip

		SuperPan® EZ Grip (tablero especial)
Calidad	**Espesor (mm)**	**2850x1220**
Estándar EZ	16	20

		SuperPan® Hidrófugo EZ Grip (tablero especial)
Calidad	**Espesor (mm)**	**2850x1220**
Hidrófugo EZ	16	20

Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris solo para la combinación de diseños preferente.

Nuestras superficies decorativas en base soporte de partículas son de baja emisión de formaldehído (< 0,05 ppm según norma EN 717-1). Adicionalmente, nuestros productos EZ son también de baja emisión de formaldehído (< 0,05 ppm según norma EN 717-1) y disponen de Certificado de Conformidad de cumplimiento con los requisitos de la US EPA TSCA Title VI y de la CARB fase 2 de emisión de formaldehído.

Natur

		FimaPan® Natur EZ (tablero de partículas)				SuperPan® Natur EZ (tablero especial)			FibraPan® Natur EZ (tablero de fibras)		
Calidad	**Espesor (mm)**	**2440x1220**	**2500x1220**	**3050x1220**	**2850x2100**	**2440x1220**	**2850x2100**	**3050x1220**	**2440x1220**	**3050x1220**	**2850x2100**
Estándar EZ	4								30		
	6								30	30	
	9	30			30				30		
	11	24		24	24				24	24	24
	13								24	24	
	16	24		24	24				24	24	24
	19	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	23								24	24	
	26								18	18	
	31	18			18				18	18	18
	41								18	18	

		FibraColour® Negro Natur EZ (tablero de fibras coloreado en masa)		
Calidad	**Espesor (mm)**	**2440x1220**	**3050x1220**	**2850x2100**
Estándar EZ	11	24		
	13		24	
	19	24	24	
	20			24

		FinBlock Natur (tablero alistonado)		FinPly Natur (tablero contrachapado chopo)	FibraPan® 400 Natur (tablero ligero)	
Calidad	**Espesor (mm)**	**2500x1250**	**2800x2050**	**2500x1220**	**2440x1220**	**2850x2100**
Estándar	5			30		
	9			30		
	16	24		24		
	19	24	24	24		
	23	24				
	39					16
	41				18	

		FimaPan® Natur Ignífugo EZ (tablero de partículas)	FibraPan® Natur Ignífugo EZ (tablero de fibras)		FibraColour® Negro Ignífugo Natur EZ (tablero de fibras coloreado en masa)
Calidad	**Espesor (mm)**	**3050x1220**	**2440x1220**	**3050x1220**	**2850x2100**
Ignífugo EZ	11		24	24	
	13		24	24	
	16		24	24	
	19	24	24	24	
	20				24
	31		18	18	

Las chapas de la gama Natur disponibles como preferente en 2850x2100 mm y calidad 035 son las siguientes: Roble, Roble mallado, Castaño, Nogal, Cerezo, Maple, Fresno, Fresno mallado, Pino, Haya vaporizada, Haya blanca y Sapelly mallado.

Disponibilidad de tabletería para los artículos con fondo gris. Formato 3050x1220 mm múltiplo de 2 tableros. Formato 2500x1220 y 2500x1250 mm múltiplo de 3 tableros.

Nuestras superficies decorativas en base soporte de partículas son de baja emisión de formaldehído (< 0,05 ppm según norma EN 717-1). Adicionalmente, nuestros productos EZ son también de baja emisión de formaldehído (< 0,05 ppm según norma EN 717-1) y disponen de Certificado de Conformidad de cumplimiento con los requisitos de la US EPA TSCA Title VI y de la CARB fase 2 de emisión de formaldehído.

		FimaPan® Natur Hidrófugo EZ (tablero de partículas)
Calidad	**Espesor (mm)**	**2440x1220**
Hidrófugo EZ	11	24
	17	24
	20	24

		FibraPan® Natur Hidrófugo (tablero de fibras)		FinPly Natur BH (tablero contrachapado abedul)	
Calidad	**Espesor (mm)**	**2440x1220**	**3050x1220**	**2500x1250**	**3050x1220**
Hidrófugo	10			30	
	11	24			
	16	24		24	
	19	24	24	24	24
	25			18	

Las chapas disponibles como preferente en 2850x2100 mm y calidad 035 son las siguientes: Roble, Roble mallado, Castaño, Nogal, Cerezo, Maple, Fresno, Fresno mallado, Pino, Haya vaporizada, Haya blanca y Sapelly mallado.

Disponibilidad de tabletería para los artículos con fondo gris. Formato 3050x1220 mm múltiplo de 2 tableros. Formato 2500x1220 y 2500x1250 mm múltiplo de 3 tableros.

Studio Natur

		FimaPan® Natur EZ (tablero de partículas)			SuperPan® Natur EZ (tablero especial)		FibraPan® Natur EZ (tablero de fibras)		FibraColour® Negro Natur EZ (tablero coloreado en masa)	
Calidad	**Espesor (mm)**	**2440x1220**	**2500x1220**	**3050x1220**	**2440x1220**	**3050x1220**	**2440x1220**	**3050x1220**	**2440x1220**	**3050x1220**
Estándar EZ	4						30			
	6						30	30		
	9	30					30			
	11	24		24			24	24	24	
	13						24	24		24
	16	24		24			24	24		
	19	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	23						24	24		
	26						18	18		
	31	18					18	18		
	41	18					18	18		

		FibraPan® 400 Natur (tablero ligero)	FinBlock Natur (tablero alistonado)	FinPly Natur (tablero contrachapado chopo)
Calidad	**Espesor (mm)**	**2440x1220**	**2500x1220**	**2500x1220**
Estándar	5			30
	9			30
	16		24	24
	19		24	24
	23		24	
	41	18		

Disponibilidad de tabletería para los artículos con fondo gris. Formato 3050x1220 mm múltiplo de 2 tableros. Formato 2500x1220 y 2500x1250 mm múltiplo de 3 tableros.

Nuestras superficies decorativas en base soporte de partículas son de baja emisión de formaldehído (< 0,05 ppm según norma EN 717-1). Adicionalmente, nuestros productos EZ son también de baja emisión de formaldehído (< 0,05 ppm según norma EN 717-1) y disponen de Certificado de Conformidad de cumplimiento con los requisitos de la US EPA TSCA Title VI y de la CARB fase 2 de emisión de formaldehído.

		FimaPan® Natur Hidrófugo EZ (tablero de partículas)
Calidad	**Espesor (mm)**	**2440x1220**
Hidrófugo EZ	11	24
	17	24
	20	24

		FibraPan® Natur Hidrófugo (tablero de fibras)		FinPly Natur BH (tablero contrachapado abedul)	
Calidad	**Espesor (mm)**	**2440x1220**	**3050x1220**	**2500x1250**	**3050x1220**
Hidrófugo	10			24	
	11	24			
	16	24		24	
	19	24	24	24	24
	25			18	

		FimaPan® Natur Ignífugo EZ (tablero de partículas)	FibraPan® Natur Ignífugo EZ (tablero de fibras)	
Calidad	**Espesor (mm)**	**3050x1220**	**2440x1220**	**3050x1220**
Ignífugo EZ	11		24	24
	13		24	24
	16		24	24
	19	24	24	24
	31		18	18

Disponibilidad de tabletería para los artículos con fondo gris. Formato 3050x1220 mm múltiplo de 2 tableros. Formato 2500x1220 y 2500x1250 mm múltiplo de 3 tableros.

Sense Natur

		SuperPan® Natur EZ (tablero especial)
Calidad	**Espesor (mm)**	**3050x1220**
Estándar EZ	19	24

Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

Nuestras superficies decorativas en base soporte de partículas son de baja emisión de formaldehído (< 0,05 ppm según norma EN 717-1). Adicionalmente, nuestros productos EZ son también de baja emisión de formaldehído (< 0,05 ppm según norma EN 717-1) y disponen de Certificado de Conformidad de cumplimiento con los requisitos de la US EPA TSCA Title VI y de la CARB fase 2 de emisión de formaldehído.

FibraPan® Tex

			FibraPan® EZ Tex (tablero de fibras)							
Calidad	**Espesor (mm)**	**Formato**	**Prisma**	**Mojave**	**Fuji**	**Flute**	**Pirámide**	**Cannettato**	**Yute**	**Carved**
Estándar EZ	19	2800x1220	20	20	20	20	20	20	20	20

Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

FibraPan® Natur Tex

			FibraPan® Natur EZ Tex (tablero de fibras)								
Calidad	**Espesor (mm)**	**Formato**	**Roble Rigato Mojave**	**Nogal Merlot Mojave**	**Roble Rigato Fuji**	**Roble Rigato Cannettato**	**Nogal Merlot Cannettato**	**Roble Rigato Flute**	**Roble Rigato Yute**	**Roble Rigato Carved**	**Nogal Merlot Carved**
Estándar EZ	19	3000x1220	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

Nuestras superficies decorativas en base soporte de partículas son de baja emisión de formaldehído (< 0,05 ppm según norma EN 717-1). Adicionalmente, nuestros productos EZ son también de baja emisión de formaldehído (< 0,05 ppm según norma EN 717-1) y disponen de Certificado de Conformidad de cumplimiento con los requisitos de la US EPA TSCA Title VI y de la CARB fase 2 de emisión de formaldehído.

FibraColour®

		Negro EZ			Antracita EZ	Amarillo EZ	Azul EZ	Gris EZ	Rojo EZ
Calidad	**Espesor (mm)**	**2440x1220**	**3050x1220**	**2850x2100**	**2850x2100**	**2850x2100**	**2850x2100**	**2850x2100**	**2850x2100**
Estándar EZ	3			180					
	6			90					
	8			72					
	10	70		56					
	12	60	60						
	16	46		36					
	18	40	40						
	19	42		28	14	14	14	14	14
	25			24					
	30			20					
	38			16					

		FibraColour® Negro Ign EZ (tablero coloreado en masa)	
Calidad	**Espesor (mm)**	**2850x2100**	**3050x1220**
Ignifugo EZ	10	56	
	12		60
	16	36	
	18		40
	19	28	

		FibraColour® Negro H EZ (tablero coloreado en masa)
Calidad	**Espesor (mm)**	**2850x2100**
Hidrófugo EZ	19	28

Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

GreenPanel®

		GreenPanel® EZ	GreenPanel® Negro EZ
Calidad	**Espesor (mm)**	**2850x2100**	**2850x2100**
Estándar EZ	28	25	
	38	18	18
	50	14	

Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

CompacDecor®

		CompacDecor® EZ
Calidad	**Espesor (mm)**	**2850x2100**
Estándar EZ	8	28
	12	22
	13	22

		CompacDecor® IGN EZ
Calidad	**Espesor (mm)**	**2850x2100**
Ignífugo EZ	8	28

Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris.

Disponibilidad de tableros desde una unidad para los artículos con fondo gris solo para la combinación de diseños preferente.

Nuestras superficies decorativas en base soporte de partículas son de baja emisión de formaldehído (< 0,05 ppm según norma EN 717-1). Adicionalmente, nuestros productos EZ son también de baja emisión de formaldehído (< 0,05 ppm según norma EN 717-1) y disponen de Certificado de Conformidad de cumplimiento con los requisitos de la US EPA TSCA Title VI y de la CARB fase 2 de emisión de formaldehído.

Finsa
Process

Tablero transformado

Fintop + 30 mm

Gama	Descripción	Medida (mm/gr)	Espesor (mm)	Palet/ud	Picking/ud
Fintop +	Encimera ancho estándar	3660 x 630	30	12	12
	Encimeras ancho no estándar	Ancho inferior a 630 (min 300 mm)	30	-	1
	Encimeras ancho no estándar	Ancho igual o sup. a 630 (max 1000 mm)	30	-	1

Accesorios

Fintop +	Canto juego diseño	Blister 10 ml	-	-	1
	Perfil unión 90 grados		-	-	25
	Perfil unión recto		-	-	25
	Tapa lateral remate canto		-	-	25
	Copete liso 45 grados	3.95 ml	-	-	25
	Tapa copete		-	-	50
	Rinconera copete interior		-	-	100
	Rinconera copete exterior		-	-	100

Condicionantes de servicio

Fintop + 30 mm

- Para pedidos de picking podemos mezclar Fintop + 38 mm, SQ y Xtrim para alzanzar las 12 unidades (siempre que estén en picking).
- El canto de remate, no viene por defecto con cada encimera. Hay que pedir las unidades necesarias.
- El pedido mínimo en picking es de 12 unidades.

Fintop + 38 mm

Gama	Descripción	Características	Medida (mm/gr)	Espesor (mm)	Palet/ud	Picking/ud
Fintop + 38 mm	Encimera canteada 1,5 mm ABS	SuperPan High Pro Canto trasero genérico Contracara recubierta Protegido con film	3660 x 630	38	12	12
	Encimeras ancho no estándar		Ancho inferior a 630 (min. 300 mm)	38	-	1
	Encimeras ancho no estándar		Ancho igual o sup. a 630 (máx. 1000 mm)	38	-	1

Accesorios

Fintop +	Canto juego diseño	Blister 10 ml	-	-	1
	Perfil unión 90 grados		-	-	25
	Perfil unión recto		-	-	25
	Tapa lateral remate canto		-	-	25
	Copete liso 45 grados	3.95 ml	-	-	25
	Tapa copete		-	-	50
	Rinconera copete interior		-	-	100
	Rinconera copete exterior		-	-	100

Condicionantes de servicio

Fintop + 38 mm

- Para pedidos de picking podemos mezclar Fintop +, SQ y Xtrim para alcanzar las 12 unidades (siempre que estén en picking).
- Los splashbacks y copetes se tienen que pedir conjuntamente con un pedido de encimeras.
- El pedido mínimo de encimeras en picking es de 12 unidades.
- El pedido mínimo de splashbacks en picking es de 6 unidades por color y siempre deben de ir acompañados de un pedido de encimeras.
- El pedido mínimo de copetes en picking es de 12 unidades por color.
- El canto de remate, no viene por defecto con cada encimera. Hay que pedir las unidades necesarias.
- Se podrán pedir con un mínimo de un palet de 12 unidades (por referencia) los diseños de la gama Fintop SQ posformados.

Fintop Xtrim

Gama	Descripción	Medida (mm/gr)	Espesor (mm)	Palet/ud	Picking/ud
Fintop Xtrim	Encimera postformada 13 mm	3660 x 630	13	12	12
	Encimeras ancho no estandar	Ancho inferior a 630 (min. 300mm)	13	-	1
	Encimeras ancho no estandar	Ancho igual o sup. a 630 (max. 1000mm)	13	-	1
Accesorios					
Fintop Xtrim	Canto juego diseño	Blister 10 ml	-	-	1
	Perfil unión 90 grados		-	-	-
	Perfil unión recto		-	-	-
	Tornillo de unión	20 ud.	-	-	-
	Sellador	25 ud.	-	-	-

Condicionantes de servicio

Fintop Xtrim

- Para pedidos de picking podemos mezclar Flintop +, SQ y Xtrim para alzanzar las 12 unidades (siempre que estén en picking).
- El pedido mínimo es de 12 unidades (picking)
- El canto de remate, no viene por defecto con cada encimera. Hay que pedir las unidades necesarias.

Fintop SQ

Gama	Descripción	Características	Medida (mm/gr)	Espesor (mm)	Palet/ud	Picking/ud
Fintop SQ	Encimera canteada 1,5 mm ABS	SuperPan High Pro Canto trasero genérico Contracara recubierta Protegido con film	3660 x 630	38	12	12
	Encimeras ancho no estándar		Ancho inferior a 630 (min. 300 mm)	38	-	1
	Encimeras ancho no estándar		Ancho igual o sup. a 630 (máx. 1000 mm)	38	-	1
Accesorios						
Fintop SQ	Splashback canteado 2 lados largos	Canteado a 2 lados largos Protegido con film	3660 x 630	16	6	6
	Canto encimera 1,5 ABS juego diseño		Blister 2 ml x 41 mm ancho Rollo industrial 100/150 ml	-	-	1
	Canto encimera Testa 1,5 ABS disponible en algunos diseños		Blister 2 ml x 41 mm ancho	-	-	1
	Canto splashback 1,5 ABS juego diseño		Blister 10 ml x 19 mm ancho	-	-	1
	Copete			16	12	12

Condicionantes de servicio

Fintop SQ

- Para pedidos de picking podemos mezclar Fintop +, SQ y Xtrim para alcanzar las 12 unidades (siempre que estén en picking).
- Los splashbacks se tienen que pedir conjuntamente con un pedido de encimeras.
- El pedido mínimo de encimeras en picking es de 12 unidades.
- El pedido mínimo de splashbacks en picking es de 6 unidades por color y siempre deben de ir acompañados de un pedido de encimeras.
- El pedido mínimo de copetes en picking es de 12 unidades por color.
- El canto de remate, no viene por defecto con cada encimera. Hay que pedir las unidades necesarias.
- Se podrán pedir con un mínimo de un palet de 12 unidades (por referencia) los diseños de la gama Fintop + 38 mm canteados.

Cantos

	Blister 10 ml para remates canto delgado (ABS o Melaminico)	Blister 10 ml para remates canto delgado (ABS o Melaminico)	Bister 2 ml para remates canto ABS 1,5mm
	Disponible en 35 o 45 mm (Según disponibilidad)	Disponible en 19 mm	Disponible en 41 mm
Fintop + 30 mm	x		
Fintop + 38 mm	x		x
Fintop SQ	x		
Fintop Xtrim		x	

Pro

	Alto	Ancho	Fondo	Ud/Palet	Piezas X Piso
Bajo	700	150	580	38	2
	700	300	580	22	2
	700	350	580	22	2
	700	400	580	18	2
	700	450	580	18	2
	700	500	580	18	2
	700	600	580	18	2
	700	700	580	16	1
	700	800	580	16	1
	700	900	580	12	1
	700	1000	580	12	1
	700	1200	580	12	1
	800	150	580	38	2
	800	300	580	22	2
	800	350	580	22	2
	800	400	580	18	2
	800	450	580	18	2
	800	500	580	18	2
	800	600	580	18	2
	800	700	580	16	1
	800	800	580	16	1
	800	900	580	12	1
	800	1000	580	12	1
	800	1200	580	12	1
Fregadero	700	450	580	26	2
	700	500	580	26	2
	700	600	580	26	2
	700	700	580	26	1
	700	800	580	17	1
	700	900	580	16	1
	700	1000	580	16	1
	700	1200	580	16	1
	800	450	580	26	2
	800	500	580	26	2
	800	600	580	26	2
	800	700	580	28	1
	800	800	580	16	1
	800	900	580	16	1
	800	1000	580	16	1
	800	1200	580	16	1

	Alto	Ancho	Fondo	Ud/Palet	Piezas X Piso
Horno	700	600	580	26	2
	800	600	580	26	2
Esquinal bajo	700	930x930	580	9	1
	700	940x950	580	9	1
	700	1080x1080	580	9	1
	800	930x930	580	9	1
	800	940x950	580	9	1
	800	1080x1080	580	9	1
Columna despensero	2000	400	580	16	1
	2000	600	580	16	1
	2200	400	580	16	1
	2200	600	580	16	1
	2300	400	580	16	1
	2300	600	580	16	1
Columna Horno Desp	2000	600	580	16	1
	2200	600	580	16	1
	2300	600	580	16	1
Columna Horno-Micro	2000	600	580	12	1
	2200	600	580	12	1
	2300	600	580	12	1
Semicol umna H/M	1300	600	580	12	1
	1400	600	580	12	1
Traseras Modulos	2850	2100	6	20	
Paneles Fima-Pan® Decor Hidrófugo	2850	varios	16/19	50	
Canto PVC 0.4 mm	300/325ml B/A		19mm	1	
Canto PVC 1.0 mm	120/200ml B/A		19mm	1	

Pro

	Alto	Ancho	Fondo	Ud/Palet	Piezas X Piso
Alto Horizontal	350	600	330	48	3
	350	800	330	32	2
	350	900	330	32	2
	400	600	330	32	2
	400	800	330	32	2
	400	900	330	32	2
	450	600	330	32	1
	450	800	330	22	1
	450	900	330	22	1
Alto	700	300	330	36	3
	700	350	330	36	3
	700	400	330	36	3
	700	450	330	24	2
	700	500	330	24	2
	700	600	330	26	1
	700	700	330	16	1
	700	800	330	16	1
	700	900	330	16	1
	700	1000	330	16	1
	800	300	330	36	3
	800	350	330	36	3
	800	400	330	36	3
	800	450	330	16	1
	800	500	330	16	1
	800	600	330	16	1
	800	700	330	16	1
	800	800	330	16	1
	800	900	330	16	1
	800	1000	330	16	1
	900	300	330	24	2
	900	350	330	24	2
	900	400	330	24	2
	900	450	330	16	1
	900	500	330	16	1
	900	600	330	16	1
	900	700	330	16	1
	900	800	330	16	1
	900	900	330	16	1
	900	1000	330	16	1

	Alto	Ancho	Fondo	Ud/Palet	Piezas X Piso
Sobre campana	420	600	330	34	2
	620	600	330	34	2
Escurre platos	700	600	330	26	2
	700	800	330	17	1
	700	900	330	17	1
	900	600	330	13	1
	900	800	330	17	1
	900	900	330	17	1
Esquinal Alto	700	640	650	13	1
	700	630	630	13	1
	800	640	650	11	1
	800	630	630	11	1
	900	640	650	11	1
	900	630	630	11	1
Rinconera chaflan	700	590	600	18	2
	700	630	630	18	1
	900	590	600	11	1
	900	630	630	11	1
Kit 3 baldas Desp.	367/362	500	16/19	68	4
	567/562	500	16/19	34	2
Kit Base+Tapa+Balda Fija	418	Varios	16/19	68	2
	418	Varios	16/19	34	2

Condicionantes de servicio

PRO

- Soporte: FimaPan® Decor H 16 mm
- Diseños disponibles: Blanco Soft III / Merino Soft III
- Mínimos de envío: Mínimo 6 unidades por referencia y 50 unidades por envío
- Para más de 6 uds, se deberán incrementar la cantidad según el condicionante indicado en la columna piezas por piso

NO Se puede mezclar la gama PRO y la gama MAX para alcanzar el minimo de 50 unidades

Max

	Alto	Ancho	Fondo	Ud/Palet	Piezas X Piso
Bajo	800	150	580	28	2
	800	300	580	20	2
	800	350	580	20	2
	800	400	580	20	2
	800	450	580	16	2
	800	500	580	16	2
	800	600	580	16	2
	800	700	580	14	1
	800	800	580	14	1
	800	900	580	10	1
	800	1000	580	10	1
	800	1200	580	10	1
Fregadero	800	450	580	22	2
	800	500	580	22	2
	800	600	580	22	2
	800	700	580	22	2
	800	800	580	14	1
	800	900	580	14	1
	800	1000	580	14	1
	800	1200	580	14	1
Horno	800	600	580	22	2
Esquinal bajo	800	930x930	580	8	1
	800	940x950	580	8	1
Columna despensero	2200	400	580	14	1
	2200	600	580	14	1
	2300	400	580	14	1
	2300	600	580	14	1
Columna Horno-Micro	2200	600	580	10	1
	2300	600	580	10	1
Semicol umna H/M	1400	600	580	10	1
Traseras Modulos	2850	2100	6	20	
Paneles Fima-Pan® Decor Hidrófugo	2850	varios	16/19	50	
Canto ABS 0.4	225 m/rollo		22mm	1	
Canto ABS 1.0	100 m/rollo		22mm	1	

	Alto	Ancho	Fondo	Ud/Palet	Piezas X Piso
Alto Horizontal	400	600	330	28	2
	400	800	330	20	1
	400	900	330	20	1
	450	600	330	28	2
	450	800	330	14	1
	450	900	330	20	1
	600	600	330	28	1
	600	800	330	14	1
	600	900	330	14	1
Alto	800	300	330	30	3
	800	350	330	30	3
	800	400	330	30	3
	800	450	330	14	1
	800	500	330	14	1
	800	600	330	14	1
	800	700	330	14	1
	800	800	330	14	1
	800	900	330	14	1
	800	1000	330	14	1
	900	300	330	20	2
	900	350	330	20	2
	900	400	330	20	2
	900	450	330	14	1
	900	500	330	14	1
	900	600	330	14	1
	900	700	330	14	1
	900	800	330	14	1
	900	900	330	14	1
	900	1000	330	14	1
Esquinal Alto	800	640	650	10	1
	800	630	630	10	1
	900	640	650	10	1
	900	630	630	10	1
Kit 3 baldas Desp.	367/362	500	16/19	90	2
	567/562	500	16/19	60	2

Condicionantes de servicio

MAX

- Soporte: FimaPan® Decor HIDRÓFUGO 19mm
- Diseños disponibles: Blanco Polar Soft III / Gris Gu Soft III
- Mínimos de envío: Mínimo 6 unidades por referencia y 50 unidades por envío
- Para más de 6 uds, se deberán incrementar la cantidad según el condicionante indicado en la columna piezas por piso

NO Se puede mezclar la gama PRO y la gama MAX para alcanzar el minimo de 50 unidades