Finsa

Programme de service

04.02.2026

Finsa Design

Collection	Gamme	Conceptions	nº références	Commande maximale par référence	Supports	Dimensions (mm)	Épaisseurs (mm)
Surfaces décoratives	Duo	020 Blanco Medio Liso	3	6 paquets	FimaPan® Decor	2440 x 1220	10, 16, 19
			3			2850 x 2100	10, 16, 19
			2		FimaPan® Decor H	2440 x 1220	16, 19
			3		SuperPan® Decor	2440 x 1220	10, 16, 19
			3			2850 x 2100	10, 16, 19
		020 Blanco Medio Soft III	3		FimaPan® Decor	2440 x 1220	10, 16, 19
			3			2850 x 2100	10, 16, 19
			2		FimaPan® Decor H	2440 x 1220	16, 19
			2			2850 x 2100	16, 19
			3		SuperPan® Decor	2440 x 1220	10, 16, 19
			2			2850 x 2100	16, 19
		020 Blanco Medio Soft IV	2		FimaPan® Decor	2850 x 2100	16, 19
			2		FimaPan® Decor H	2850 x 2100	16, 19
			2		SuperPan® Decor	2850 x 2100	16, 19
		010 Blanco Standard Liso	3		FimaPan® Decor	2850 x 2100	10, 16, 19
			2		SuperPan® Decor	2850 x 2100	16, 19
		010 Blanco Standard Soft III	2		FimaPan® Decor	2850 x 2100	16, 19
		010 Blanco Standard Soft IV	1		FimaPan® Decor	2850 x 2100	16
			1		FimaPan® Decor H	2850 x 2100	16
			2		SuperPan® Decor	2850 x 2100	16, 19
		030 Blanco Super Liso	2		FimaPan® Decor	2440 x 1220	16, 19
			3			2850 x 2100	10, 16, 19
			3		SuperPan® Decor	2440 x 1220	10, 16, 19
			3			2850 x 2100	10, 16, 19
		030 Blanco Super Soft III	3		FimaPan® Decor	2850 x 2100	10, 16, 19
			2		FimaPan® Decor H	2440 x 1220	16, 19
			2			2850 x 2100	16, 19
			2		SuperPan® Decor	2440 x 1220	16, 19
			4			2850 x 2100	10, 16, 18, 19
		030 Blanco Super Soft IV	2		SuperPan® Decor	2850 x 2100	16, 19
			2		SuperPan® Decor H	2850 x 2100	16, 19
		12G Lino Cancún Textil	3		FimaPan® Decor	2440 x 1220	10, 16, 19
			3			2850 x 2100	10, 16, 19
			2		SuperPan® Decor	2850 x 2100	16, 19
		Tous les designs de cette gamme	238	3 paquets	FimaPan® Decor	2850 x 2100	19
	Studio	Tous les designs de cette gamme	45	3 paquets	SuperPan® Decor	2850 x 2100	19
	L100	Tous les designs de cette gamme	4	3 paquets	SuperPan® EZ Decor	2850 x 2100	19
	Solid	Tous les designs de cette gamme	8	3 paquets	SuperPan® EZ Decor	2850 x 2100	18
	Technical Matt	Tous les designs de cette gamme	12	3 paquets	SuperPan® EZ Decor	2850 x 2100	19
	Topglass	Tous les designs de cette gamme	5	3 paquets	SuperPan® EZ Decor	2850 x 2100	19
	Grip	Tous les designs de cette gamme	4	3 paquets	SuperPan® EZ Decor	2850 x 2100	16
			4	3 paquets	SuperPan® H EZ Decor	2850 x 2100	16
	Fabric	Tous les designs de cette gamme	18	3 paquets	SuperPan® EZ Decor	2850 x 2100	19

Collection	Gamme	Conceptions	nº références	Commande maximale par référence	Supports	Dimensions (mm)	Épaisseurs (mm)
Surfaces décoratives naturelles	Natur	Tous les placages qualité 035/037	20	3 paquets	FibraPan® EZ Natur	3050 x 1220	19
		AM8 Roble Mallado 035/037 et A21 Roble 035/037	6		FibraPan® EZ Natur	2440 x 1220	11, 16, 19
		AM8 Roble Mallado 035/037 et A21 Roble 035/037	4		FibraPan® EZ Natur	3050 x 1220	11, 16
	Studio Natur	Tous les placages qualité 033/037	15		FibraPan® EZ Natur	3050 x 1220	19
	Sense Natur	Tous les designs de cette gamme	11		SuperPan® EZ Sense Natur	3050 x 1220	19

Collection	Gamme	Conceptions	nº références	Commande maximale par référence	Supports	Dimensions (mm)	Épaisseurs (mm)
Panneaux texturés	FibraPan® Tex	Toutes les textures	8	3 paquets	FibraPan® EZ	2800 x 1220	19
	FibraPan® Natur Tex	Tous les designs de cette gamme	9		FibraPan® EZ Natur	3000 x 1220	19

Collection	Gamme	Conceptions	nº références	Commande maximale par référence	Supports	Dimensions (mm)	Épaisseurs (mm)
Panneaux décoratifs	CompacDecor®	Tous les designs de cette gamme	5	3 paquets	CompacDecor® EZ	2850 x 2100	13
	FibraColour®	Toutes les couleurs de cette gamme	6		FibraColour® EZ	2850 x 2100	19
		Noir	1		FibraColour® EZ	2850 x 2100	16
		Noir	1		FibraColour® H EZ	2850 x 2100	19
		Noir	1		FibraColour® IGN EZ	2850 x 2100	19
	GreenPanel®	GreenPanel®	3		GreenPanel® EZ	2850 x 2100	28, 38, 50
		GreenPanel® Noir	1		GreenPanel® Noir EZ	2850 x 2100	38

Finsa
Design

Accessoires

Collection	Gammes		nº références	Chant	Stratifié	Accessoires en feuille	Finflex	Bouchons à vis	Crayon réparateur
Surfaces décoratives	Duo	-	248	Chant ABS 0,8 mm largeurs 23/33/44 à partir de 1 rouleau 90 ml	3050x1300x0,7 mm à partir de 1 unité			Kit de bouchons à vis à partir de 1 unité	
	Studio	-	45	Chant ABS 0,8 mm largeurs 23/33/44 à partir de 1 rouleau 90 ml	2800x2050x0,7 mm à partir de 1 unité			Kit de bouchons à vis à partir de 1 unité	
	L100	-	4	Chant ABS 0,8 mm largeur 23 à partir de 1 rouleau 90 ml	3050x1300x0,7 mm à partir de 1 unité			Kit de bouchons à vis à partir de 1 unité	
	Solid	Solid Matt	5	Chant ABS 0,8 mm largeur 23 à partir de 1 rouleau 90 ml		Feuille Solid Matt 2850x1230x0,2 mm à partir de 1 unité			
		Solid Brillo	3	Chant ABS 0,8 mm largeur 23 à partir de 1 rouleau 90 ml		Feuille Solid Glow 2850x1230x0,25 mm à partir de 1 unité			
	Technical Matt	-	12	Chant ABS 0,8 mm largeur 23 à partir de 1 rouleau 90 ml	3050x1300x0,7 mm à partir de 1 unité				
	Topglass	-	5	Chant acrylique 1 mm largeur 23 à partir de 1 rouleau 90 ml		Feuille Topglass 2850x1220x2 mm à partir de 1 unité			
	Grip	-	4	Chant ABS 0,8 mm largeur 23 mm à partir de 1 rouleau 90 ml		Feuille Grip 2850x1230x1 mm à partir de 1 unité			
	Fabric	Linum	5	Profil en aluminium T et H longueur 2800 mm à partir de 1 profil		Feuille Linum 2850x1230x0,2 mm à partir de 1 unité			
		Suede	5	Profil en aluminium T et H longueur 2800 mm à partir de 1 profil		Feuille Suede 2850x1230x0,2 mm à partir de 1 unité			
		Pelle	8	Profil en aluminium T et H longueur 2800 mm à partir de 1 profil		Feuille Pelle 2850x123x0,35 mm à partir de 1 unité			
Surfaces décoratives naturelles	Natur	-	20	Chant placage 1 mm largeur 23 mm à partir de 1 rouleau 100 ml			Feuille Finflex 035 2500x1240x0,7 mm à partir de 1 unité		
	Studio Natur	-	15	Chant placage 1 mm largeur 23 mm à partir de 1 rouleau 100 ml			Feuille Finflex 033 3050x1240x0,7 mm à partir de 1 unité		
	Sense Natur	Basic	3	Chant placage verni 0,5 mm largeur 23 mm à partir de 1 rouleau 100 ml Chant ABS 0,8 mm largeur 23 mm à partir de 1 rouleau 90 ml					Marqueur de retouche à partir de 1 unité
		Premium	8	Chant placage verni 0,5 mm largeur 23 mm à partir de 1 rouleau 100 ml Chant ABS 0,8 mm largeur 23 mm à partir de 1 rouleau 90 ml					Marqueur de retouche à partir de 1 unité
Panneaux texturés	FibraPan® Tex	-	8	Profil en aluminium T et H longueur 2800 mm à partir de 1 boîte = 15 profils					
	FibraPan® Natur Tex	-	9	Profil en aluminium T et H longueur 2800 mm à partir de 1 boîte = 15 profils Chant placage 1 mm largeur 23 mm à partir de 1 rouleau 100 ml					
Panneaux décoratifs	CompacDecor®	-	5	Chant ABS 0,8 mm (Duo) largeurs 23/33/44 à partir de 1 rouleau 90 ml	3050x1300x0,7 mm à partir de 1 unité			Bouchons à vis 0,2 mm (Duo) à partir de 1 unité	
	FibraColour®	-	8						
	GreenPanel®	-	2						

Finsa
Tech

Collection	Modèle	Dimensions (mm)	Épaisseurs (mm)	Commande maximale par référence
Fibres	FibraPan® EZ (MDF mince)	2440 x 1220	3, 5	6 paquets
	FibraPan® EZ (MDF moyen)	2440 x 1220	10, 16, 19, 22, 30	
		2850 x 2100	10, 16, 19, 22, 30	
		3660 x 2100	10, 16, 19, 22, 30	
	FibraPan® EZ (MDF épais)	2440 x 1220	40	
		2440 x 2050	40, 50	
	FibraPan® H EZ	2440 x 1220	10, 16, 19, 30	
		2850 x 2100	10, 16, 19	
		3660 x 2100	10, 16, 19	
	FibraPan® IGN EZ	2440 x 1220	10, 16, 19	3 paquets
		2850 x 2100	16, 19	
		3660 x 2100	10, 16, 19	
	FibraPan® Lac EZ	2440 x 1220	16,19	6 paquets
		3660 x 2100	16, 19, 22	
Alvéolaires	FinLight®	2850 x 2100	35, 40, 50	3 paquets
SuperPan®	SuperPan® Tech P5 EZ SA	2500 x 1250	15, 18	
	SuperPan® Star	2850 x 2100	35	

Programme de service

Finsa Tech

- Fibres
- Particules
- SuperPan®
- Infinite Tricoya®
- Alvéolaire

Finsa Design

- D – Surfaces décoratives
- N – Surfaces décoratives naturelles
- T – Panneaux texturés
- P – Panneaux décoratifs

Finsa Process

- Plans de travail
- Modules

Ceci est un PDF interactif.



Finsa Tech

Bois technique

FibraPan® (MDF mince)

		Épaisseurs (mm)					
Qualité	**Formats (mm)**	**2**	**2,5**	**3**	**4**	**5**	**6**
FibraPan® EZ	2440x1220	360	288	240	192	144	120
	2440x2100			180	144	120	90
FibraPan® EZ SL	2440x1220		288	240			
FibraPan® PI EZ	2050x0640			240		144	
	2050x0740			240		144	
	2050x0840			240		144	
	2050x0940			240		144	
	2150x0740			240		144	
	2150x0840			240		144	
	2150x0940			240		144	
FibraPan® H EZ	2440x1220						120
	2850x2100						90
FibraPan® IGN EZ	2850x2100						90

*** Cellules avec fond blanc = service PS4 ; cellule avec fond gris = service PS5

FibraPan® (MDF moyen)

		Épaisseurs (mm)												
Qualité	**Formats (mm)**	**7**	**8**	**9**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**19**	**22**	**25**	**29**	**30**
FibraPan® EZ	2440x1220	112	90	80	60	60	50	46	40	42	30	30		25
	2440x2100	72			56			36		28		24		20
	2850x2100		72		56	46	50	36	32	28	24	24		20
	3660x2100				40	32		24	21	20	18	16		13
	3660x2440										12	12		10
	3050x1220				70			46	40	42				25
FibraPan® H EZ	2440x1220			80	60	60	50	46	40	42	30	30		25
	2440x2100							36		28				20
	2850x2100		72		56	46		36	32	28	24	24		20
	3050x1220								40					
	3660x2100				40	32		24		20	18			
FibraPan® IGN EZ	2440x1220				60	60		46	40	42				25
	2850x2100				56			36		28		24		20
	3050x1220					60	50		40					
	3660x2100				40			24		20				
FibraPan® Lac EZ	2440X1220							46	40	42				
	2440x2100							36		28				
	2850x2100									28	24			20
	3660x2100				40			24		20	18	16		
FibraPan® Lac Plus EZ	2850x2100							36		28	24			
FibraPan® IGN EZ SC	2850x2100					46		36		28				
FibraPan® H IGN EZ	2850x2100									28				
	3050x1220								40					
FibraPan® Forma EZ	2440x1220			80		60	50		40					
	3050x1220								40					
Mediland M1 EZ	3660x2070				40			26		22				13
FibraPan® 300	2850x2100												20	

*** Cellules avec fond blanc = service PS4 ; cellule avec fond gris = service PS5

FibraPan® (MDF moyen)

		Épaisseurs (mm)				
Qualité	**Formats (mm)**	**8**	**9**	**10**	**18**	**19**
FibraPan® Form EZ	2850x1030	35		35		
	3050x1220			35		
FibraPan® Form TRV EZ	2850x1030	35		35		
	3050x1220			35		
FibraPan® Bio	2440x1220				40	
	3050x1220				40	
	2850x2100					32

*** Cellules avec fond blanc = service PS4 ; cellule avec fond gris = service PS5

FibraPan® (MDF épais)

		Épaisseurs (mm)									
Qualité	**Formats (mm)**	**32**	**34**	**35**	**38**	**40**	**45**	**50**	**55**	**60**	**70**
FibraPan® EZ	2440x1220			20	20	18	15	15		12	12
	2440x2050			16		12	12	12		10	
	2440x2090			16		12		12		10	
	3660x2440			8		6	6	6	6	6	6
	3050x1220					18		15			
FibraPan® H EZ	2440x1220					18		15			
	2440x2050			16		12					
	2440x2090			16							
FibraPan® Moulures EZ	3660x2070			12							
FibraPan® 300	2850x2100	16	16								
FibraPan® 400 EZ	2440x2050					12					
	2850x2100				16			12			

*** Cellules avec fond blanc = service PS4 ; cellule avec fond gris = service PS5

Compac®

		Épaisseurs (mm)
Qualité	**Formats**	**13**
Compac® EZ	2850x2100	22

*** Cellules avec fond blanc = service PS4 ; cellule avec fond gris = service PS5

FimaPan®

		Épaisseurs (mm)											
Qualité	**Formats (mm)**	**8**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**19**	**22**	**25**	**30**	**35**	**40**
FimaPan® EZ	2440x1220	90	60	60	50	46	40	42		30	26		18
	2440x2100					36		28					
	3050x1220				50		40						
	2850x2100	72	56	46		36	32	28	24	24	20	16	12
	3660x2100		40			24		20	18		13		
	3050x1300						40						
FimaPan® H EZ	2440x1220		60			46		42	30		26		
	2850x2100					36		28					
	3660x2100					24		20					
	3050x1300						40						
FimaPan® IGN EZ	2850x2100					36	32	28					
	3050x1220						40						
FimaPan® Bio	2850x2100					36		28					
FimaPan® Bio Hyb	2850x2100					36							

*** Cellules avec fond blanc = service PS4 ; cellule avec fond gris = service PS5

SuperPan®

		Épaisseurs (mm)											
Qualité	**Formats (mm)**	**8**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**19**	**25**	**30**	**35**	**40**	**44**
SuperPan® EZ	2440x1220					46		42					
	2850x2100	72	56	46	36	36	32	28	24	20			
	3050x1220			60			40						
	3660x2100					24		20					
SuperPan® H EZ	2850x2100					36							
SuperPan® Star	2850x2100									20	16	12	12
SuperPan® IGN EZ	2850x2100		56			36		28					
	3050x1220						40						
SuperPan® Evo EZ	2850x1220							42					
SuperPan® Deck H	3660x1830			32									

*** Cellules avec fond blanc = service PS4 ; cellule avec fond gris = service PS5

SuperPan® Tech

		Épaisseurs (mm)							
Qualité	**Formats (mm)**	**12**	**15**	**16**	**18**	**19**	**25**	**30**	**38**
SuperPan® Tech P4 EZ TG2L+	2400x900							27	
SuperPan® Tech P4 EZ TG4+	2400x900							27	
SuperPan® Tech P6 EZ TG2L+	2400x590								26
SuperPan® Tech P6 EZ TG4+	2400x590								26
SuperPan® Tech P5 EZ SA	2500x1250	60	50		40				
	2510x1210						30		
SuperPan® Tech P5 EZ SA TG4	2040x800			60		50			
	2500x1200						30		
SuperPan® Vapourstop EZ	2500x1250	60	50		40				
SuperPan® Tech P4 EZ Decor TG2 L+ Gris I AD Blanco Super	2400x900							27	
SuperPan® Tech P4 EZ Decor TG4+ Gris I AD Blanco Super	2400x900							27	
SuperPan® Tech P6 EZ Decor TG2 L+ Blanco Super 1C	2400x590								26
SuperPan® Tech P6 EZ Decor TG2 L+ Gris I AD Blanco Super	2400x590								26
SuperPan® Tech P6 EZ Decor TG4+ Blanco Super 1C	2400x590								26
SuperPan® Tech P6 EZ Decor TG4+ Gris I AD Blanco Super	2400x590								26

*** Cellules avec fond blanc = service PS4 ; cellule avec fond gris = service PS5

Infinite Tricoya®

		Épaisseurs (mm)								
Qualité	**Formats (mm)**	**3**	**4**	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**19**	**25**
Infinite Tricoya®	2440x1220				104		62	52		
	2850x2100					30			28	24
	3050x1220					60	50	40		
	3050x2200	120	96	64						

*** Disponibilité des panneaux à partir d'une unité pour tous les articles en rouge

*** Cellules avec fond blanc = service PS4 ; cellule avec fond gris = service PS5

FinLight®

		Épaisseurs (mm)				
Qualité	**Formats (mm)**	**35**	**38**	**40**	**50**	**60**
FinLight® (Faces 3mm)	2850x2100	16	16	12	12	
FinLight® (Faces 6mm)	2850x2100					10

*** Cellules avec fond blanc = service PS4 ; cellule avec fond gris = service PS5

Finsa
Design

Matériaux décoratifs

Duo

		FimaPan® Decor (panneau de particules)		SuperPan® Decor (panneau spécial)		FibraPan® Decor (panneau de fibres)		FinLight® Decor (*) (panneau spécial léger)	FimaPan® Decor Four Stars (panneau de particules)
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**2440x1220**	**2850x2100**	**2440x1220**	**2850x2100**	**2440x1220**	**2850x2100**	**2850x2100**	**2850x2100**
Standard	3					60	60		
	4					60	60		
	8	60	30		30				30
	10	60	30	60	30				
	12		30						
	16	46	28	46	28				
	18	40	24	40	24				24
	19	42	24	42	24				
	22		24		24				
	25	24	20		20				20
	30	26	16	26	16				
	35		16						
	38				16				
	40		12						
	45							15	
	50							15	
	60							15	

(*) FinLight Decor, possible avec des faces en FibraPan 8 mm ou FimaPan 8 mm.

		FimaPan® EZ Decor (panneau de particules)		SuperPan® EZ Decor (panneau spécial)		FibraPan® EZ Decor (panneau de fibres)		FibraColour® Noir EZ Decor (panneau teinté dans la masse)	
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**2440x1220**	**2850x2100**	**2440x1220**	**2850x2100**	**2440x1220**	**2850x2100**	**2440x1220**	**2850x2100**
Standard EZ	5					60	60		
	6					60	60		
	8	60	30		30	60			
	10	60	30	60	30	60	30		30
	12		30						
	16	46	28	46	28	46	28	36	28
	18	40	24	40	24	40	24		
	19	42	24	42	24	42	24	28	24
	22		24		24		24		
	25	24	20		20				
	30	26	16	26	16		16		16
	35		16						
	38				16				
	40		12						

		FimaPan® Decor Hidrófugo (panneau de particules)		SuperPan® Decor Hidrófugo (panneau spécial)	
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**2440x1220**	**2850x2100**	**2440x1220**	**2850x2100**
Hydrofuge	10	30	30		30
	15		28		
	16	36	28	36	28
	18		24		24
	19	28	24	28	24
	30		16		

		FimaPan® Decor Hidrófugo EZ (panneau de particules)		FimaPan® Decor Hidrófugo EZ SC (panneau de particules sans coloration)	FibraPan® Decor Hidrófugo EZ (panneau de fibres)	SuperPan® Decor Hidrófugo EZ (panneau spécial)	
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**2440x1220**	**2850x2100**	**2850x2100**	**2850x2100**	**2440x1220**	**2850x2100**
Hydrofuge EZ	8			30			
	10	30	30		30		30
	15		28				
	16	36	28		28	36	28
	18		24	24	24		24
	19	28	24		24	28	24
	25			20			
	30		16		16		

Disponibilité de panneaux à partir d'une unité pour les articles à fond gris uniquement pour la combinaison de designs préférentielle.

Nos surfaces décoratives à base de particules sont à faible émission de formaldéhyde (< 0,05 ppm selon la norme EN 717-1). Nos produits EZ présentent également de faibles émissions de formaldéhyde (< 0,05 ppm selon la norme EN 717-1) et disposent d'un Certificat de conformité selon la norme US EPA TSCA Titre VI et la phase 2 de la CARB en matière d'émission de formaldéhyde.

Duo

		FimaPan® Decor Ignífugo EZ (panneau de particules)	**SuperPan® Ignífugo EZ** (panneau spécial)	**FibraPan® Decor Ignífugo EZ** (panneau de fibres)	**FibraColour® Noir Decor Ignífugo EZ** (panneau teinté dans la masse)
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**2850x2100**	**2850x2100**	**2850x2100**	**2850x2100**
Ignifuge EZ	8				
	10	30		30	30
	16	28	28	28	28
	18	24		24	
	19	24	24	24	24

		FibraPan® Decor Hidrófugo Ignifugo EZ (panneau de fibres)
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**2850x2100**
Hydrofuge Ignifuge EZ	19	24

Studio

		FimaPan® Decor (panneau de particules)	**SuperPan® Decor** (panneau spécial)	**FinLight® Decor** (panneau spécial léger)	**FimaPan® Decor Four Stars** (panneau de particules)
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**2850x2100**	**2850x2100**	**2850x2100**	**2850x2100**
Standard	8	30	30		30
	10	30	30		
	12	30			
	16	28	28		
	18	24	24		24
	19	24	24		
	22	24	24		
	25	20	20		20
	30	16	16		
	35	16			
	38		16		
	40	12			
	45			15	
	50			15	
	60			15	

		FimaPan® Decor EZ (panneau de particules)	**SuperPan® Decor EZ** (panneau spécial)	**FibraPan® Decor EZ** (panneau de fibres)	**FibraColour® Noir Decor EZ** (panneau teinté dans la masse)
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**2850x2100**	**2850x2100**	**2850x2100**	**2850x2100**
Standard EZ	8	30	30		
	10	30	30	30	30
	12	30			
	16	28	28	28	28
	18	24	24	24	
	19	24	24	24	24
	22	24	24	24	
	25	20	20		
	30	16	16	16	16
	35	16			
	38		16		
	40	12			

Disponibilité de panneaux à partir d'une unité pour les articles à fond gris uniquement pour la combinaison de designs préférentielle.

Nos surfaces décoratives à base de particules sont à faible émission de formaldéhyde (< 0,05 ppm selon la norme EN 717-1). Nos produits EZ présentent également de faibles émissions de formaldéhyde (< 0,05 ppm selon la norme EN 717-1) et disposent d'un Certificat de conformité selon la norme US EPA TSCA Titre VI et la phase 2 de la CARB en matière d'émission de formaldéhyde.

Studio

		FimaPan® Decor Hidrófugo (panneau de particules)	SuperPan® Decor Hidrófugo (panneau spécial)
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**2850x2100**	**2850x2100**
Hydrofuge	10	30	30
	15	28	
	16	28	28
	18	24	24
	19	24	24
	30	16	

		FimaPan® Decor Hidrófugo EZ (panneau de particules)		FimaPan® Decor Hidrófugo EZ SC (panneau de particules sans coloration)	FibraPan® Decor Hidrófugo EZ (panneau de fibres)	SuperPan® Decor Hidrófugo EZ (panneau spécial)	
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**2440x1220**	**2850x2100**	**2850x2100**	**2850x2100**	**2440x1220**	**2850x2100**
Hydrofuge EZ	8			30			
	10	30	30		30		30
	15		28				
	16	36	28		28	36	28
	18		24	24	24		24
	19	28	24		24	28	24
	25			20			
	30		16		16		

		FimaPan® Decor Ignífugo EZ (panneau de particules)	SuperPan® Ignífugo EZ (panneau spécial)	FibraPan® Decor Ignífugo EZ (panneau de fibres)	FibraColour® Noir Decor Ignífugo EZ (panneau teinté dans la masse)
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**2850x2100**	**2850x2100**	**2850x2100**	**2850x2100**
Ignifuge EZ	8				
	10	30		30	30
	16	28	28	28	28
	18	24		24	
	19	24	24	24	24

		FibraPan® Decor Hidrófugo Ignifugo EZ (panneau de fibres)
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**2850x2100**
Hydrofuge Ignifuge EZ	19	24

Disponibilité de panneaux à partir d'une unité pour les articles à fond gris uniquement pour la combinaison de designs préférentielle.

Nos surfaces décoratives à base de particules sont à faible émission de formaldéhyde (< 0,05 ppm selon la norme EN 717-1). Nos produits EZ présentent également de faibles émissions de formaldéhyde (< 0,05 ppm selon la norme EN 717-1) et disposent d'un Certificat de conformité selon la norme US EPA TSCA Titre VI et la phase 2 de la CARB en matière d'émission de formaldéhyde.

Topglass

		SuperPan® EZ Topglass (panneau spécial)
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**2850x1220**
Standard EZ	19	20

Cellules avec fond gris : panneaux disponibles à l'unité.

Technical Matt

		SuperPan® Plus EZ Technical Matt (panneau spécial)
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**2850x1220**
Plus EZ	19	20

Cellules avec fond gris : panneaux disponibles à l'unité.

Solid

		SuperPan® EZ Solid (panneau spécial)
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**2850x1220**
Standard EZ	18	20

Cellules avec fond gris : panneaux disponibles à l'unité. Décors disponibles : Blanco Cuarzo Solid Glow et Noir Onix Solid Matt.

L100

		SuperPan® Decor EZ (panneau spécial)
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**2850x2100**
Standard EZ	16	28
	18	24
	19	24

Cellules avec fond gris : panneaux disponibles à l'unité.

Fabric

		SuperPan® EZ Fabric (panneau spécial)
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**2850x1220**
Standard EZ	18	20

Cellules avec fond gris : panneaux disponibles à l'unité.

Grip

		SuperPan® EZ Grip (panneau spécial)
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**2850x1220**
Standard EZ	16	20

		SuperPan® Hidrófugo EZ Grip (panneau spécial)
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**2850x1220**
Hydrofuge EZ	16	20

Cellules avec fond gris : panneaux disponibles à l'unité.

Disponibilité de panneaux à partir d'une unité pour les articles à fond gris uniquement pour la combinaison de designs préférentielle.

Nos surfaces décoratives à base de particules sont à faible émission de formaldéhyde (< 0,05 ppm selon la norme EN 717-1). Nos produits EZ présentent également de faibles émissions de formaldéhyde (< 0,05 ppm selon la norme EN 717-1) et disposent d'un Certificat de conformité selon la norme US EPA TSCA Titre VI et la phase 2 de la CARB en matière d'émission de formaldéhyde.

Natur

		FimaPan® Natur EZ (panneau de particules)				SuperPan® Natur EZ (panneau spécial)			FibraPan® Natur EZ (panneau de fibres)		
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**2440x1220**	**2500x1220**	**3050x1220**	**2850x2100**	**2440x1220**	**2850x2100**	**3050x1220**	**2440x1220**	**3050x1220**	**2850x2100**
Standard EZ	4								30		
	6								30	30	
	9	30			30				30		
	11	24		24	24				24	24	24
	13								24	24	
	16	24		24	24				24	24	24
	19	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	23								24	24	
	26								18	18	
	31	18			18				18	18	18
	41								18	18	

		FibraColour® Noir Natur EZ (panneau de fibres teinté dans la masse)		
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**2440x1220**	**3050x1220**	**2850x2100**
Standard EZ	11	24		
	13		24	
	19	24	24	
	20			24

		FinBlock Natur (panneau latté)		FinPly Natur (panneau contreplaqué en peuplier)	FibraPan® 400 Natur (panneau léger)	
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**2500x1250**	**2800x2050**	**2500x1220**	**2440x1220**	**2850x2100**
Standard	5			30		
	9			30		
	16	24		24		
	19	24	24	24		
	23	24				
	39					16
	41				18	

		FimaPan® Natur Ignífugo EZ (panneau de particules)	FibraPan® Natur Ignífugo EZ (panneau de fibres)		FibraColour® Noir Ignífugo Natur EZ (panneau de fibres teinté dans la masse)
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**3050x1220**	**2440x1220**	**3050x1220**	**2850x2100**
Ignifuge EZ	11		24	24	
	13		24	24	
	16		24	24	
	19	24	24	24	
	20				24
	31		18	18	

Les placages de la gamme Natur disponibles dans l'offre préférentielle au format 2 850 x 2 100 mm et qualité 035 sont les suivants : Chêne, Chêne de fil, Châtaignier, Noyer, Merisier, Érable, Frêne, Frêne de fil, Pin, Hêtre étuvé, Hêtre blanc et Sapelli de fil.

Tablette disponible pour les articles avec fond gris. Format 3050x1220 mm multiple de 2 panneaux. Format 2500x1220 et 2500x1250 mm multiple de 3 panneaux.

Nos surfaces décoratives à base de particules sont à faible émission de formaldéhyde (< 0,05 ppm selon la norme EN 717-1). Nos produits EZ présentent également de faibles émissions de formaldéhyde (< 0,05 ppm selon la norme EN 717-1) et disposent d'un Certificat de conformité selon la norme US EPA TSCA Titre VI et la phase 2 de la CARB en matière d'émission de formaldéhyde.

		FimaPan® Natur Hidrófugo EZ (panneau de particules)
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**2440x1220**
Hydrofuge EZ	11	24
	17	24
	20	24

		FibraPan® Natur Hidrófugo (panneau de fibres)		FinPly Natur BH (panneau de contreplaqué de bouleau)	
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**2440x1220**	**3050x1220**	**2500x1250**	**3050x1220**
Hydrofuge	10			30	
	11	24			
	16	24		24	
	19	24	24	24	24
	25			18	

Les placages suivants sont disponibles en priorité en 2850x2100 mm et en qualité 035 : Chêne, Chêne de fil, Châtaignier, Noyer, Merisier, Érable, Frêne, Frêne de fil, Pin, Hêtre étuvé, Hêtre blanc et Sapelli de fil.

Tablette disponible pour les articles avec fond gris. Format 3050x1220 mm multiple de 2 panneaux. Format 2500x1220 et 2500x1250 mm multiple de 3 panneaux.

Studio Natur

		FimaPan® Natur EZ (panneau de particules)			SuperPan® Natur EZ (panneau spécial)		FibraPan® Natur EZ (panneau de fibres)		FibraColour® Noir Natur EZ (panneau teinté dans la masse)	
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**2440x1220**	**2500x1220**	**3050x1220**	**2440x1220**	**3050x1220**	**2440x1220**	**3050x1220**	**2440x1220**	**3050x1220**
Standard EZ	4						30			
	6						30	30		
	9	30					30			
	11	24		24			24	24	24	
	13						24	24		24
	16	24		24			24	24		
	19	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	23						24	24		
	26						18	18		
	31	18					18	18		
	41	18					18	18		

		FibraPan® 400 Natur (panneau léger)	FinBlock Natur (panneau latté)	FinPly Natur (panneau contreplaqué de peuplier)
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**2440x1220**	**2500x1220**	**2500x1220**
Standard	5			30
	9			30
	16		24	24
	19		24	24
	23		24	
	41	18		

Tablette disponible pour les articles avec fond gris. Format 3050x1220 mm multiple de 2 panneaux. Format 2500x1220 et 2500x1250 mm multiple de 3 panneaux.

Nos surfaces décoratives à base de particules sont à faible émission de formaldéhyde (< 0,05 ppm selon la norme EN 717-1). Nos produits EZ présentent également de faibles émissions de formaldéhyde (< 0,05 ppm selon la norme EN 717-1) et disposent d'un Certificat de conformité selon la norme US EPA TSCA Titre VI et la phase 2 de la CARB en matière d'émission de formaldéhyde.

		FimaPan® Natur Hidrófugo EZ (panneau de particules)
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**2440x1220**
Hydrofuge EZ	11	24
	17	24
	20	24

		FibraPan® Natur Hidrófugo (panneau de fibres)		FinPly Natur BH (panneau de contreplaqué de bouleau)	
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**2440x1220**	**3050x1220**	**2500x1250**	**3050x1220**
Hydrofuge	10			24	
	11	24			
	16	24		24	
	19	24	24	24	24
	25			18	

		FimaPan® Natur Ignífugo EZ (panneau de particules)	FibraPan® Natur Ignífugo EZ (panneau de fibres)	
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**3050x1220**	**2440x1220**	**3050x1220**
Ignifuge EZ	11		24	24
	13		24	24
	16		24	24
	19	24	24	24
	31		18	18

Tablette disponible pour les articles avec fond gris. Format 3050x1220 mm multiple de 2 panneaux. Format 2500x1220 et 2500x1250 mm multiple de 3 panneaux.

Sense Natur

		SuperPan® Natur EZ (panneau spécial)
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**3050x1220**
Standard EZ	19	24

Cellules avec fond gris : panneaux disponibles à l'unité.

Nos surfaces décoratives à base de particules sont à faible émission de formaldéhyde (< 0,05 ppm selon la norme EN 717-1). Nos produits EZ présentent également de faibles émissions de formaldéhyde (< 0,05 ppm selon la norme EN 717-1) et disposent d'un Certificat de conformité selon la norme US EPA TSCA Titre VI et la phase 2 de la CARB en matière d'émission de formaldéhyde.

FibraPan® Tex

			FibraPan® EZ Tex (panneau de fibres)							
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**Format**	**Prisma**	**Mojave**	**Fuji**	**Flute**	**Pirámide**	**Cannettato**	**Yute**	**Carved**
Standard EZ	19	2800x1220	20	20	20	20	20	20	20	20

Cellules avec fond gris : panneaux disponibles à l'unité.

FibraPan® Natur Tex

			FibraPan® Natur EZ Tex (panneau de fibres)								
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**Format**	**Roble Rigato Mojave**	**Nogal Merlot Mojave**	**Roble Rigato Fuji**	**Roble Rigato Cannettato**	**Nogal Merlot Cannettato**	**Roble Rigato Flute**	**Roble Rigato Yute**	**Roble Rigato Carved**	**Nogal Merlot Carved**
Standard EZ	19	3000x1220	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Cellules avec fond gris : panneaux disponibles à l'unité.

Nos surfaces décoratives à base de particules sont à faible émission de formaldéhyde (< 0,05 ppm selon la norme EN 717-1). Nos produits EZ présentent également de faibles émissions de formaldéhyde (< 0,05 ppm selon la norme EN 717-1) et disposent d'un Certificat de conformité selon la norme US EPA TSCA Titre VI et la phase 2 de la CARB en matière d'émission de formaldéhyde.

FibraColour®

		Noir EZ			Antracita EZ	Amarillo EZ	Azul EZ	Gris EZ	Rojo EZ
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**2440x1220**	**3050x1220**	**2850x2100**	**2850x2100**	**2850x2100**	**2850x2100**	**2850x2100**	**2850x2100**
Standard EZ	3			180					
	6			90					
	8			72					
	10	70		56					
	12	60	60						
	16	46		36					
	18	40	40						
	19	42		28	14	14	14	14	14
	25			24					
	30			20					
	38			16					

		FibraColour® Noir Ign EZ (panneau teinté dans la masse)	
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**2850x2100**	**3050x1220**
Ignifuge EZ	10	56	
	12		60
	16	36	
	18		40
	19	28	

		FibraColour® Noir EZ (panneau teinté dans la masse)
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**2850x2100**
Hydrofuge EZ	19	28

Cellules avec fond gris : panneaux disponibles à l'unité.

GreenPanel®

		GreenPanel® EZ	GreenPanel® Noir EZ
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**2850x2100**	**2850x2100**
Standard EZ	28	25	
	38	18	18
	50	14	

Cellules avec fond gris : panneaux disponibles à l'unité.

CompacDecor®

		CompacDecor® EZ
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**2850x2100**
Standard EZ	8	28
	12	22
	13	22

		CompacDecor® IGN EZ
Qualité	**Épaisseur (mm)**	**2850x2100**
Ignifuge EZ	8	28

Cellules avec fond gris : panneaux disponibles à l'unité.

Disponibilité de panneaux à partir d'une unité pour les articles à fond gris uniquement pour la combinaison de designs préférentielle.

Nos surfaces décoratives à base de particules sont à faible émission de formaldéhyde (< 0,05 ppm selon la norme EN 717-1). Nos produits EZ présentent également de faibles émissions de formaldéhyde (< 0,05 ppm selon la norme EN 717-1) et disposent d'un Certificat de conformité selon la norme US EPA TSCA Titre VI et la phase 2 de la CARB en matière d'émission de formaldéhyde.

Finsa
Process

Panneau transformé

Fintop + 30 mm

Gamme	Description	Mesure (mm/g)	Épaisseur (mm)	Palette/unité	Picking/unité
Fintop + 30 mm	Plans de travail de largeur standard	3660 x 630	30	12	12
	Plans de travail de largeur non standard	Largeur inférieure à 630 (min 300 mm)	30	-	1
	Plans de travail de largeur non standard	Largeur 630 mm ou plus (max 1000 mm)	30	-	1
Accessoires					
Fintop + 30 mm	Chant jeu design	Blister 10 ml	-	-	1
	Profil raccordement 90 degrés		-	-	25
	Profil raccordement droit		-	-	25
	Couvercle latéral finition chant		-	-	25
	Embout lisse 45 degrés	3,95 ml	-	-	25
	Couvercle embout		-	-	50
	Angle embout intérieur		-	-	100
	Angle embout extérieur		-	-	100

Conditions de service

Fintop + 30 mm

- Pour les commandes au picking, nous pouvons combiner Fintop +, SQ et Xtrim pour atteindre 12 unités (à condition qu'elles soient en picking).
- Le chant de finition n'est pas livré par défaut avec chaque plan de travail. Il faut commander les unités nécessaires.
- La commande minimale au picking est de 12 unités.

Fintop + 38 mm

Gamme	Description	Caractéristiques	Mesure (mm/g)	Épaisseur (mm)	Palette/unité	Picking/unité
Fintop + 38 mm	Plan de travail chanfreiné de 1,5 mm ABS	SuperPan High Pro Chant arrière générique Contre-parement recouvert Protégé par un film	3660 x 630	38	12	12
	Plans de travail de largeur non standard		Largeur inférieure à 630 (min 300 mm)	38	-	1
	Plans de travail de largeur non standard		Largeur égale ou supérieure à 630 (max. 1000 mm)	38	-	1
Accessoires						
Fintop + 38 mm	Chant jeu design		Blister 10 ml	-	-	1
	Profil raccordement 90 degrés			-	-	25
	Profil raccordement droit			-	-	25
	Couvercle latéral finition chant			-	-	25
	Embout lisse 45 degrés		3,95 ml	-	-	25
	Couvercle embout			-	-	50
	Angle embout intérieur			-	-	100
	Angle embout extérieur			-	-	100

Conditions de service

Fintop + 38 mm

- Commandes en picking : Il est possible de mélanger les gammes Fintop +, SQ et Xtrim pour atteindre les 12 unités (sous réserve de disponibilité en picking).
- Crédences (splashbacks) et joints de finition : Ils doivent être commandés impérativement avec une commande de plans de travail.
- Minimum de commande pour plans de travail en picking : Le minimum est de 12 unités.
- Minimum de commande pour crédences en picking : Le minimum est de 6 unités par coloris et elles doivent toujours être accompagnées d'une commande de plans de travail.
- Minimum de commande pour dosserets en picking : Le minimum est de 12 unités par coloris.
- Bande de chant : Elle n'est pas fournie par défaut avec chaque plan de travail. Il est nécessaire de commander le nombre d'unités souhaité.
- Fintop SQ postformés : Les modèles de la gamme Fintop SQ postformés peuvent être commandés avec un minimum d'une palette de 12 unités (par référence).

Fintop Xtrim

Gamme	Description	Mesure (mm/g)	Épaisseur (mm)	Palette/unité	Picking/unité
Fintop Xtrim	Plan de travail postformé 13 mm	3660 x 630	13	12	12
	Plans de travail de largeur non standard	Largeur inférieure à 630 (min 300 mm)	13	-	1
	Plans de travail de largeur non standard	Largeur 630 mm ou plus (max 1000 mm)	13	-	1

Accessoires

Fintop Xtrim	Chant jeu design	2 ml x 19 mm de large	-	-	1
	Profil raccordement 90 degrés		-	-	-
	Profil raccordement droit		-	-	-
	Vis d'union	20 ud.	-	-	-
	Mastic d'étanchéité	25 ud.	-	-	-

Conditions de service

Fintop Xtrim

- Pour les commandes de picking, nous pouvons mélanger Fintop+, SQ et Xtrim pour atteindre 12 unités (à condition qu'elles soient en picking).
- La quantité minimale est de 12 unités (picking)
- Le chant de finition n'est pas livré par défaut avec chaque plan de travail. Il faut commander les unités nécessaires.

Fintop SQ

Gamme	Description	Caractéristiques	Mesure (mm/g)	Épaisseur (mm)	Palette/unité	Picking/unité
Fintop SQ	Plan de travail chanfreiné de 1,5 mm ABS	SuperPan High Pro Chant arrière géérique Contre-parement recouvert Protégé par un film	3660 x 630	38	12	12
	Plans de travail de largeur non standard		Largeur inférieure à 630 (min 300 mm)	38	-	1
	Plans de travail de largeur non standard		Largeur égale ou supérieure à 630 (max. 1000 mm)	38	-	1

Accessoires

Fintop SQ	Crédence chanfreinée 2 côtés longs	Chanfrein sur 2 côtés longs Protégé par un film	3660 x 630	16	6	6
	Chant plan de travail 1,5 ABS jeu design		2 ml x 41 mm de large	-	-	1
	Chant plan de travail Testa 1,5 ABS disponible dans certains designs		2 ml x 41 mm de large	-	-	1
	Chant crédence 1,5 ABS jeu design		10 ml x 19 mm de large	-	-	1
	Joint de finition			16	12	12

Conditions de service

Fintop SQ

- Commandes en picking : Il est possible de mélanger les gammes Fintop +, SQ et Xtrim pour atteindre les 12 unités (sous réserve de disponibilité en picking).
- Crédences (splashbacks) : Elles doivent être commandées impérativement avec une commande de plans de travail.
- Minimum de commande pour plans de travail en picking : Le minimum est de 12 unités.
- Minimum de commande pour crédences en picking : Le minimum est de 6 unités par coloris et elles doivent toujours être accompagnées d'une commande de plans de travail.
- Minimum de commande pour joints de finition en picking : Le minimum est de 12 unités par coloris.
- Bande de chant : Elle n'est pas fournie par défaut avec chaque plan de travail. Il est nécessaire de commander le nombre d'unités souhaité.
- Fintop + 38 mm avec chants : Les modèles de la gamme Fintop + 38 mm avec chants peuvent être commandés avec un minimum d'une palette de 12 unités (par référence).

Chants

	Blister 10 ml pour finition de chant mince (ABS ou Mélaminé)	Blister 10 ml pour finition de chant mince (ABS ou Mélaminé)	Bister 2 ml para remates canto ABS 1,5mm
	Disponible en 35 ou 45 mm (Selon disponibilité)	Disponible en 19 mm	Disponible en 41 mm
Fintop + 30 mm	x		
Fintop + 38 mm	x		x
Fintop SQ	x		
Fintop Xtrim		x	

Pro

	Hauteur	Largeur	Sous-couche	Unité/Palette	Pièces X Niveau
Partie inférieure	700	150	580	38	2
	700	300	580	22	2
	700	350	580	22	2
	700	400	580	18	2
	700	450	580	18	2
	700	500	580	18	2
	700	600	580	18	2
	700	700	580	16	1
	700	800	580	16	1
	700	900	580	12	1
	700	1000	580	12	1
	700	1200	580	12	1
	800	150	580	38	2
	800	300	580	22	2
	800	350	580	22	2
	800	400	580	18	2
	800	450	580	18	2
	800	500	580	18	2
	800	600	580	18	2
	800	700	580	16	1
	800	800	580	16	1
	800	900	580	12	1
	800	1000	580	12	1
	800	1200	580	12	1
Évier	700	450	580	26	2
	700	500	580	26	2
	700	600	580	26	2
	700	700	580	26	1
	700	800	580	17	1
	700	900	580	16	1
	700	1000	580	16	1
	700	1200	580	16	1
	800	450	580	26	2
	800	500	580	26	2
	800	600	580	26	2
	800	700	580	28	1
	800	800	580	16	1
	800	900	580	16	1
	800	1000	580	16	1
	800	1200	580	16	1

	Hauteur	Largeur	Sous-couche	Unité/Palette	Pièces X Niveau
Four	700	600	580	26	2
	800	600	580	26	2
Angle partie inférieure	700	930x930	580	9	1
	700	940x950	580	9	1
	700	1080x1080	580	9	1
	800	930x930	580	9	1
	800	940x950	580	9	1
	800	1080x1080	580	9	1
Colonne garde-manger	2000	400	580	16	1
	2000	600	580	16	1
	2200	400	580	16	1
	2200	600	580	16	1
	2300	400	580	16	1
	2300	600	580	16	1
Colonne Four Garde-manger	2000	600	580	16	1
	2200	600	580	16	1
	2300	600	580	16	1
Colonne Four-Micro	2000	600	580	12	1
	2200	600	580	12	1
	2300	600	580	12	1
Semicolonne H/M	1300	600	580	12	1
	1400	600	580	12	1
Arrière Modules	2850	2100	6	20	
Panneaux FimaPan® Decor Hidrófugo	2850	divers	16/19	50	
Chant PVC 0,4 mm	300/325ml B/A		19 mm	1	
Chant PVC 1,0 mm	120/200ml B/A		19 mm	1	

Pro

	Hauteur	Largeur	Sous-couche	Unité/Palette	Pièces X Niveau
Partie supérieure horizontale	350	600	330	48	3
	350	800	330	32	2
	350	900	330	32	2
	400	600	330	32	2
	400	800	330	32	2
	400	900	330	32	2
	450	600	330	32	1
	450	800	330	22	1
	450	900	330	22	1
Hauteur	700	300	330	36	3
	700	350	330	36	3
	700	400	330	36	3
	700	450	330	24	2
	700	500	330	24	2
	700	600	330	26	1
	700	700	330	16	1
	700	800	330	16	1
	700	900	330	16	1
	700	1000	330	16	1
	800	300	330	36	3
	800	350	330	36	3
	800	400	330	36	3
	800	450	330	16	1
	800	500	330	16	1
	800	600	330	16	1
	800	700	330	16	1
	800	800	330	16	1
	800	900	330	16	1
	800	1000	330	16	1
	900	300	330	24	2
	900	350	330	24	2
	900	400	330	24	2
	900	450	330	16	1
	900	500	330	16	1
	900	600	330	16	1
	900	700	330	16	1
	900	800	330	16	1
	900	900	330	16	1
	900	1000	330	16	1

	Hauteur	Largeur	Sous-couche	Unité/Palette	Pièces X Niveau
Sur la hotte	420	600	330	34	2
	620	600	330	34	2
Égouttoir à vaisselle	700	600	330	26	2
	700	800	330	17	1
	700	900	330	17	1
	900	600	330	13	1
	900	800	330	17	1
	900	900	330	17	1
Angle partie supérieure	700	640	650	13	1
	700	630	630	13	1
	800	640	650	11	1
	800	630	630	11	1
	900	640	650	11	1
	900	630	630	11	1
Angle chanfreiné	700	590	600	18	2
	700	630	630	18	1
	900	590	600	11	1
	900	630	630	11	1
Kit 3 étagères Garde-manger	367/362	500	16/19	68	4
	567/562	500	16/19	34	2
Kit base+couvercle+étagère fixe	418	Divers	16/19	68	2
	418	Divers	16/19	34	2

Conditions de service

PRO

- Support : FimaPan® Decor H 16mm
- Décors disponibles : Blanco Soft III / Merino Soft III
- Minimums d'expédition : Minimum 6 unités par référence et 50 unités par expédition
- Pour plus de 6 unités, la quantité doit être augmentée selon les conditions indiquées dans la colonne pièces par niveau

Il n'est PAS possible de mélanger la gamme PRO et la gamme MAX pour atteindre le minimum de 50 unités

Max

	Hauteur	Largeur	Sous-couche	Unité/Palette	Pièces X Niveau
Partie inférieure	800	150	580	28	2
	800	300	580	20	2
	800	350	580	20	2
	800	400	580	20	2
	800	450	580	16	2
	800	500	580	16	2
	800	600	580	16	2
	800	700	580	14	1
	800	800	580	14	1
	800	900	580	10	1
	800	1000	580	10	1
	800	1200	580	10	1
Évier	800	450	580	22	2
	800	500	580	22	2
	800	600	580	22	2
	800	700	580	22	2
	800	800	580	14	1
	800	900	580	14	1
	800	1000	580	14	1
	800	1200	580	14	1
Four	800	600	580	22	2
Angle partie inférieure	800	930x930	580	8	1
	800	940x950	580	8	1
Colonne garde-manger	2200	400	580	14	1
	2200	600	580	14	1
	2300	400	580	14	1
	2300	600	580	14	1
Colonne Four-Micro	2200	600	580	10	1
	2300	600	580	10	1
Semicolonne H/M	1400	600	580	10	1
Arrière Modules	2850	2100	6	20	
Panneaux Fi-maPan® Decor Hidrófugo	2850	divers	16/19	50	
Chant ABS 0.4	225 m/rouleau		22 mm	1	
Chant ABS 1.0	100 m/rouleau		22 mm	1	

	Hauteur	Largeur	Sous-couche	Unité/Palette	Pièces X Niveau
Partie supérieure horizontale	400	600	330	28	2
	400	800	330	20	1
	400	900	330	20	1
	450	600	330	28	2
	450	800	330	14	1
	450	900	330	20	1
	600	600	330	28	1
	600	800	330	14	1
	600	900	330	14	1
Hauteur	800	300	330	30	3
	800	350	330	30	3
	800	400	330	30	3
	800	450	330	14	1
	800	500	330	14	1
	800	600	330	14	1
	800	700	330	14	1
	800	800	330	14	1
	800	900	330	14	1
	800	1000	330	14	1
	900	300	330	20	2
	900	350	330	20	2
	900	400	330	20	2
	900	450	330	14	1
	900	500	330	14	1
	900	600	330	14	1
	900	700	330	14	1
	900	800	330	14	1
	900	900	330	14	1
	900	1000	330	14	1
Angle partie supérieure	800	640	650	10	1
	800	630	630	10	1
	900	640	650	10	1
	900	630	630	10	1
Kit 3 étagères Garde-manger	367/362	500	16/19	90	2
	567/562	500	16/19	60	2

Conditions de service

MAX

- Support : FimaPan® Decor HIDRÓFUGO 19mm
- Décors disponibles : Blanco Polar Soft III / Gris Gu Soft III
- Minimums d'expédition : Minimum 6 unités par référence et 50 unités par expédition
- Pour plus de 6 unités, la quantité doit être augmentée conformément au conditionnement indiqué dans la colonne « pièces par niveau ».

Il n'est PAS possible de mélanger la gamme PRO et la gamme MAX pour atteindre le minimum de 50 unités