

Finsa

Programa de serviço

04.02.2026

Finsa Design

Coleção	Gama	Designs	nº referências	Encomenda máxima por referência	Suportes	Medidas (mm)	Espessuras (mm)		
Superfícies Decorativas	Duo	020 Blanco Medio Liso	3	6 packs	FimaPan® Decor	2440 x 1220	10, 16, 19		
			3		FimaPan® Decor H	2850 x 2100	10, 16, 19		
			2		FimaPan® Decor H	2440 x 1220	16, 19		
		3	SuperPan® Decor		2440 x 1220	10, 16, 19			
		3	SuperPan® Decor		2850 x 2100	10, 16, 19			
		020 Blanco Medio Soft III	3		FimaPan® Decor	2440 x 1220	10, 16, 19		
			3		FimaPan® Decor	2850 x 2100	10, 16, 19		
			2		FimaPan® Decor H	2440 x 1220	16, 19		
			2		FimaPan® Decor H	2850 x 2100	16, 19		
			3		SuperPan® Decor	2440 x 1220	10, 16, 19		
			2		SuperPan® Decor	2850 x 2100	16, 19		
		020 Blanco Medio Soft IV	2		FimaPan® Decor	2850 x 2100	16, 19		
			2		FimaPan® Decor H	2850 x 2100	16, 19		
			2		SuperPan® Decor	2850 x 2100	16, 19		
		010 Blanco Standard Liso	3		FimaPan® Decor	2850 x 2100	10, 16, 19		
			2		SuperPan® Decor	2850 x 2100	16, 19		
		010 Blanco Standard Soft III	2		FimaPan® Decor	2850 x 2100	16, 19		
			1		FimaPan® Decor	2850 x 2100	16		
		010 Blanco Standard Soft IV	1		FimaPan® Decor H	2850 x 2100	16		
			2		SuperPan® Decor	2850 x 2100	16, 19		
			2		SuperPan® Decor	2850 x 2100	16, 19		
		030 Blanco Super Liso	2		FimaPan® Decor	2440 x 1220	16, 19		
			3		FimaPan® Decor	2850 x 2100	10, 16, 19		
			3		SuperPan® Decor	2440 x 1220	10, 16, 19		
			3		SuperPan® Decor	2850 x 2100	10, 16, 19		
			3		FimaPan® Decor	2850 x 2100	10, 16, 19		
		030 Blanco Super Soft III	2		FimaPan® Decor H	2440 x 1220	16, 19		
			2		FimaPan® Decor H	2850 x 2100	16, 19		
			2		SuperPan® Decor	2440 x 1220	16, 19		
			4		SuperPan® Decor	2850 x 2100	10, 16, 18, 19		
			2		SuperPan® Decor	2850 x 2100	16, 19		
		030 Blanco Super Soft IV	2		SuperPan® Decor H	2850 x 2100	16, 19		
			2		SuperPan® Decor H	2850 x 2100	16, 19		
			3		FimaPan® Decor	2440 x 1220	10, 16, 19		
		12G Lino Cancún Textil	3		FimaPan® Decor	2850 x 2100	10, 16, 19		
			2		SuperPan® Decor	2850 x 2100	16, 19		
			238		FimaPan® Decor	2850 x 2100	19		
		Studio	Todos os designs desta gama		45	3 packs	SuperPan® Decor	2850 x 2100	19
		L100	Todos os designs desta gama		4	3 packs	SuperPan® EZ Decor	2850 x 2100	19
		Solid	Todos os designs desta gama		8	3 packs	SuperPan® EZ Decor	2850 x 1220	18
		Technical Matt	Todos os designs desta gama		12	3 packs	SuperPan® EZ Decor	2850 x 1220	19
		Topglass	Todos os designs desta gama		5	3 packs	SuperPan® EZ Decor	2850 x 1220	19
Grip	Todos os designs desta gama	4	3 packs	SuperPan® EZ Decor	2850 x 1220	16			
		4	3 packs	SuperPan® H EZ Decor	2850 x 1220	16			
Fabric	Todos os designs desta gama	18	3 packs	SuperPan® EZ Decor	2850 x 1220	19			

Coleção	Gama	Designs	nº referências	Encomenda máxima por referência	Suportes	Medidas (mm)	Espessuras (mm)
Superfícies Decorativas Naturais	Natur	Todos os folheados são de qualidade 035/037	20	3 packs	FibraPan® EZ Natur	3050 x 1220	19
		AM8 Roble Mallado 035/037 e A21 Roble 035/037	6		FibraPan® EZ Natur	2440 x 1220	11, 16, 19
		AM8 Roble Mallado 035/037 e A21 Roble 035/037	4		FibraPan® EZ Natur	3050 x 1220	11, 16
		Todos os folheados são de qualidade 033/037	15		FibraPan® EZ Natur	3050 x 1220	19
	Sense Natur	Todos os designs desta gama	11		SuperPan® EZ Sense Natur	3050 x 1220	19

Coleção	Gama	Designs	nº referências	Encomenda máxima por referência	Suportes	Medidas (mm)	Espessuras (mm)
Painéis texturizados	FibraPan® Tex	Todas as texturas	8	3 packs	FibraPan® EZ	2800 x 1220	19
	FibraPan® Natur Tex	Todos os designs desta gama	9		FibraPan® EZ Natur	3000 x 1220	19

Coleção	Gama	Designs	nº referências	Encomenda máxima por referência	Suportes	Medidas (mm)	Espessuras (mm)
Painéis decorativos	CompacDecor®	Todos os designs desta gama	5	3 packs	CompacDecor® EZ	2850 x 2100	13
	FibraColour®	Todas as cores desta gama	6		FibraColour® EZ	2850 x 2100	19
		Negro	1		FibraColour® EZ	2850 x 2100	16
		Negro	1		FibraColour® H EZ	2850 x 2100	19
		Negro	1		FibraColour® IGN EZ	2850 x 2100	19
	GreenPanel®	GreenPanel®	3		GreenPanel® EZ	2850 x 2100	28, 38, 50
		GreenPanel® Preto	1		GreenPanel® Preto EZ	2850 x 2100	38

Complementos

Coleção	Gamas		nº referências	Orla	Laminado	Complementos em lâmina	Finflex	Tampas para parafusos	Lápis reparador	
Superfícies Decorativas	Duo	-	248	Orla em ABS 0,8 mm larguras 23/33/44 a partir de 1 rolo 90 ml	3050x1300x0,7 mm a partir de 1 unidade			Kit de tampa para parafusos a partir de 1 unidade		
	Studio	-	45	Orla em ABS 0,8 mm larguras 23/33/44 a partir de 1 rolo 90 ml	2800x2050x0,7 mm a partir de 1 unidade			Kit de tampa para parafusos a partir de 1 unidade		
	L100	-	4	Orla ABS 0,8 mm largura 23 a partir de 1 rolo 90 ml	3050x1300x0,7 mm a partir de 1 unidade			Kit de tampara para parafusos a partir de 1 unidade		
	Solid	Solid Matt		5	Orla de ABS 0,8 mm largura 23 a partir de 1 rolo 90 ml		Lâmina Solid Matt 2850x1230x0,2 mm a partir de 1 unidade			
		Solid Glow		3	Orla de ABS 0,8 mm largura 23 a partir de 1 rolo 90 ml		Lâmina Solid Glow 2850x1230x0,25 mm a partir de 1 unidade			
	Technical Matt	-	12	Orla ABS 0,8 mm largura 23 a partir de 1 rolo 90 ml	3050x1300x0,7 mm a partir de 1 unidade					
	Topglass	-	5	Orla em acrílico 1 mm largura 23 a partir de 1 rolo 90 ml		Lâmina Topglass 2850x1220x2 mm a partir de 1 unidade				
	Grip	-	4	Orla em ABS 0,8 mm largura 23 mm a partir de 1 rolo 90 ml		Lâmina Grip 2850x1230x1 mm a partir de 1 unidade				
	Fabric	Linum		5	Perfil de alumínio T e H comprimento 2800 mm a partir de 1 perfil		Lâmina Linum 2850x1230x0,2 mm a partir de 1 unidade			
		Suede		5	Perfil de alumínio T e H comprimento 2800 mm a partir de 1 perfil		Lâmina Suede 2850x1230x0,2 mm a partir de 1 unidade			
Pelle			8	Perfil de alumínio T e H comprimento 2800 mm a partir de 1 perfil		Lâmina Pelle 2850x123x0,35 mm a partir de 1 unidade				
Superfícies Decorativas Naturais	Natur	-	20	Orla em folheado 1 mm largura 23 mm a partir de 1 rolo 100 ml			Lâmina Finflex 035 2500x1240x0,7 mm a partir de 1 unidade			
	Studio Natur	-	15	Orla em folheado 1 mm largura 23 mm a partir de 1 rolo 100 ml			Lâmina Finflex 033 3050x1240x0,7 mm a partir de 1 unidade			
	Sense Natur	Basic		3	Orla em folheado envernizado 0,5 mm largura 23 mm a partir de 1 rolo 100 ml Orla em ABS 0,8 mm largura 23 mm a partir de 1 rolo 90 ml				Caneta de retoque a partir de 1 unidade	
		Premium		8	Orla em folheado envernizado 0,5 mm largura 23 mm a partir de 1 rolo 100 ml Orla em ABS 0,8 mm largura 23 mm a partir de 1 rolo 90 ml				Caneta de retoque a partir de 1 unidade	
Painéis texturizados	FibraPan® Tex	-	8	Perfil de alumínio T e H comprimento 2800 mm a partir de 1 caixa = 15 perfis						
	FibraPan® Natur Tex	-	9	Perfil de alumínio T e H comprimento 2800 mm a partir de 1 caixa = 15 perfis Orla em folheado 1 mm largura 23 mm a partir de 1 rolo 100 ml						
Painéis decorativos	CompacDecor®	-	5	Orla em ABS 0,8 mm (Duo) larguras 23/33/44 a partir de 1 rolo 90 ml	3050x1300x0,7 mm a partir de 1 unidade			Tampas para parafusos 0,2 mm (Duo) a partir de 1 unidade		
	FibraColour®	-	8							
	GreenPanel®	-	2							

**Finsa
Tech**

Coleção	Modelo	Medidas (mm)	Espessuras (mm)	Encomenda máxima por referência
Fibras	FibraPan® EZ (MDF fino)	2440 x 1220	3, 5	6 packs
	FibraPan® EZ (MDF médio)	2440 x 1220	10, 16, 19, 22, 30	
		2850 x 2100	10, 16, 19, 22, 30	
		3660 x 2100	10, 16, 19, 22, 30	
	FibraPan® EZ (MDF grosso)	2440 x 1220	40	
		2440 x 2050	40, 50	
		2440 x 1220	10, 16, 19, 30	
	FibraPan® H EZ	2850 x 2100	10, 16, 19	
		3660 x 2100	10, 16, 19	
		2440 x 1220	10, 16, 19	
	FibraPan® IGN EZ	2850 x 2100	16, 19	3 packs
		3660 x 2100	10, 16, 19	
2440 x 1220		16,19		
FibraPan® Lac EZ	3660 x 2100	16, 19, 22	6 packs	
Leves	FinLight®	2850 x 2100	35, 40, 50	
SuperPan®	SuperPan® Tech P5 EZ SA	2500 x 1250	15, 18	3 packs
	SuperPan® Star	2850 x 2100	35	

Programa de serviço

Finsa Tech

[Fibras](#)
[Aglomerado de partículas](#)
[SuperPan®](#)
[Infinite Tricoya®](#)
[Leve](#)

Finsa Design

[D - Superfícies Decorativas](#)
[N - Superfícies Decorativas Naturais](#)
[T - Painéis Texturizados](#)
[P - Painéis Decorativos](#)

Finsa Process

[Tampas](#)
[Módulos](#)

Este é um PDF interativo



Finsa Tech

Madeira técnica

FibraPan® (MDF fino)

Qualidade	Formatos (mm)	Espessuras (mm)					
		2	2,5	3	4	5	6
FibraPan® EZ	2440x1220	360	288	240	192	144	120
	2440x2100			180	144	120	90
FibraPan® EZ SL	2440x1220		288	240			
FibraPan® PI EZ	2050x0640			240		144	
	2050x0740			240		144	
	2050x0840			240		144	
	2050x0940			240		144	
	2150x0740			240		144	
	2150x0840			240		144	
FibraPan® H EZ	2440x1220						120
	2850x2100						90
FibraPan® IGN EZ	2850x2100						90

*** Fundo branco serviço PS4; fundo cinzento serviço PS5

FibraPan® (MDF médio)

Qualidade	Formatos (mm)	Espessuras (mm)												
		7	8	9	10	12	15	16	18	19	22	25	29	30
FibraPan® EZ	2440x1220	112	90	80	60	60	50	46	40	42	30	30		25
	2440x2100	72			56			36		28		24		20
	2850x2100		72		56	46	50	36	32	28	24	24		20
	3660x2100				40	32		24	21	20	18	16		13
	3660x2440										12	12		10
FibraPan® H EZ	2440x1220			80	60	60	50	46	40	42	30	30		25
	2440x2100							36		28				20
	2850x2100		72		56	46		36	32	28	24	24		20
	3050x1220								40					
	3660x2100				40	32		24		20	18			
FibraPan® IGN EZ	2440x1220				60	60		46	40	42				25
	2850x2100				56			36		28		24		20
	3050x1220					60	50		40					
	3660x2100				40			24		20				
FibraPan® Lac EZ	2440x1220							46	40	42				
	2440x2100							36		28				
	2850x2100									28	24			20
	3660x2100				40			24		20	18	16		
FibraPan® Lac Plus EZ	2850x2100						36		28	24				
FibraPan® IGN EZ SC	2850x2100					46	36		28					
FibraPan® H IGN EZ	2850x2100									28				
	3050x1220								40					
FibraPan® Forma EZ	2440x1220			80		60	50		40					
	3050x1220								40					
Mediland M1 EZ	3660x2070				40			26		22				13
FibraPan® 300	2850x2100												20	

*** Fundo branco serviço PS4; fundo cinzento serviço PS5

FibraPan® (MDF médio)

Qualidade	Formatos (mm)	Espessuras (mm)				
		8	9	10	18	19
FibraPan® Form EZ	2850x1030	35		35		
	3050x1220			35		
FibraPan® Form TRV EZ	2850x1030	35		35		
	3050x1220			35		
FibraPan® Bio	2440x1220				40	
	3050x1220				40	
	2850x2100					32

*** Fundo branco serviço PS4; fundo cinzento serviço PS5

FibraPan® (MDF grosso)

Qualidade	Formatos (mm)	Espessuras (mm)									
		32	34	35	38	40	45	50	55	60	70
FibraPan® EZ	2440x1220			20	20	18	15	15		12	12
	2440x2050			16		12	12	12		10	
	2440x2090			16		12		12		10	
	3660x2440			8		6	6	6	6	6	6
	3050x1220					18		15			
FibraPan® H EZ	2440x1220					18		15			
	2440x2050			16		12					
	2440x2090			16							
FibraPan® Molduras EZ	3660x2070			12							
FibraPan® 300	2850x2100	16	16								
FibraPan® 400 EZ	2440x2050					12					
	2850x2100				16			12			

*** Fundo branco serviço PS4; fundo cinzento serviço PS5

Compac®

Qualidade	Formatos	Espessuras (mm)
		13
Compac® EZ	2850x2100	22

*** Fundo branco serviço PS4; fundo cinzento serviço PS5

FimaPan®

Qualidade	Formatos (mm)	Espessuras (mm)											
		8	10	12	15	16	18	19	22	25	30	35	40
FimaPan® EZ	2440x1220	90	60	60	50	46	40	42		30	26		18
	2440x2100					36		28					
	3050x1220				50		40						
	2850x2100	72	56	46		36	32	28	24	24	20	16	12
	3660x2100		40			24		20	18		13		
	3050x1300						40						
FimaPan® H EZ	2440x1220		60			46		42	30		26		
	2850x2100					36		28					
	3660x2100					24		20					
	3050x1300						40						
FimaPan® IGN EZ	2850x2100					36	32	28					
	3050x1220						40						
FimaPan® Bio	2850x2100					36		28					
FimaPan® Bio Hyb	2850x2100					36							

*** Fundo branco serviço PS4; fundo cinzento serviço PS5

SuperPan®

Qualidade	Formatos (mm)	Espessuras (mm)											
		8	10	12	15	16	18	19	25	30	35	40	44
SuperPan® EZ	2440x1220					46		42					
	2850x2100	72	56	46	36	36	32	28	24	20			
	3050x1220			60			40						
	3660x2100					24		20					
SuperPan® H EZ	2850x2100					36							
SuperPan® Star	2850x2100								20	16	12	12	
SuperPan® IGN EZ	2850x2100		56			36		28					
	3050x1220						40						
SuperPan® Evo EZ	2850x1220							42					
SuperPan® Deck H	3660x1830			32									

*** Fundo branco serviço PS4; fundo cinzento serviço PS5

SuperPan® Tech

Qualidade	Formatos (mm)	Espessuras (mm)							
		12	15	16	18	19	25	30	38
SuperPan® Tech P4 EZ TG2L+	2400x900							27	
SuperPan® Tech P4 EZ TG4+	2400x900							27	
SuperPan® Tech P6 EZ TG2L+	2400x590								26
SuperPan® Tech P6 EZ TG4+	2400x590								26
SuperPan® Tech P5 EZ SA	2500x1250	60	50		40				
	2510x1210						30		
SuperPan® Tech P5 EZ SA TG4	2040x800			60		50			
	2500x1200						30		
SuperPan® Vapourstop EZ	2500x1250	60	50		40				
SuperPan® Tech P4 EZ Decor TG2 L+ Gris I AD Blanco Super	2400x900							27	
SuperPan® Tech P4 EZ Decor TG4+ Gris I AD Blanco Super	2400x900							27	
SuperPan® Tech P6 EZ Decor TG2 L+ Blanco Super 1C	2400x590								26
SuperPan® Tech P6 EZ Decor TG2 L+ Gris I AD Blanco Super	2400x590								26
SuperPan® Tech P6 EZ Decor TG4+ Blanco Super 1C	2400x590								26
SuperPan® Tech P6 EZ Decor TG4+ Gris I AD Blanco Super	2400x590								26

*** Fundo branco serviço PS4; fundo cinzento serviço PS5

Infinite Tricoya®

Qualidade	Formatos (mm)	Espessuras (mm)								
		3	4	6	9	12	15	18	19	25
Infinite Tricoya®	2440x1220				104		62	52		
	2850x2100					30			28	24
	3050x1220					60	50	40		
	3050x2200	120	96	64						

*** Disponibilidade de painéis a partir de uma unidade para todos os artigos a **vermelho**

*** Fundo branco serviço PS4; fundo cinzento serviço PS5

FinLight®

Qualidade	Formatos (mm)	Espessuras (mm)				
		35	38	40	50	60
FinLight® (Faces 3mm)	2850x2100	16	16	12	12	
FinLight® (Faces 6mm)	2850x2100					10

*** Fundo branco serviço PS4; fundo cinzento serviço PS5

Finsa Design

Materials decorativos

Duo

Qualidade	Espessura (mm)	FimaPan® Decor (painel de aglomerado de partículas)		SuperPan® Decor (painel especial)		FibraPan® Decor (painel de fibras)		FinLight® Decor (*) (painel especial leve)	FimaPan® Decor Four Stars (painel de aglomerado de partículas)
		2440x1220	2850x2100	2440x1220	2850x2100	2440x1220	2850x2100	2850x2100	2850x2100
Standard	3					60	60		
	4					60	60		
	8	60	30		30				30
	10	60	30	60	30				
	12		30						
	16	46	28	46	28				
	18	40	24	40	24				24
	19	42	24	42	24				
	22		24		24				
	25	24	20		20				20
	30	26	16	26	16				
	35		16						
	38				16				
	40		12						
	45							15	
50							15		
60							15		

(*) FinLight Decor, possível com faces FibraPan 8 mm ou FimaPan 8 mm.

Qualidade	Espessura (mm)	FimaPan® EZ Decor (painel de aglomerado de partículas)		SuperPan® EZ Decor (painel especial)		FibraPan® EZ Decor (painel de fibras)		FibraColour® Preto EZ Decor (painel colorido em toda a sua massa)	
		2440x1220	2850x2100	2440x1220	2850x2100	2440x1220	2850x2100	2440x1220	2850x2100
Standard EZ	5					60	60		
	6					60	60		
	8	60	30		30	60			
	10	60	30	60	30	60	30		30
	12		30						
	16	46	28	46	28	46	28	36	28
	18	40	24	40	24	40	24		
	19	42	24	42	24	42	24	28	24
	22		24		24		24		
	25	24	20		20				
	30	26	16	26	16		16		16
	35		16						
	38				16				
40		12							

Qualidade	Espessura (mm)	FimaPan® Decor Hidrófugo (painel de aglomerado de partículas)		SuperPan® Decor Hidrófugo (painel especial)	
		2440x1220	2850x2100	2440x1220	2850x2100
Hidrófugo	10	30	30		30
	15		28		
	16	36	28	36	28
	18		24		24
	19	28	24	28	24
	30		16		

Qualidade	Espessura (mm)	FimaPan® Decor Hidrófugo EZ (painel de aglomerado de partículas)		FimaPan® Decor Hidrófugo EZ SC (Painel painel de aglomerado de partículas sem corante)	FibraPan® Decor Hidrófugo EZ (painel de fibras)	SuperPan® Decor Hidrófugo EZ (painel especial)	
		2440x1220	2850x2100	2850x2100	2850x2100	2440x1220	2850x2100
Hidrófugo EZ	8			30			
	10	30	30		30		30
	15		28				
	16	36	28		28	36	28
	18		24	24	24		24
	19	28	24		24	28	24
	25			20			
30		16			16		

Disponibilidade de painéis a partir de uma unidade para artigos com fundo cinzento apenas para a combinação de designs de preferência.

As nossas superfícies decorativas em suporte de aglomerado têm baixa emissão de formaldeído (< 0,05 ppm segundo a norma EN 717-1). Os nossos produtos EZ também têm baixa emissão de formaldeído (< 0,05 ppm segundo a norma EN 717-1) e possuem um Certificado de Conformidade com os requisitos de emissão de formaldeído das normas US EPA TSCA Title VI e CARB Fase 2 em matéria de emissão de formaldeído.

Duo

		FimaPan® Decor Ignífugo EZ (painel de partículas)	SuperPan® Ignífugo EZ (painel especial)	FibraPan® Decor Ignífugo EZ (painel de fibras)	FibraColour® Preto Decor Ignífugo EZ (painel colorido em toda a sua massa)
Qualidade	Espessura (mm)	2850x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100
Ignífugo EZ	8				
	10	30		30	30
	16	28	28	28	28
	18	24		24	
	19	24	24	24	24

		FibraPan® Decor Hidrófugo Ignífugo EZ (painel de fibras)
Qualidade	Espessura (mm)	2850x2100
Hidrófugo Ignífugo EZ	19	24

Studio

		FimaPan® Decor (painel de aglomerado de partículas)	SuperPan® Decor (painel especial)	FinLight® Decor (painel especial leve)	FimaPan® Decor Four Stars (painel de aglomerado de partículas)
Qualidade	Espessura (mm)	2850x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100
Standard	8	30	30		30
	10	30	30		
	12	30			
	16	28	28		
	18	24	24		24
	19	24	24		
	22	24	24		
	25	20	20		20
	30	16	16		
	35	16			
	38		12		
	40	12			
	45			15	
	50			15	
60			15		

		FimaPan® Decor EZ (painel de aglomerado de partículas)	SuperPan® Decor EZ (painel especial)	FibraPan® Decor EZ (painel de fibras)	FibraColour® Preto Decor EZ (painel colorido em toda a sua massa)
Qualidade	Espessura (mm)	2850x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100
Standard EZ	8	30	30		
	10	30	30	30	30
	12	30			
	16	28	28	28	28
	18	24	24	24	
	19	24	24	24	24
	22	24	24	24	
	25	20	20		
	30	16	16	16	16
	35	16			
	38		12		
40	12				

Disponibilidade de painéis a partir de uma unidade para artigos com fundo cinzento apenas para a combinação de designs de preferência.

Studio

		FimaPan® Decor Hidrófugo (painel de aglomerado de partículas)	SuperPan® Decor Hidrófugo (painel especial)
Qualidade	Espessura (mm)	2850x2100	2850x2100
Hidrófugo	10	30	30
	15	28	
	16	28	28
	18	24	24
	19	24	24
	30	16	

		FimaPan® Decor Hidrófugo EZ (painel de aglomerado de partículas)	FimaPan® Decor Hidrófugo EZ SC (Painel de aglomerado de partículas sem corante)	FibraPan® Decor Hidrófugo EZ (painel de fibras)	SuperPan® Decor Hidrófugo EZ (painel especial)	
Qualidade	Espessura (mm)	2440x1220	2850x2100	2850x2100	2440x1220	2850x2100
Hidrófugo EZ	8			30		
	10	30	30			30
	15		28			
	16	36	28		28	36
	18		24	24	24	24
	19	28	24		24	28
	25			20		
	30		16		16	

		FimaPan® Decor Ignífugo EZ (painel de partículas)	SuperPan® Ignífugo EZ (painel especial)	FibraPan® Decor Ignífugo EZ (painel de fibras)	FibraColour® Preto Decor Ignífugo EZ (painel colorido em toda a sua massa)
Qualidade	Espessura (mm)	2850x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100
Ignífugo EZ	8				
	10	30		30	30
	16	28	28	28	28
	18	24		24	
	19	24	24	24	24

		FibraPan® Decor Hidrófugo Ignífugo EZ (painel de fibras)
Qualidade	Espessura (mm)	2850x2100
Hidrófugo Ignífugo EZ	19	24

Disponibilidade de painéis a partir de uma unidade para artigos com fundo cinzento apenas para a combinação de designs de preferência.

Topglass

		SuperPan® EZ Topglass (painel especial)
Qualidade	Espessura (mm)	2850x1220
Standard EZ	19	20

Disponibilidade de painéis a partir de uma unidade para artigos com fundo cinza.

Technical Matt

		SuperPan® Plus EZ Technical Matt (painel especial)
Qualidade	Espessura (mm)	2850x1220
Plus EZ	19	20

Disponibilidade de painéis a partir de uma unidade para artigos com fundo cinza.

Solid

		SuperPan® EZ Solid (painel especial)
Qualidade	Espessura (mm)	2850x1220
Standard EZ	18	20

Disponibilidade de painéis a partir de uma unidade para artigos com fundo cinza. Designs disponíveis: Blanco Cuarzo Solid Glow e Preto Onix Solid Matt.

L100

		SuperPan® Decor EZ (painel especial)
Qualidade	Espessura (mm)	2850x2100
Standard EZ	16	28
	18	24
	19	24

Disponibilidade de painéis a partir de uma unidade para artigos com fundo cinza.

Fabric

		SuperPan® EZ Fabric (painel especial)
Qualidade	Espessura (mm)	2850x1220
Standard EZ	18	20

Disponibilidade de painéis a partir de uma unidade para artigos com fundo cinza.

Grip

		SuperPan® EZ Grip (painel especial)
Qualidade	Espessura (mm)	2850x1220
Standard EZ	16	20

		SuperPan® Hidrófugo EZ Grip (painel especial)
Qualidade	Espessura (mm)	2850x1220
Hidrófugo EZ	16	20

Disponibilidade de painéis a partir de uma unidade para artigos com fundo cinza.

Disponibilidade de painéis a partir de uma unidade para artigos com fundo cinza apenas para a combinação de designs de preferência.

Natur

		FimaPan® Natur EZ (painel de aglomerado de partículas)				SuperPan® Natur EZ (painel especial)			FibraPan® Natur EZ (painel de fibras)		
Qualidade	Espessura (mm)	2440x1220	2500x1220	3050x1220	2850x2100	2440x1220	2850x2100	3050x1220	2440x1220	3050x1220	2850x2100
Standard EZ	4								30		
	6								30	30	
	9	30			30				30		
	11	24		24	24				24	24	24
	13								24	24	
	16	24		24	24				24	24	24
	19	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	23								24	24	
	26								18	18	
	31	18				18			18	18	18
	41							18	18		

		FibraColour® Preto Natur EZ (painel de fibras colorido em toda a sua massa)		
Qualidade	Espessura (mm)	2440x1220	3050x1220	2850x2100
Standard EZ	11	24		
	13		24	
	19	24	24	
	20			24

		FinBlock Natur (painel lamelado)		FinPly Natur (painel contraplacado de álamo)	FibraPan® 400 Natur (painel leve)	
Qualidade	Espessura (mm)	2500x1250	2800x2050	2500x1220	2440x1220	2850x2100
Standard	5			30		
	9			30		
	16	24		24		
	19	24	24	24		
	23	24				
	39					16
	41					18

		FimaPan® Natur Ignífugo EZ (painel de aglomerado de partículas)	FibraPan® Natur Ignífugo EZ (painel de fibras)		FibraColour® Preto Ignífugo Natur EZ (painel de fibras colorido em toda a sua massa)
Qualidade	Espessura (mm)	3050x1220	2440x1220	3050x1220	2850x2100
Ignífugo EZ	11		24	24	
	13		24	24	
	16		24	24	
	19	24	24	24	
	20				24
	31		18	18	

Os folheados da gama Natur disponíveis de preferência em 2850x2100 mm e qualidade 035 são os seguintes: Carvalho, Carvalho listado, Castanho, Nogueira, Cerejeira, Maple, Freixo, Freixo listado, Pinho, Faia vaporizada, Faia branca e Sapelli Listado.

Disponibilidade de sistema de painéis para artigos com um fundo cinzento. Formato 3050x1220 mm múltiplo de 2 painéis. Formato 2500x1220 e 2500x1250 mm múltiplo de 3 painéis.

		FimaPan® Natur Hidrófugo EZ (painel de aglomerado de partículas)
Qualidade	Espessura (mm)	2440x1220
Hidrófugo EZ	11	24
	17	24
	20	24

		FibraPan® Natur Hidrófugo (painel de fibras)		FinPly Natur BH (painel contraplacado de bétula)	
Qualidade	Espessura (mm)	2440x1220	3050x1220	2500x1250	3050x1220
Hidrófugo	10			24	
	11	24			
	16	24		24	
	19	24	24	24	24
	25			18	

		FimaPan® Natur Ignífugo (painel de aglomerado de partículas)	FibraPan® Natur Ignífugo EZ (painel de fibras)	
Qualidade	Espessura (mm)	3050x1220	2440x1220	3050x1220
Ignífugo EZ	11		24	24
	13		24	24
	16		24	24
	19	24	24	24
	31		18	18

Disponibilidade de sistema de painéis para artigos com um fundo cinzento. Formato 3050x1220 mm múltiplo de 2 painéis. Formato 2500x1220 e 2500x1250 mm múltiplo de 3 painéis.

Sense Natur

		SuperPan® Natur EZ (painel especial)
Qualidade	Espessura (mm)	3050x1220
Standard EZ	19	24

Disponibilidade de painéis a partir de uma unidade para artigos com fundo cinza.

FibraPan® Tex

			FibraPan® EZ Tex (painel de fibras)							
Qualidade	Espessura (mm)	Formato	Prisma	Mojave	Fuji	Flute	Pirâmide	Cannettato	Yute	Carved
Standard EZ	19	2800x1220	20	20	20	20	20	20	20	20

Disponibilidade de painéis a partir de uma unidade para artigos com fundo cinza.

FibraPan® Natur Tex

			FibraPan® Natur EZ Tex (painel de fibras)								
Qualidade	Espessura (mm)	Formato	Roble Rigato Mojave	Nogal Merlot Mojave	Roble Rigato Fuji	Roble Rigato Cannettato	Nogal Merlot Cannettato	Roble Rigato Flute	Roble Rigato Yute	Roble Rigato Carved	Nogal Merlot Carved
Standard EZ	19	3000x1220	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Disponibilidade de painéis a partir de uma unidade para artigos com fundo cinza.

FibraColour®

Qualidade	Espessura (mm)	Preto EZ			Antracita EZ	Amarillo EZ	Azul EZ	Gris EZ	Rojo EZ
		2440x1220	3050x1220	2850x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100	2850x2100
Standard EZ	3			180					
	6			90					
	8			72					
	10			56					
	12	70	60						
	16	46		36					
	18	40	40						
	19	42		28	14	14	14	14	14
	25			24					
	30			20					
38			16						

		FibraColour® Preto Ign EZ (painel colorido em toda a sua massa)	
Qualidade	Espessura (mm)	2850x2100	3050x1220
Ignifugo EZ	10	56	
	12		60
	16	36	
	18		40
	19	28	

		FibraColour® Preto H EZ (painel colorido em toda a sua massa)
Qualidade	Espessura (mm)	2850x2100
Hidrófugo EZ	19	28

Disponibilidade de painéis a partir de uma unidade para artigos com fundo cinza.

GreenPanel®

Qualidade	Espessura (mm)	GreenPanel® EZ	GreenPanel® Preto EZ
		2850x2100	2850x2100
Standard EZ	28	25	
	38	18	18
	50	14	

Disponibilidade de painéis a partir de uma unidade para artigos com fundo cinza.

CompacDecor®

		CompacDecor® EZ
Qualidade	Espessura (mm)	2850x2100
Standard EZ	8	28
	12	22
	13	22

		CompacDecor® IGN EZ
Qualidade	Espessura (mm)	2850x2100
Ignifugo EZ	8	28

Disponibilidade de painéis a partir de uma unidade para artigos com fundo cinza.

Disponibilidade de painéis a partir de uma unidade para artigos com fundo cinza apenas para a combinação de designs de preferência.

Finsa Process

Painel transformado

Fintop + 30 mm

Gama	Descrição	Medida (mm/gr)	Espessura (mm)	Paleta/un.	Picking/un.
Fintop +30 mm	Tampos de largura padrão	3660 x 630	30	12	12
	Tampos largura não-padrão	Largura inferior a 630 (mín. 300 mm)	30	-	1
	Tampos largura não-padrão	Largura igual ou superior a 630 mm (máx. 1000 mm)	30	-	1

Acessórios

Fintop +30 mm	Orla conjunto design	Blister 10 ml	-	-	1
	Perfil de junção de 90°		-	-	25
	Perfil de junção reto		-	-	25
	Tampa lateral remate orla		-	-	25
	Remate superior liso 45°	3,95 ml	-	-	25
	Tampa remate superior		-	-	50
	Canto remate superior interior		-	-	100
	Canto remate superior exterior		-	-	100

Condições de serviço

Fintop + 30 mm

- Para as encomendas de **picking**, é possível combinar Fintop+, SQ e Xtrim para atingir 12 unidades (desde que estejam em **picking**).
- A orla do remate não é fornecida, por defeito, em todos os tampos. Deve ser encomendado o número necessário de unidades.
- A quantidade mínima de encomenda para o **picking** é de 12 unidades.

Fintop + 38 mm

Gama	Descrição	Características	Medida (mm/gr)	Espessura (mm)	Paleta/un.	Picking/un.
Fintop + 38 mm	Tampo com orla em ABS de 1,5 mm	SuperPan High Pro Orla traseira genérica Contraface coberta Protegido com película	3660 x 630	38	12	12
	Tampos largura não-padrão		Largura inferior a 630 (mín. 300 mm)	38	-	1
	Tampos largura não-padrão		Largura igual ou superior a 630 (máx. 1000 mm)	38	-	1

Acessórios

Fintop + 38 mm	Orla conjunto design	Blister 10 ml	-	-	1
	Perfil de junção de 90°		-	-	25
	Perfil de junção reto		-	-	25
	Tampa lateral remate orla		-	-	25
	Remate superior liso 45°	3,95 ml	-	-	25
	Tampa remate superior		-	-	50
	Canto remate superior interior		-	-	100
	Canto remate superior exterior		-	-	100

Condições de serviço

Fintop + 38 mm

- Pedidos de picking: Podemos misturar Fintop +, SQ e Xtrim para atingir as 12 unidades (desde que estejam disponíveis em picking).
- Splashbacks e remates: Devem ser pedidos conjuntamente com um pedido de tampos.
- Pedido mínimo de tampos em picking: O mínimo é de 12 unidades.
- Pedido mínimo de splashbacks em picking: O mínimo é de 6 unidades por cor e devem ser sempre acompanhados por um pedido de tampos.
- Pedido mínimo de remates em picking: O mínimo é de 12 unidades por cor.
- Orla de acabamento (canto de remate): Não é incluída por defeito com cada tampo. É necessário pedir as unidades necessárias.
- Fintop SQ pós-formados: Os desenhos da gama Fintop SQ pós-formados podem ser pedidos com um mínimo de uma paleta de 12 unidades (por referência).

Fintop Xtrim

Gama	Descrição	Medida (mm/gr)	Espessura (mm)	Paleta/un.	Picking/un.
Fintop Xtrim	Tampo pós-formado 13 mm	3660 x 630	13	12	12
	Tampos largura não-padrão	Largura inferior a 630 (mín. 300 mm)	13	-	1
	Tampos largura não-padrão	Largura igual ou superior a 630 mm (máx. 1000 mm)	13	-	1

Acessórios

Fintop Xtrim	Orla conjunto design	Blister 10 ml	-	-	1
	Perfil de junção de 90º		-	-	-
	Perfil de junção reto		-	-	-
	Parafusos de união	20 ud.	-	-	-
	Selante	25 ud.	-	-	-

Condições de serviço

Fintop Xtrim

- Para as encomendas de *picking*, é possível combinar Fintop+, SQ e Xtrim para atingir 12 unidades (desde que estejam em *picking*).
- A quantidade mínima de encomenda é de 12 unidades (*picking*).
- A orla do remate não é fornecida, por defeito, em todos os tampos. Deve ser encomendado o número necessário de unidades.

Fintop SQ

Gama	Descrição	Características	Medida (mm/gr)	Espessura (mm)	Paleta/un.	Picking/un.
Fintop SQ	Tampo com orla em ABS de 1,5 mm	SuperPan High Pro Orla traseira genérica Contraface coberta Protegido com película	3660 x 630	38	12	12
	Tampos largura não-padrão		Largura inferior a 630 (mín. 300 mm)	38	-	1
	Tampos largura não-padrão		Largura igual ou superior a 630 (máx. 1000 mm)	38	-	1

Acessórios

Fintop SQ	Painel de proteção anti-salpicos com orla comprida 2 lados	Orla comprida 2 lados Protegido com película	3660 x 630	16	6	6
	Orla tampo 1,5 ABS conjunto design		2 ml x 41 mm de largura	-	-	1
	Orla tampo testa 1,5 ABS disponível em designs selecionados		2 ml x 41 mm de largura	-	-	1
	Orla painel de proteção anti-salpicos 1,5 ABS conjunto design		10 ml x 19 mm de largura	-	-	1
	Remates			16	12	12

Condições de serviço

Fintop SQ

- Pedidos de *picking*: Podemos misturar Fintop +, SQ e Xtrim para atingir as 12 unidades (desde que estejam disponíveis em *picking*).
- Splashbacks: Devem ser pedidos conjuntamente com um pedido de tampos.
- Pedido mínimo de tampos em *picking*: O mínimo é de 12 unidades.
- Pedido mínimo de splashbacks em *picking*: O mínimo é de 6 unidades por cor e devem ser sempre acompanhados por um pedido de tampos.
- Pedido mínimo de rodapés (copetes) em *picking*: O mínimo é de 12 unidades por cor.
- Orla de acabamento (canto de remate): Não é incluída por defeito com cada tampo. É necessário pedir as unidades necessárias.
- Fintop + 38 mm com orla (canteados): Os desenhos da gama Fintop + 38 mm com orla podem ser pedidos com um mínimo de uma paleta de 12 unidades (por referência).

Orlas

	Blister 10 m lineares para remates de orla fina (ABS ou Melamínico)	Blister 10 m lineares para remates de orla fina (ABS ou Melamínico)	Blister 2 m lineares para remates de orla ABS 1,5mm
	Disponível em 35 ou 45 mm (Sujeito a disponibilidade)	Disponível em 19 mm	Disponível em 41 mm
Fintop + 30 mm	x		
Fintop + 38 mm	x		x
Fintop SQ	x		
Fintop Xtrim		x	

Pro

	Altura	Largura	Primário	Un./Palete	Peças X Piso
	700	150	580	38	2
	700	300	580	22	2
	700	350	580	22	2
	700	400	580	18	2
	700	450	580	18	2
	700	500	580	18	2
	700	600	580	18	2
	700	700	580	16	1
	700	800	580	16	1
	700	900	580	12	1
	700	1000	580	12	1
	700	1200	580	12	1
	800	150	580	38	2
Baixo	800	300	580	22	2
	800	350	580	22	2
	800	400	580	18	2
	800	450	580	18	2
	800	500	580	18	2
	800	600	580	18	2
	800	700	580	16	1
	800	800	580	16	1
	800	900	580	12	1
	800	1000	580	12	1
	800	1200	580	12	1

	700	450	580	26	2
	700	500	580	26	2
	700	600	580	26	2
	700	700	580	26	1
	700	800	580	17	1
	700	900	580	16	1
	700	1000	580	16	1
	700	1200	580	16	1
Lava-loiças	800	450	580	26	2
	800	500	580	26	2
	800	600	580	26	2
	800	700	580	28	1
	800	800	580	16	1
	800	900	580	16	1
	800	1000	580	16	1
	800	1200	580	16	1

	Altura	Largura	Primário	Un./Palete	Peças X Piso
Forno	700	600	580	26	2
	800	600	580	26	2
Módulo de canto baixo	700	930x930	580	9	1
	700	940x950	580	9	1
	700	1080x1080	580	9	1
	800	930x930	580	9	1
	800	940x950	580	9	1
	800	1080x1080	580	9	1
Módulo coluna despenseiro	2000	400	580	16	1
	2000	600	580	16	1
	2200	400	580	16	1
	2200	600	580	16	1
	2300	400	580	16	1
	2300	600	580	16	1
Módulo Coluna Forno Desp	2000	600	580	16	1
	2200	600	580	16	1
	2300	600	580	16	1
Módulo Coluna Forno-Microondas	2000	600	580	12	1
	2200	600	580	12	1
	2300	600	580	12	1
Módulo semi-coluna M/F	1300	600	580	12	1
	1400	600	580	12	1
Traseiras Módulos	2850	2100	6	20	
Painéis Fima-Pan® Decor Hidrófugo	2850	diversos	16/19	50	
Orla PVC 0,4 mm	300/325ml B/A		19 mm	1	
Orla PVC 1,0 mm	120/200ml B/A		19 mm	1	

Pro

	Altura	Largura	Primário	Un./Palete	Peças X Piso
Altura Horizontal	350	600	330	48	3
	350	800	330	32	2
	350	900	330	32	2
	400	600	330	32	2
	400	800	330	32	2
	400	900	330	32	2
	450	600	330	32	1
	450	800	330	22	1
	450	900	330	22	1

	700	300	330	36	3
	700	350	330	36	3
	700	400	330	36	3
	700	450	330	24	2
	700	500	330	24	2
	700	600	330	26	1
	700	700	330	16	1
	700	800	330	16	1
	700	900	330	16	1
	700	1000	330	16	1
Altura	800	300	330	36	3
	800	350	330	36	3
	800	400	330	36	3
	800	450	330	16	1
	800	500	330	16	1
	800	600	330	16	1
	800	700	330	16	1
	800	800	330	16	1
	800	900	330	16	1
	800	1000	330	16	1
	900	300	330	24	2
	900	350	330	24	2
	900	400	330	24	2
	900	450	330	16	1
	900	500	330	16	1
	900	600	330	16	1
900	700	330	16	1	
900	800	330	16	1	
900	900	330	16	1	
900	1000	330	16	1	

	Altura	Largura	Primário	Un./Palete	Peças X Piso
Módulo superior para o exaustor	420	600	330	34	2
	620	600	330	34	2
Escorredor de pratos	700	600	330	26	2
	700	800	330	17	1
	700	900	330	17	1
	900	600	330	13	1
	900	800	330	17	1
	900	900	330	17	1

Módulo de canto alto	700	640	650	13	1
	700	630	630	13	1
	800	640	650	11	1
	800	630	630	11	1
	900	640	650	11	1
	900	630	630	11	1
Móvel de canto chanfrado	700	590	600	18	2
	700	630	630	18	1
	900	590	600	11	1
	900	630	630	11	1
Kit 3 prateleiras Desp.	367/362	500	16/19	68	4
	567/562	500	16/19	34	2
Kit base+tampa +prateleira fixa	418	Diversos	16/19	68	2
	418	Diversos	16/19	34	2

Condições de serviço

PRO

- Suporte: FimaPan® Decor H 16mm
- Designs disponíveis: Blanco Soft III / Merino Soft III
- Mínimos de envio: Mínimo de 6 unidades por referência e 50 unidades por envio.
- Para mais de 6 unidades, a quantidade deve ser aumentada de acordo com as condições indicadas na coluna "peças por piso".

NÃO é possível combinar as gamas PRO e MAX para atingir o mínimo de 50 unidades.

Max

	Altura	Largura	Primário	Un./Palete	Peças X Piso
Baixo	800	150	580	28	2
	800	300	580	20	2
	800	350	580	20	2
	800	400	580	20	2
	800	450	580	16	2
	800	500	580	16	2
	800	600	580	16	2
	800	700	580	14	1
	800	800	580	14	1
	800	900	580	10	1
	800	1000	580	10	1
	800	1200	580	10	1
Lava-loiças	800	450	580	22	2
	800	500	580	22	2
	800	600	580	22	2
	800	700	580	22	2
	800	800	580	14	1
	800	900	580	14	1
	800	1000	580	14	1
	800	1200	580	14	1
Forno	800	600	580	22	2
Módulo de canto baixo	800	930x930	580	8	1
	800	940x950	580	8	1
Módulo coluna despenseiro	2200	400	580	14	1
	2200	600	580	14	1
	2300	400	580	14	1
	2300	600	580	14	1
Módulo Coluna Forno-Microondas	2200	600	580	10	1
	2300	600	580	10	1
Módulo semicoluna M/F	1400	600	580	10	1
Traseiras Módulos	2850	2100	6	20	
Painéis FimaPan® Decor Hidrófugo	2850	diversos	16/19	50	
Orla ABS 0,4	225m / rolo		22 mm	1	
Orla ABS 1,0	100m / rolo		22 mm	1	

	Altura	Largura	Primário	Un./Palete	Peças X Piso
Altura Horizontal	400	600	330	28	2
	400	800	330	20	1
	400	900	330	20	1
	450	600	330	28	2
	450	800	330	14	1
	450	900	330	20	1
	600	600	330	28	1
	600	800	330	14	1
	600	900	330	14	1
	Altura	800	300	330	30
800		350	330	30	3
800		400	330	30	3
800		450	330	14	1
800		500	330	14	1
800		600	330	14	1
800		700	330	14	1
800		800	330	14	1
800		900	330	14	1
800		1000	330	14	1
900		300	330	20	2
900		350	330	20	2
900		400	330	20	2
900		450	330	14	1
900		500	330	14	1
900		600	330	14	1
900		700	330	14	1
900		800	330	14	1
900		900	330	14	1
900		1000	330	14	1
Módulo de canto alto	800	640	650	10	1
	800	630	630	10	1
	900	640	650	10	1
	900	630	630	10	1
Kit 3 prateleiras Desp.	367/362	500	16/19	90	2
	567/562	500	16/19	60	2

Condições de serviço

MAX

- Suporte: FimaPan® Decor HIDRÓFUGO 19mm
- Designs disponíveis: Blanco Polar Soft III / Gris Gu Soft III
- Mínimos de envio: Mínimo de 6 unidades por referência e 50 unidades por envio.
- Para mais de 6 unidades, a quantidade deve ser aumentada de acordo com as condições indicadas na coluna peças por piso.

NÃO é possível combinar as gamas PRO e MAX para atingir o mínimo de 50 unidades.