

# Finsa

Programa de serviço

06.05.2026

Finsa Design

| Coleção                 | Gama                        | Designs                      | nº referências              | Encomenda máxima por referência | Suportes          | Medidas (mm) | Espessuras (mm)    |             |    |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------|----|
| Superfícies Decorativas | Duo                         | 020 Blanco Medio Liso        | 3                           | 6 packs                         | FimaPan® Decor    | 2440 x 1220  | 10, 16, 19         |             |    |
|                         |                             |                              | 3                           |                                 | FimaPan® Decor H  | 2850 x 2100  | 10, 16, 19         |             |    |
|                         |                             |                              | 2                           |                                 | FimaPan® Decor H  | 2440 x 1220  | 16, 19             |             |    |
|                         |                             | 3                            | SuperPan® Decor             |                                 | 2440 x 1220       | 10, 16, 19   |                    |             |    |
|                         |                             | 3                            | SuperPan® Decor             |                                 | 2850 x 2100       | 10, 16, 19   |                    |             |    |
|                         |                             | 020 Blanco Medio Soft III    | 3                           |                                 | FimaPan® Decor    | 2440 x 1220  | 10, 16, 19         |             |    |
|                         |                             |                              | 3                           |                                 | FimaPan® Decor    | 2850 x 2100  | 10, 16, 19         |             |    |
|                         |                             |                              | 2                           |                                 | FimaPan® Decor H  | 2440 x 1220  | 16, 19             |             |    |
|                         |                             |                              | 2                           |                                 | FimaPan® Decor H  | 2850 x 2100  | 16, 19             |             |    |
|                         |                             |                              | 3                           |                                 | SuperPan® Decor   | 2440 x 1220  | 10, 16, 19         |             |    |
|                         |                             |                              | 2                           |                                 | SuperPan® Decor   | 2850 x 2100  | 16, 19             |             |    |
|                         |                             | 020 Blanco Medio Soft IV     | 2                           |                                 | FimaPan® Decor    | 2850 x 2100  | 16, 19             |             |    |
|                         |                             |                              | 2                           |                                 | FimaPan® Decor H  | 2850 x 2100  | 16, 19             |             |    |
|                         |                             |                              | 2                           |                                 | SuperPan® Decor   | 2850 x 2100  | 16, 19             |             |    |
|                         |                             | 010 Blanco Standard Liso     | 3                           |                                 | FimaPan® Decor    | 2850 x 2100  | 10, 16, 19         |             |    |
|                         |                             |                              | 2                           |                                 | SuperPan® Decor   | 2850 x 2100  | 16, 19             |             |    |
|                         |                             | 010 Blanco Standard Soft III | 2                           |                                 | FimaPan® Decor    | 2850 x 2100  | 16, 19             |             |    |
|                         |                             |                              | 1                           |                                 | FimaPan® Decor    | 2850 x 2100  | 16                 |             |    |
|                         |                             | 010 Blanco Standard Soft IV  | 1                           |                                 | FimaPan® Decor H  | 2850 x 2100  | 16                 |             |    |
|                         |                             |                              | 2                           |                                 | SuperPan® Decor   | 2850 x 2100  | 16, 19             |             |    |
|                         |                             |                              | 2                           |                                 | SuperPan® Decor   | 2850 x 2100  | 16, 19             |             |    |
|                         |                             | 030 Blanco Super Liso        | 2                           |                                 | FimaPan® Decor    | 2440 x 1220  | 16, 19             |             |    |
|                         |                             |                              | 3                           |                                 | FimaPan® Decor    | 2850 x 2100  | 10, 16, 19         |             |    |
|                         |                             |                              | 3                           |                                 | SuperPan® Decor   | 2440 x 1220  | 10, 16, 19         |             |    |
|                         |                             |                              | 3                           |                                 | SuperPan® Decor   | 2850 x 2100  | 10, 16, 19         |             |    |
|                         |                             |                              | 3                           |                                 | FimaPan® Decor    | 2850 x 2100  | 10, 16, 19         |             |    |
|                         |                             | 030 Blanco Super Soft III    | 2                           |                                 | FimaPan® Decor H  | 2440 x 1220  | 16, 19             |             |    |
|                         |                             |                              | 2                           |                                 | FimaPan® Decor H  | 2850 x 2100  | 16, 19             |             |    |
|                         |                             |                              | 2                           |                                 | SuperPan® Decor   | 2440 x 1220  | 16, 19             |             |    |
|                         |                             |                              | 4                           |                                 | SuperPan® Decor   | 2850 x 2100  | 10, 16, 18, 19     |             |    |
|                         |                             |                              | 2                           |                                 | SuperPan® Decor   | 2850 x 2100  | 16, 19             |             |    |
|                         |                             | 030 Blanco Super Soft IV     | 2                           |                                 | SuperPan® Decor H | 2850 x 2100  | 16, 19             |             |    |
|                         |                             |                              | 2                           |                                 | SuperPan® Decor H | 2850 x 2100  | 16, 19             |             |    |
|                         |                             |                              | 3                           |                                 | FimaPan® Decor    | 2440 x 1220  | 10, 16, 19         |             |    |
|                         |                             | 12G Lino Cancún Textil       | 3                           |                                 | FimaPan® Decor    | 2850 x 2100  | 10, 16, 19         |             |    |
|                         |                             |                              | 2                           |                                 | SuperPan® Decor   | 2850 x 2100  | 16, 19             |             |    |
|                         |                             |                              | 238                         |                                 | FimaPan® Decor    | 2850 x 2100  | 19                 |             |    |
|                         |                             | Studio                       | Todos os designs desta gama |                                 | 45                | 3 packs      | SuperPan® Decor    | 2850 x 2100 | 19 |
|                         |                             | L100                         | Todos os designs desta gama |                                 | 4                 | 3 packs      | SuperPan® EZ Decor | 2850 x 2100 | 19 |
|                         |                             | Solid                        | Todos os designs desta gama |                                 | 8                 | 3 packs      | SuperPan® EZ Decor | 2850 x 1220 | 18 |
|                         |                             | Technical Matt               | Todos os designs desta gama |                                 | 12                | 3 packs      | SuperPan® EZ Decor | 2850 x 1220 | 19 |
|                         |                             | Topglass                     | Todos os designs desta gama |                                 | 5                 | 3 packs      | SuperPan® EZ Decor | 2850 x 1220 | 19 |
| Grip                    | Todos os designs desta gama | 4                            | 3 packs                     | SuperPan® EZ Decor              | 2850 x 1220       | 16           |                    |             |    |
|                         |                             | 4                            | 3 packs                     | SuperPan® H EZ Decor            | 2850 x 1220       | 16           |                    |             |    |
| Fabric                  | Todos os designs desta gama | 18                           | 3 packs                     | SuperPan® EZ Decor              | 2850 x 1220       | 19           |                    |             |    |

| Coleção                          | Gama         | Designs                                       | nº referências | Encomenda máxima por referência | Suportes                 | Medidas (mm) | Espessuras (mm) |
|----------------------------------|--------------|---|----------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|
| Superfícies Decorativas Naturais | Natur        | Todos os folheados são de qualidade 035/037   | 20             | 3 packs                         | FibraPan® EZ Natur       | 3050 x 1220  | 19              |
|                                  |              | AM8 Roble Mallado 035/037 e A21 Roble 035/037 | 6              |                                 | FibraPan® EZ Natur       | 2440 x 1220  | 11, 16, 19      |
|                                  |              | AM8 Roble Mallado 035/037 e A21 Roble 035/037 | 4              |                                 | FibraPan® EZ Natur       | 3050 x 1220  | 11, 16          |
|                                  | Studio Natur | Todos os folheados são de qualidade 033/037   | 15             |                                 | FibraPan® EZ Natur       | 3050 x 1220  | 19              |
|                                  | Sense Natur  | Todos os designs desta gama                   | 11             |                                 | SuperPan® EZ Sense Natur | 3050 x 1220  | 19              |

| Coleção              | Gama                | Designs                     | nº referências | Encomenda máxima por referência | Suportes           | Medidas (mm) | Espessuras (mm) |
|----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| Painéis texturizados | FibraPan® Tex       | Todas as texturas           | 8              | 3 packs                         | FibraPan® EZ       | 2800 x 1220  | 19              |
|                      | FibraPan® Natur Tex | Todos os designs desta gama | 9              |                                 | FibraPan® EZ Natur | 3000 x 1220  | 19              |

| Coleção             | Gama              | Designs                     | nº referências | Encomenda máxima por referência | Suportes             | Medidas (mm)   | Espessuras (mm) |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| Painéis decorativos | CompacDecor®      | Todos os designs desta gama | 5              | 3 packs                         | CompacDecor® EZ      | 2850 x 2100    | 13              |
|                     | FibraColour®      | Todas as cores desta gama   | 6              |                                 | FibraColour® EZ      | 2850 x 2100    | 19              |
|                     |                   | Negro                       | 1              |                                 | FibraColour® EZ      | 2850 x 2100    | 16              |
|                     |                   | Negro                       | 1              |                                 | FibraColour® H EZ    | 2850 x 2100    | 19              |
|                     |                   | Negro                       | 1              |                                 | FibraColour® IGN EZ  | 2850 x 2100    | 19              |
|                     |                   | GreenPanel®                 | GreenPanel®    |                                 | 3                    | GreenPanel® EZ | 2850 x 2100     |
|                     | GreenPanel® Preto | GreenPanel® Preto           | 1              |                                 | GreenPanel® Preto EZ | 2850 x 2100    | 38              |

Complementos

| Coleção                          | Gamas                      |            | nº referências | Orla  | Laminado   | Complementos em lâmina                               | Finflex   | Tampas para parafusos                                    | Lápis reparador                         |  |
|----------------------------------|----------------------------|------------|----------------|---|--|--|---|--|---|--|
| Superfícies Decorativas          | <b>Duo</b>                 | -          | 248            | Orla em ABS 0,8 mm larguras 23/33/44 a partir de 1 rolo 90 ml   | 3050x1300x0,7 mm a partir de 1 unidade   |  |   | Kit de tampa para parafusos a partir de 1 unidade        |   |  |
|                                  | <b>Studio</b>              | -          | 45             | Orla em ABS 0,8 mm larguras 23/33/44 a partir de 1 rolo 90 ml   | 2800x2050x0,7 mm a partir de 1 unidade   |  |   | Kit de tampa para parafusos a partir de 1 unidade        |   |  |
|                                  | <b>L100</b>                | -          | 4              | Orla ABS 0,8 mm largura 23 a partir de 1 rolo 90 ml   | 3050x1300x0,7 mm a partir de 1 unidade   |  |   | Kit de tampara para parafusos a partir de 1 unidade      |   |  |
|                                  | <b>Solid</b>               | Solid Matt |                | 5   | Orla de ABS 0,8 mm largura 23 a partir de 1 rolo 90 ml   |  | Lâmina Solid Matt 2850x1230x0,2 mm a partir de 1 unidade  |  |   |  |
|                                  |                            | Solid Glow |                | 3   | Orla de ABS 0,8 mm largura 23 a partir de 1 rolo 90 ml   |  | Lâmina Solid Glow 2850x1230x0,25 mm a partir de 1 unidade |  |   |  |
|                                  | <b>Technical Matt</b>      | -          | 12             | Orla ABS 0,8 mm largura 23 a partir de 1 rolo 90 ml   | 3050x1300x0,7 mm a partir de 1 unidade   |  |   |  |   |  |
|                                  | <b>Topglass</b>            | -          | 5              | Orla em acrílico 1 mm largura 23 a partir de 1 rolo 90 ml   |  | Lâmina Topglass 2850x1220x2 mm a partir de 1 unidade |   |  |   |  |
|                                  | <b>Grip</b>                | -          | 4              | Orla em ABS 0,8 mm largura 23 mm a partir de 1 rolo 90 ml   |  | Lâmina Grip 2850x1230x1 mm a partir de 1 unidade     |   |  |   |  |
|                                  | <b>Fabric</b>              | Linum      |                | 5   | Perfil de alumínio T e H comprimento 2800 mm a partir de 1 perfil  |  | Lâmina Linum 2850x1230x0,2 mm a partir de 1 unidade       |  |   |  |
|                                  |                            | Suede      |                | 5   | Perfil de alumínio T e H comprimento 2800 mm a partir de 1 perfil  |  | Lâmina Suede 2850x1230x0,2 mm a partir de 1 unidade       |  |   |  |
| Pelle                            |                            |            | 8              | Perfil de alumínio T e H comprimento 2800 mm a partir de 1 perfil   |  | Lâmina Pelle 2850x123x0,35 mm a partir de 1 unidade  |   |  |   |  |
| Superfícies Decorativas Naturais | <b>Natur</b>               | -          | 20             | Orla em folheado 1 mm largura 23 mm a partir de 1 rolo 100 ml   |  |  | Lâmina Finflex 035 2500x1240x0,7 mm a partir de 1 unidade |  |   |  |
|                                  | <b>Studio Natur</b>        | -          | 15             | Orla em folheado 1 mm largura 23 mm a partir de 1 rolo 100 ml   |  |  | Lâmina Finflex 033 3050x1240x0,7 mm a partir de 1 unidade |  |   |  |
|                                  | <b>Sense Natur</b>         | Basic      |                | 3   | Orla em folheado envernizado 0,5 mm largura 23 mm a partir de 1 rolo 100 ml<br>Orla em ABS 0,8 mm largura 23 mm a partir de 1 rolo 90 ml |  |   |  | Caneta de retoque a partir de 1 unidade |  |
|                                  |                            | Premium    |                | 8   | Orla em folheado envernizado 0,5 mm largura 23 mm a partir de 1 rolo 100 ml<br>Orla em ABS 0,8 mm largura 23 mm a partir de 1 rolo 90 ml |  |   |  | Caneta de retoque a partir de 1 unidade |  |
| Painéis texturizados             | <b>FibraPan® Tex</b>       | -          | 8              | Perfil de alumínio T e H comprimento 2800 mm a partir de 1 caixa = 15 perfis  |  |  |   |  |   |  |
|                                  | <b>FibraPan® Natur Tex</b> | -          | 9              | Perfil de alumínio T e H comprimento 2800 mm a partir de 1 caixa = 15 perfis<br>Orla em folheado 1 mm largura 23 mm a partir de 1 rolo 100 ml |  |  |   |  |   |  |
| Painéis decorativos              | <b>CompacDecor®</b>        | -          | 5              | Orla em ABS 0,8 mm (Duo) larguras 23/33/44 a partir de 1 rolo 90 ml   | 3050x1300x0,7 mm a partir de 1 unidade   |  |   | Tampas para parafusos 0,2 mm (Duo) a partir de 1 unidade |   |  |
|                                  | <b>FibraColour®</b>        | -          | 8              |   |  |  |   |  |   |  |
|                                  | <b>GreenPanel®</b>         | -          | 2              |   |  |  |   |  |   |  |

**Finsa  
Tech**

| Coleção                 | Modelo                           | Medidas (mm) | Espessuras (mm)    | Encomenda máxima por referência |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------|
| Fibras                  | <b>FibraPan® EZ (MDF fino)</b>   | 2440 x 1220  | 3, 5               | 6 packs                         |
|                         | <b>FibraPan® EZ (MDF médio)</b>  | 2440 x 1220  | 10, 16, 19, 22, 30 |                                 |
|                         |                                  | 2850 x 2100  | 10, 16, 19, 22, 30 |                                 |
|                         |                                  | 3660 x 2100  | 10, 16, 19, 22, 30 |                                 |
|                         | <b>FibraPan® EZ (MDF grosso)</b> | 2440 x 1220  | 40                 |                                 |
|                         |                                  | 2440 x 2050  | 40, 50             |                                 |
|                         | <b>FibraPan® H EZ</b>            | 2440 x 1220  | 10, 16, 19, 30     |                                 |
|                         |                                  | 2850 x 2100  | 10, 16, 19         |                                 |
|                         |                                  | 3660 x 2100  | 10, 16, 19         |                                 |
|                         | <b>FibraPan® IGN EZ</b>          | 2440 x 1220  | 10, 16, 19         |                                 |
| 2850 x 2100             |                                  | 16, 19       |                    |                                 |
| 3660 x 2100             |                                  | 10, 16, 19   |                    |                                 |
| <b>FibraPan® Lac EZ</b> | 2440 x 1220                      | 16,19        | 6 packs            |                                 |
|                         | 3660 x 2100                      | 16, 19, 22   |                    |                                 |
| Leves                   | <b>FinLight®</b>                 | 2850 x 2100  | 35, 40, 50         |                                 |
| SuperPan®               | <b>SuperPan® Tech P5 EZ SA</b>   | 2500 x 1250  | 15, 18             | 3 packs                         |
|                         | <b>SuperPan® Star</b>            | 2850 x 2100  | 35                 |                                 |

# Programa de serviço

---

## Finsa Tech

[Fibras](#)  
[Aglomerado de partículas](#)  
[SuperPan®](#)  
[Infinite Tricoya®](#)  
[Leve](#)

---

## Finsa Design

[D - Superfícies Decorativas](#)  
[N - Superfícies Decorativas Naturais](#)  
[T - Painéis Texturizados](#)  
[P - Painéis Decorativos](#)

---

## Finsa Process

[Tampas](#)  
[Módulos](#)

---

Este é um PDF interativo



# Finsa Tech

Madeira técnica

## FibraPan® (MDF fino)

| Qualidade        | Formatos (mm) | Espessuras (mm) |     |     |     |     |     |
|------------------|---------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                  |               | 2               | 2,5 | 3   | 4   | 5   | 6   |
| FibraPan® EZ     | 2440x1220     | 360             | 288 | 240 | 192 | 144 | 120 |
|                  | 2440x2100     |                 |     | 180 | 144 | 120 | 90  |
| FibraPan® EZ SL  | 2440x1220     |                 | 288 | 240 |     |     |     |
| FibraPan® PI EZ  | 2050x0640     |                 |     | 240 |     | 144 |     |
|                  | 2050x0740     |                 |     | 240 |     | 144 |     |
|                  | 2050x0840     |                 |     | 240 |     | 144 |     |
|                  | 2050x0940     |                 |     | 240 |     | 144 |     |
|                  | 2150x0740     |                 |     | 240 |     | 144 |     |
|                  | 2150x0840     |                 |     | 240 |     | 144 |     |
| FibraPan® H EZ   | 2440x1220     |                 |     |     |     |     | 120 |
|                  | 2850x2100     |                 |     |     |     |     | 90  |
| FibraPan® IGN EZ | 2850x2100     |                 |     |     |     |     | 90  |

\*\*\* Fundo branco serviço PS4; fundo cinzento serviço PS5

## FibraPan® (MDF médio)

| Qualidade             | Formatos (mm) | Espessuras (mm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------|---------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                       |               | 7               | 8  | 9  | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 29 | 30 |
| FibraPan® EZ          | 2440x1220     | 112             | 90 | 80 | 60 | 60 | 50 | 46 | 40 | 42 | 30 | 30 |    | 25 |
|                       | 2440x2100     | 72              |    |    | 56 |    |    | 36 |    | 28 |    | 24 |    | 20 |
|                       | 2850x2100     |                 | 72 |    | 56 | 46 | 50 | 36 | 32 | 28 | 24 | 24 |    | 20 |
|                       | 3660x2100     |                 |    |    | 40 | 32 |    | 24 | 21 | 20 | 18 | 16 |    | 13 |
|                       | 3660x2440     |                 |    |    |    |    |    |    |    |    | 12 | 12 |    | 10 |
| FibraPan® H EZ        | 2440x1220     |                 |    | 80 | 60 | 60 | 50 | 46 | 40 | 42 | 30 | 30 |    | 25 |
|                       | 2440x2100     |                 |    |    |    |    |    | 36 |    | 28 |    |    |    | 20 |
|                       | 2850x2100     |                 | 72 |    | 56 | 46 |    | 36 | 32 | 28 | 24 | 24 |    | 20 |
|                       | 3050x1220     |                 |    |    |    |    |    |    | 40 |    |    |    |    |    |
|                       | 3660x2100     |                 |    |    | 40 | 32 |    | 24 |    | 20 | 18 |    |    |    |
| FibraPan® IGN EZ      | 2440x1220     |                 |    |    | 60 | 60 |    | 46 | 40 | 42 |    |    |    | 25 |
|                       | 2850x2100     |                 |    |    | 56 |    |    | 36 |    | 28 |    | 24 |    | 20 |
|                       | 3050x1220     |                 |    |    |    | 60 | 50 |    | 40 |    |    |    |    |    |
|                       | 3660x2100     |                 |    |    | 40 |    |    | 24 |    | 20 |    |    |    |    |
| FibraPan® Lac EZ      | 2440x1220     |                 |    |    |    |    |    | 46 | 40 | 42 |    |    |    |    |
|                       | 2440x2100     |                 |    |    |    |    |    | 36 |    | 28 |    |    |    |    |
|                       | 2850x2100     |                 |    |    |    |    |    |    |    | 28 | 24 |    |    | 20 |
|                       | 3660x2100     |                 |    |    | 40 |    |    | 24 |    | 20 | 18 | 16 |    |    |
| FibraPan® Lac Plus EZ | 2850x2100     |                 |    |    |    |    | 36 |    | 28 | 24 |    |    |    |    |
| FibraPan® IGN EZ SC   | 2850x2100     |                 |    |    | 46 |    | 36 |    | 28 |    |    |    |    |    |
| FibraPan® H IGN EZ    | 2850x2100     |                 |    |    |    |    |    |    |    | 28 |    |    |    |    |
|                       | 3050x1220     |                 |    |    |    |    |    |    | 40 |    |    |    |    |    |
| FibraPan® Forma EZ    | 2440x1220     |                 |    | 80 |    | 60 | 50 |    | 40 |    |    |    |    |    |
|                       | 3050x1220     |                 |    |    |    |    |    |    | 40 |    |    |    |    |    |
| Mediland M1 EZ        | 3660x2070     |                 |    |    | 40 |    |    | 26 |    | 22 |    |    |    | 13 |
| FibraPan® 300         | 2850x2100     |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 20 |    |

\*\*\* Fundo branco serviço PS4; fundo cinzento serviço PS5

## FibraPan® (MDF médio)

| Qualidade             | Formatos (mm) | Espessuras (mm) |   |    |    |    |
|-----------------------|---------------|-----------------|---|----|----|----|
|                       |               | 8               | 9 | 10 | 18 | 19 |
| FibraPan® Form EZ     | 2850x1030     | 35              |   | 35 |    |    |
|                       | 3050x1220     |                 |   | 35 |    |    |
| FibraPan® Form TRV EZ | 2850x1030     | 35              |   | 35 |    |    |
|                       | 3050x1220     |                 |   | 35 |    |    |
| FibraPan® Bio         | 2440x1220     |                 |   |    | 40 |    |
|                       | 3050x1220     |                 |   |    | 40 |    |
|                       | 2850x2100     |                 |   |    |    | 32 |

\*\*\* Fundo branco serviço PS4; fundo cinzento serviço PS5

## FibraPan® (MDF grosso)

| Qualidade             | Formatos (mm) | Espessuras (mm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------|---------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                       |               | 32              | 34 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 |
| FibraPan® EZ          | 2440x1220     |                 |    | 20 | 20 | 18 | 15 | 15 |    | 12 | 12 |
|                       | 2440x2050     |                 |    | 16 |    | 12 | 12 | 12 |    | 10 |    |
|                       | 2440x2090     |                 |    | 16 |    | 12 |    | 12 |    | 10 |    |
|                       | 3660x2440     |                 |    | 8  |    | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  |
|                       | 3050x1220     |                 |    |    |    | 18 |    | 15 |    |    |    |
| FibraPan® H EZ        | 2440x1220     |                 |    |    |    | 18 |    | 15 |    |    |    |
|                       | 2440x2050     |                 |    | 16 |    | 12 |    |    |    |    |    |
|                       | 2440x2090     |                 |    | 16 |    |    |    |    |    |    |    |
| FibraPan® Molduras EZ | 3660x2070     |                 |    | 12 |    |    |    |    |    |    |    |
| FibraPan® 300         | 2850x2100     | 16              | 16 |    |    |    |    |    |    |    |    |
| FibraPan® 400 EZ      | 2440x2050     |                 |    |    |    | 12 |    |    |    |    |    |
|                       | 2850x2100     |                 |    |    | 16 |    |    | 12 |    |    |    |

\*\*\* Fundo branco serviço PS4; fundo cinzento serviço PS5

## Compac®

| Qualidade  | Formatos  | Espessuras (mm) |
|------------|-----------|-----------------|
|            |           | 13              |
| Compac® EZ | 2850x2100 | 22              |

\*\*\* Fundo branco serviço PS4; fundo cinzento serviço PS5

## FimaPan®

| Qualidade        | Formatos (mm) | Espessuras (mm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------|---------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                  |               | 8               | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| FimaPan® EZ      | 2440x1220     | 90              | 60 | 60 | 50 | 46 | 40 | 42 |    | 30 | 26 |    | 18 |
|                  | 2440x2100     |                 |    |    |    | 36 |    | 28 |    |    |    |    |    |
|                  | 3050x1220     |                 |    |    | 50 |    | 40 |    |    |    |    |    |    |
|                  | 2850x2100     | 72              | 56 | 46 |    | 36 | 32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 |
|                  | 3660x2100     |                 | 40 |    |    | 24 |    | 20 | 18 |    | 13 |    |    |
|                  | 3050x1300     |                 |    |    |    |    | 40 |    |    |    |    |    |    |
| FimaPan® H EZ    | 2440x1220     |                 | 60 |    |    | 46 |    | 42 | 30 |    | 26 |    |    |
|                  | 2850x2100     |                 |    |    |    | 36 |    | 28 |    |    |    |    |    |
|                  | 3660x2100     |                 |    |    |    | 24 |    | 20 |    |    |    |    |    |
|                  | 3050x1300     |                 |    |    |    |    | 40 |    |    |    |    |    |    |
| FimaPan® IGN EZ  | 2850x2100     |                 |    |    |    | 36 | 32 | 28 |    |    |    |    |    |
|                  | 3050x1220     |                 |    |    |    |    | 40 |    |    |    |    |    |    |
| FimaPan® Bio     | 2850x2100     |                 |    |    |    | 36 |    | 28 |    |    |    |    |    |
| FimaPan® Bio Hyb | 2850x2100     |                 |    |    |    | 36 |    |    |    |    |    |    |    |

\*\*\* Fundo branco serviço PS4; fundo cinzento serviço PS5

## SuperPan®

| Qualidade        | Formatos (mm) | Espessuras (mm) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------|---------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                  |               | 8               | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 25 | 30 | 35 | 40 | 44 |
| SuperPan® EZ     | 2440x1220     |                 |    |    |    | 46 |    | 42 |    |    |    |    |    |
|                  | 2850x2100     | 72              | 56 | 46 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 |    |    |    |
|                  | 3050x1220     |                 |    | 60 |    |    | 40 |    |    |    |    |    |    |
|                  | 3660x2100     |                 |    |    |    | 24 |    | 20 |    |    |    |    |    |
| SuperPan® H EZ   | 2850x2100     |                 |    |    |    | 36 |    |    |    |    |    |    |    |
| SuperPan® Star   | 2850x2100     |                 |    |    |    |    |    |    | 20 | 16 | 12 | 12 |    |
| SuperPan® IGN EZ | 2850x2100     |                 | 56 |    |    | 36 |    | 28 |    |    |    |    |    |
|                  | 3050x1220     |                 |    |    |    |    | 40 |    |    |    |    |    |    |
| SuperPan® Evo EZ | 2850x1220     |                 |    |    |    |    |    | 42 |    |    |    |    |    |
| SuperPan® Deck H | 3660x1830     |                 |    | 32 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

\*\*\* Fundo branco serviço PS4; fundo cinzento serviço PS5

# SuperPan® Tech

| Qualidade  | Formatos (mm) | Espessuras (mm) |    |    |    |    |    |    |    |
|--|---------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|
|  |               | 12              | 15 | 16 | 18 | 19 | 25 | 30 | 38 |
| SuperPan® Tech P4 EZ TG2L                                  | 2400x900      |                 |    |    |    |    |    | 27 |    |
| SuperPan® Tech P4 EZ TG4                                   | 2400x900      |                 |    |    |    |    |    | 27 |    |
| SuperPan® Tech P6 EZ TG2L                                  | 2400x590      |                 |    |    |    |    |    |    | 26 |
| SuperPan® Tech P6 EZ TG4                                   | 2400x590      |                 |    |    |    |    |    |    | 26 |
| SuperPan® Tech P5 EZ SA                                    | 2500x1250     | 60              | 50 |    | 40 |    |    |    |    |
|  | 2510x1210     |                 |    |    |    |    | 30 |    |    |
| SuperPan® Tech P5 EZ SATG-4                                | 2040x800      |                 |    | 60 |    | 50 |    |    |    |
|  | 2500x1200     |                 |    |    |    |    | 30 |    |    |
| SuperPan® Vapourstop EZ                                    | 2500x1250     | 60              | 50 |    | 40 |    |    |    |    |
| SuperPan® Tech P4 EZ Decor TG2 L<br>Gris I AD Blanco Super | 2400x900      |                 |    |    |    |    |    | 27 |    |
| SuperPan® Tech P4 EZ Decor TG4<br>Gris I AD Blanco Super   | 2400x900      |                 |    |    |    |    |    | 27 |    |
| SuperPan® Tech P6 EZ Decor TG2 L<br>Blanco Super 1C        | 2400x590      |                 |    |    |    |    |    |    | 26 |
| SuperPan® Tech P6 EZ Decor TG2 L<br>Gris I AD Blanco Super | 2400x590      |                 |    |    |    |    |    |    | 26 |
| SuperPan® Tech P6 EZ Decor TG4<br>Blanco Super 1C          | 2400x590      |                 |    |    |    |    |    |    | 26 |
| SuperPan® Tech P6 EZ Decor TG4<br>Gris I AD Blanco Super   | 2400x590      |                 |    |    |    |    |    |    | 26 |

\*\*\* Fundo branco serviço PS4; fundo cinzento serviço PS5

## Infinite Tricoya®

| Qualidade         | Formatos (mm) | Espessuras (mm) |    |    |     |    |    |    |    |    |
|-------------------|---------------|-----------------|----|----|-----|----|----|----|----|----|
|                   |               | 3               | 4  | 6  | 9   | 12 | 15 | 18 | 19 | 25 |
| Infinite Tricoya® | 2440x1220     |                 |    |    | 104 |    | 62 | 52 |    |    |
|                   | 2850x2100     |                 |    |    |     | 30 |    |    | 28 | 24 |
|                   | 3050x1220     |                 |    |    |     | 60 | 50 | 40 |    |    |
|                   | 3050x2200     | 120             | 96 | 64 |     |    |    |    |    |    |

\*\*\* Disponibilidade de painéis a partir de uma unidade para todos os artigos a **vermelho**

\*\*\* Fundo branco serviço PS4; fundo cinzento serviço PS5

## FinLight®

---

| Qualidade                | Formatos (mm) | Espessuras (mm) |    |    |    |    |
|--------------------------|---------------|-----------------|----|----|----|----|
|                          |               | 35              | 38 | 40 | 50 | 60 |
| FinLight®<br>(Faces 3mm) | 2850x2100     | 16              | 16 | 12 | 12 |    |
| FinLight®<br>(Faces 6mm) | 2850x2100     |                 |    |    |    | 10 |

\*\*\* Fundo branco serviço PS4; fundo cinzento serviço PS5

# Finsa Design

Materials decorativos

## Duo

| Qualidade | Espessura (mm) | FimaPan® Decor<br>(painel de aglomerado de partículas) |           | SuperPan® Decor<br>(painel especial) |           | FibraPan® Decor<br>(painel de fibras) |           | FinLight® Decor (*)<br>(painel especial leve) | FimaPan® Decor Four Stars<br>(painel de aglomerado de partículas) |
|-----------|----------------|--|-----------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|---|---|
|           |                | 2440x1220  | 2850x2100 | 2440x1220                            | 2850x2100 | 2440x1220                             | 2850x2100 | 2850x2100                                     | 2850x2100   |
| Standard  | 3              |  |           |                                      |           | 60                                    | 60        |   |   |
|           | 4              |  |           |                                      |           | 60                                    | 60        |   |   |
|           | 8              | 60   | 30        |                                      | 30        |                                       |           |   | 30  |
|           | 10             | 60   | 30        | 60                                   | 30        |                                       |           |   |   |
|           | 12             |  | 30        |                                      |           |                                       |           |   |   |
|           | 16             | 46   | 28        | 46                                   | 28        |                                       |           |   |   |
|           | 18             | 40   | 24        | 40                                   | 24        |                                       |           |   | 24  |
|           | 19             | 42   | 24        | 42                                   | 24        |                                       |           |   |   |
|           | 22             |  | 24        |                                      | 24        |                                       |           |   |   |
|           | 25             | 24   | 20        |                                      | 20        |                                       |           |   | 20  |
|           | 30             | 26   | 16        | 26                                   | 16        |                                       |           |   |   |
|           | 35             |  | 16        |                                      |           |                                       |           |   |   |
|           | 38             |  |           |                                      | 16        |                                       |           |   |   |
|           | 40             |  | 12        |                                      |           |                                       |           |   |   |
|           | 45             |  |           |                                      |           |                                       |           | 15  |   |
| 50        |                |  |           |                                      |           |                                       | 15        |   |   |
| 60        |                |  |           |                                      |           |                                       | 15        |   |   |

(\*) FinLight Decor, possível com faces FibraPan 8 mm ou FimaPan 8 mm.

| Qualidade   | Espessura (mm) | FimaPan® EZ Decor<br>(painel de aglomerado de partículas) |           | SuperPan® EZ Decor<br>(painel especial) |           | FibraPan® EZ Decor<br>(painel de fibras) |           | FibraColour® Preto EZ<br>Decor<br>(painel colorido em toda a sua massa) |           |
|-------------|----------------|---|-----------|---|-----------|--|-----------|---|-----------|
|             |                | 2440x1220   | 2850x2100 | 2440x1220                               | 2850x2100 | 2440x1220                                | 2850x2100 | 2440x1220   | 2850x2100 |
| Standard EZ | 5              |   |           |   |           | 60                                       | 60        |   |           |
|             | 6              |   |           |   |           | 60                                       | 60        |   |           |
|             | 8              | 60  | 30        |   | 30        | 60                                       |           |   |           |
|             | 10             | 60  | 30        | 60                                      | 30        | 60                                       | 30        |   | 30        |
|             | 12             |   | 30        |   |           |  |           |   |           |
|             | 16             | 46  | 28        | 46                                      | 28        | 46                                       | 28        | 36  | 28        |
|             | 18             | 40  | 24        | 40                                      | 24        | 40                                       | 24        |   |           |
|             | 19             | 42  | 24        | 42                                      | 24        | 42                                       | 24        | 28  | 24        |
|             | 22             |   | 24        |   | 24        |  | 24        |   |           |
|             | 25             | 24  | 20        |   | 20        |  |           |   |           |
|             | 30             | 26  | 16        | 26                                      | 16        |  | 16        |   | 16        |
|             | 35             |   | 16        |   |           |  |           |   |           |
|             | 38             |   |           |   | 16        |  |           |   |           |
| 40          |                | 12  |           |   |           |  |           |   |           |

| Qualidade | Espessura (mm) | FimaPan® Decor<br>Hidrófugo<br>(painel de aglomerado de partículas) |           | SuperPan® Decor<br>Hidrófugo<br>(painel especial) |           |
|-----------|----------------|---|-----------|---|-----------|
|           |                | 2440x1220   | 2850x2100 | 2440x1220   | 2850x2100 |
| Hidrófugo | 10             | 30  | 30        |   | 30        |
|           | 15             |   | 28        |   |           |
|           | 16             | 36  | 28        | 36  | 28        |
|           | 18             |   | 24        |   | 24        |
|           | 19             | 28  | 24        | 28  | 24        |
|           | 30             |   | 16        |   |           |

| Qualidade    | Espessura (mm) | FimaPan® Decor<br>Hidrófugo EZ<br>(painel de aglomerado de partículas) |           | FimaPan® Decor<br>Hidrófugo EZ SC<br>(Painel painel de aglomerado de partículas sem corante) | FibraPan® Decor<br>Hidrófugo EZ<br>(painel de fibras) | SuperPan® Decor<br>Hidrófugo EZ<br>(painel especial) |           |
|--------------|----------------|--|-----------|--|---|--|-----------|
|              |                | 2440x1220  | 2850x2100 | 2850x2100  | 2850x2100   | 2440x1220  | 2850x2100 |
| Hidrófugo EZ | 8              |  |           | 30   |   |  |           |
|              | 10             | 30   | 30        |  | 30  |  | 30        |
|              | 15             |  | 28        |  |   |  |           |
|              | 16             | 36   | 28        |  | 28  | 36   | 28        |
|              | 18             |  | 24        | 24   | 24  |  | 24        |
|              | 19             | 28   | 24        |  | 24  | 28   | 24        |
|              | 25             |  |           | 20   |   |  |           |
| 30           |                | 16   |           |  | 16  |  |           |

Disponibilidade de painéis a partir de uma unidade para artigos com fundo cinzento apenas para a combinação de designs de preferência.

## Duo

|             |                | FimaPan® Decor<br>Ignífugo EZ<br>(painel de partículas) | SuperPan® Ignífugo EZ<br>(painel especial) | FibraPan® Decor<br>Ignífugo EZ<br>(painel de fibras) | FibraColour® Preto Decor<br>Ignífugo EZ<br>(painel colorido em toda a<br>sua massa) |
|-------------|----------------|---|--|--|---|
| Qualidade   | Espessura (mm) | 2850x2100   | 2850x2100                                  | 2850x2100  | 2850x2100   |
| Ignífugo EZ | 8              |   |  |  |   |
|             | 10             | 30  |  | 30   | 30  |
|             | 16             | 28  | 28   | 28   | 28  |
|             | 18             | 24  |  | 24   |   |
|             | 19             | 24  | 24   | 24   | 24  |

|                          |                | FibraPan® Decor<br>Hidrófugo Ignífugo EZ<br>(painel de fibras) |
|--------------------------|----------------|--|
| Qualidade                | Espessura (mm) | 2850x2100  |
| Hidrófugo Ignífugo<br>EZ | 19             | 24   |

## Studio

|           |                | FimaPan® Decor<br>(painel de aglomerado de<br>partículas) | SuperPan® Decor<br>(painel especial) | FinLight® Decor<br>(painel especial leve) | FimaPan® Decor Four Stars<br>(painel de aglomerado de<br>partículas) |
|-----------|----------------|---|--------------------------------------|---|--|
| Qualidade | Espessura (mm) | 2850x2100   | 2850x2100                            | 2850x2100                                 | 2850x2100  |
| Standard  | 8              | 30  | 30                                   |   | 30   |
|           | 10             | 30  | 30                                   |   |  |
|           | 12             | 30  |                                      |   |  |
|           | 16             | 28  | 28                                   |   |  |
|           | 18             | 24  | 24                                   |   | 24   |
|           | 19             | 24  | 24                                   |   |  |
|           | 22             | 24  | 24                                   |   |  |
|           | 25             | 20  | 20                                   |   | 20   |
|           | 30             | 16  | 16                                   |   |  |
|           | 35             | 16  |                                      |   |  |
|           | 38             |   | 12                                   |   |  |
|           | 40             | 12  |                                      |   |  |
|           | 45             |   |                                      | 15  |  |
| 50        |                |   | 15                                   |   |  |
| 60        |                |   | 15                                   |   |  |

|             |                | FimaPan® Decor EZ<br>(painel de aglomerado de<br>partículas) | SuperPan® Decor EZ<br>(painel especial) | FibraPan® Decor EZ<br>(painel de fibras) | FibraColour® Preto Decor<br>EZ<br>(painel colorido em toda a<br>sua massa) |
|-------------|----------------|--|---|--|--|
| Qualidade   | Espessura (mm) | 2850x2100  | 2850x2100                               | 2850x2100                                | 2850x2100  |
| Standard EZ | 8              | 30   | 30                                      |  |  |
|             | 10             | 30   | 30                                      | 30                                       | 30   |
|             | 12             | 30   |   |  |  |
|             | 16             | 28   | 28                                      | 28                                       | 28   |
|             | 18             | 24   | 24                                      | 24                                       |  |
|             | 19             | 24   | 24                                      | 24                                       | 24   |
|             | 22             | 24   | 24                                      | 24                                       |  |
|             | 25             | 20   | 20                                      |  |  |
|             | 30             | 16   | 16                                      | 16                                       | 16   |
|             | 35             | 16   |   |  |  |
|             | 38             |  | 12                                      |  |  |
| 40          | 12             |  |   |  |  |

Disponibilidade de painéis a partir de uma unidade para artigos com fundo cinzento apenas para a combinação de designs de preferência.

## Studio

|                  |                       | <b>FimaPan® Decor Hidrófugo</b><br>(painel de aglomerado de partículas) | <b>SuperPan® Decor Hidrófugo</b><br>(painel especial) |
|------------------|-----------------------|---|---|
| <b>Qualidade</b> | <b>Espessura (mm)</b> | <b>2850x2100</b>  | <b>2850x2100</b>                                      |
| Hidrófugo        | 10                    | 30  | 30  |
|                  | 15                    | 28  |   |
|                  | 16                    | 28  | 28  |
|                  | 18                    | 24  | 24  |
|                  | 19                    | 24  | 24  |
|                  | 30                    | 16  |   |

|                  |                       | <b>FimaPan® Decor Hidrófugo EZ</b><br>(painel de aglomerado de partículas) | <b>FimaPan® Decor Hidrófugo EZ SC</b><br>(Painel de aglomerado de partículas sem corante) | <b>FibraPan® Decor Hidrófugo EZ</b><br>(painel de fibras) | <b>SuperPan® Decor Hidrófugo EZ</b><br>(painel especial) |                  |
|------------------|-----------------------|--|---|---|--|------------------|
| <b>Qualidade</b> | <b>Espessura (mm)</b> | <b>2440x1220</b>   | <b>2850x2100</b>  | <b>2850x2100</b>  | <b>2440x1220</b>   | <b>2850x2100</b> |
| Hidrófugo EZ     | 8                     |  |   | 30  |  |                  |
|                  | 10                    | 30   | 30  |   |  | 30               |
|                  | 15                    |  | 28  |   |  |                  |
|                  | 16                    | 36   | 28  |   | 28   | 36               |
|                  | 18                    |  | 24  | 24  | 24   | 24               |
|                  | 19                    | 28   | 24  |   | 24   | 28               |
|                  | 25                    |  |   | 20  |  |                  |
|                  | 30                    |  | 16  |   | 16   |                  |

|                  |                       | <b>FimaPan® Decor Ignífugo EZ</b><br>(painel de partículas) | <b>SuperPan® Ignífugo EZ</b><br>(painel especial) | <b>FibraPan® Decor Ignífugo EZ</b><br>(painel de fibras) | <b>FibraColour® Preto Decor Ignífugo EZ</b><br>(painel colorido em toda a sua massa) |
|------------------|-----------------------|---|---|--|--|
| <b>Qualidade</b> | <b>Espessura (mm)</b> | <b>2850x2100</b>  | <b>2850x2100</b>                                  | <b>2850x2100</b>   | <b>2850x2100</b>   |
| Ignífugo EZ      | 8                     |   |   |  |  |
|                  | 10                    | 30  |   | 30   | 30   |
|                  | 16                    | 28  | 28  | 28   | 28   |
|                  | 18                    | 24  |   | 24   |  |
|                  | 19                    | 24  | 24  | 24   | 24   |

|                       |                       | <b>FibraPan® Decor Hidrófugo Ignífugo EZ</b><br>(painel de fibras) |
|-----------------------|-----------------------|--|
| <b>Qualidade</b>      | <b>Espessura (mm)</b> | <b>2850x2100</b>   |
| Hidrófugo Ignífugo EZ | 19                    | 24   |

Disponibilidade de painéis a partir de uma unidade para artigos com fundo cinzento apenas para a combinação de designs de preferência.

## Topglass

|             |                | <b>SuperPan® EZ Topglass</b><br>(painel especial) |
|-------------|----------------|---|
| Qualidade   | Espessura (mm) | 2850x1220   |
| Standard EZ | 19             | 20  |

Disponibilidade de painéis a partir de uma unidade para artigos com fundo cinza.

## Technical Matt

|           |                | <b>SuperPan® Plus EZ Technical Matt</b><br>(painel especial) |
|-----------|----------------|--|
| Qualidade | Espessura (mm) | 2850x1220  |
| Plus EZ   | 19             | 20   |

Disponibilidade de painéis a partir de uma unidade para artigos com fundo cinza.

## Solid

|             |                | <b>SuperPan® EZ Solid</b><br>(painel especial) |
|-------------|----------------|--|
| Qualidade   | Espessura (mm) | 2850x1220                                      |
| Standard EZ | 18             | 20   |

Disponibilidade de painéis a partir de uma unidade para artigos com fundo cinza. Designs disponíveis: Blanco Cuarzo Solid Glow e Preto Onix Solid Matt.

## L100

|             |                | <b>SuperPan® Decor EZ</b><br>(painel especial) |
|-------------|----------------|--|
| Qualidade   | Espessura (mm) | 2850x2100                                      |
| Standard EZ | 16             | 28   |
|             | 18             | 24   |
|             | 19             | 24   |

Disponibilidade de painéis a partir de uma unidade para artigos com fundo cinza.

## Fabric

|             |                | <b>SuperPan® EZ Fabric</b><br>(painel especial) |
|-------------|----------------|---|
| Qualidade   | Espessura (mm) | 2850x1220                                       |
| Standard EZ | 18             | 20  |

Disponibilidade de painéis a partir de uma unidade para artigos com fundo cinza.

## Grip

|             |                | <b>SuperPan® EZ Grip</b><br>(painel especial) |
|-------------|----------------|---|
| Qualidade   | Espessura (mm) | 2850x1220                                     |
| Standard EZ | 16             | 20  |

|              |                | <b>SuperPan® Hidrófugo EZ Grip</b><br>(painel especial) |
|--------------|----------------|---|
| Qualidade    | Espessura (mm) | 2850x1220   |
| Hidrófugo EZ | 16             | 20  |

Disponibilidade de painéis a partir de uma unidade para artigos com fundo cinza.

Disponibilidade de painéis a partir de uma unidade para artigos com fundo cinza apenas para a combinação de designs de preferência.

## Natur

|             |                | <b>FimaPan® Natur EZ</b><br>(painel de aglomerado de partículas) |           |           |           | <b>SuperPan® Natur EZ</b><br>(painel especial) |           |           | <b>FibraPan® Natur EZ</b><br>(painel de fibras) |           |           |
|-------------|----------------|--|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| Qualidade   | Espessura (mm) | 2440x1220  | 2500x1220 | 3050x1220 | 2850x2100 | 2440x1220                                      | 2850x2100 | 3050x1220 | 2440x1220                                       | 3050x1220 | 2850x2100 |
| Standard EZ | 4              |  |           |           |           |  |           |           | 30  |           |           |
|             | 6              |  |           |           |           |  |           |           | 30  | 30        |           |
|             | 9              | 30   |           |           | 30        |  |           |           | 30  |           |           |
|             | 11             | 24   |           | 24        | 24        |  |           |           | 24  | 24        | 24        |
|             | 13             |  |           |           |           |  |           |           | 24  | 24        |           |
|             | 16             | 24   |           | 24        | 24        |  |           |           | 24  | 24        | 24        |
|             | 19             | 24   | 24        | 24        | 24        | 24   | 24        | 24        | 24  | 24        | 24        |
|             | 23             |  |           |           |           |  |           |           | 24  | 24        |           |
|             | 26             |  |           |           |           |  |           |           | 18  | 18        |           |
|             | 31             | 18   |           |           |           | 18   |           |           | 18  | 18        | 18        |
| 41          |                |  |           |           |           |  |           | 18        | 18  |           |           |

|             |                | <b>FibraColour® Preto Natur EZ</b><br>(painel de fibras colorido em toda a sua massa) |           |           |
|-------------|----------------|---|-----------|-----------|
| Qualidade   | Espessura (mm) | 2440x1220   | 3050x1220 | 2850x2100 |
| Standard EZ | 11             | 24  |           |           |
|             | 13             |   | 24        |           |
|             | 19             | 24  | 24        |           |
|             | 20             |   |           | 24        |

|           |                | <b>FinBlock Natur</b><br>(painel lamelado) |           | <b>FinPly Natur</b><br>(painel contraplacado de álamo) | <b>FibraPan® 400 Natur</b><br>(painel leve) |           |
|-----------|----------------|--|-----------|--|---|-----------|
| Qualidade | Espessura (mm) | 2500x1250                                  | 2800x2050 | 2500x1220  | 2440x1220                                   | 2850x2100 |
| Standard  | 5              |  |           | 30   |   |           |
|           | 9              |  |           | 30   |   |           |
|           | 16             | 24   |           | 24   |   |           |
|           | 19             | 24   | 24        | 24   |   |           |
|           | 23             | 24   |           |  |   |           |
|           | 39             |  |           |  |   | 16        |
|           | 41             |  |           |  |   | 18        |

|             |                | <b>FimaPan® Natur Ignífugo EZ</b><br>(painel de aglomerado de partículas) | <b>FibraPan® Natur Ignífugo EZ</b><br>(painel de fibras) |           | <b>FibraColour® Preto Ignífugo Natur EZ</b><br>(painel de fibras colorido em toda a sua massa) |
|-------------|----------------|---|--|-----------|--|
| Qualidade   | Espessura (mm) | 3050x1220   | 2440x1220  | 3050x1220 | 2850x2100  |
| Ignífugo EZ | 11             |   | 24   | 24        |  |
|             | 13             |   | 24   | 24        |  |
|             | 16             |   | 24   | 24        |  |
|             | 19             | 24  | 24   | 24        |  |
|             | 20             |   |  |           | 24   |
|             | 31             |   | 18   | 18        |  |

Os folheados da gama Natur disponíveis de preferência em 2850x2100 mm e qualidade 035 são os seguintes: Carvalho, Carvalho listado, Castanho, Nogueira, Cerejeira, Maple, Freixo, Freixo listado, Pinho, Faia vaporizada, Faia branca e Sapelli Listado.

Disponibilidade de sistema de painéis para artigos com um fundo cinzento. Formato 3050x1220 mm múltiplo de 2 painéis. Formato 2500x1220 e 2500x1250 mm múltiplo de 3 painéis.

|              |                | FimaPan® Natur Hidrófugo EZ<br>(painel de aglomerado de partículas) |  |  | FibraPan® Natur Hidrófugo<br>(painel de fibras) |           | FinPly Natur BH<br>(painel contraplacado de bétula) |           |
|--------------|----------------|---|--|--|---|-----------|---|-----------|
| Qualidade    | Espessura (mm) | 2440x1220   |  |  | 2440x1220                                       | 3050x1220 | 2500x1250   | 3050x1220 |
| Hidrófugo EZ | 11             | 24  |  |  |   |           | 30  |           |
|              | 17             | 24  |  |  |   |           |   |           |
|              | 20             | 24  |  |  |   |           |   |           |
|              |                |   |  |  |   |           |   |           |
|              |                |   |  |  |   |           |   |           |
|              |                |   |  |  |   |           |   |           |

Os seguintes folheados estão disponíveis de preferência em 2850x2100 mm e qualidade 035: Carvalho, Carvalho listado, Castanho, Nogueira, Cerejeira, Maple, Freixo, Freixo listado, Pinho, Faia vaporizada, Faia branca e Sapelli Listado.

Disponibilidade de sistema de painéis para artigos com um fundo cinzento. Formato 3050x1220 mm múltiplo de 2 painéis. Formato 2500x1220 e 2500x1250 mm múltiplo de 3 painéis.

## Studio Natur

|             |                | FimaPan® Natur EZ<br>(painel de aglomerado de partículas) |           |           | SuperPan® Natur EZ<br>(painel especial) |           | FibraPan® Natur EZ<br>(painel de fibras) |           | FibraColour® Preto<br>Natur EZ<br>(painel colorido em toda a sua massa) |           |
|-------------|----------------|---|-----------|-----------|---|-----------|--|-----------|---|-----------|
| Qualidade   | Espessura (mm) | 2440x1220   | 2500x1220 | 3050x1220 | 2440x1220                               | 3050x1220 | 2440x1220                                | 3050x1220 | 2440x1220   | 3050x1220 |
| Standard EZ | 4              |   |           |           |   |           | 30                                       |           |   |           |
|             | 6              |   |           |           |   |           | 30                                       | 30        |   |           |
|             | 9              | 30  |           |           |   |           | 30                                       |           |   |           |
|             | 11             | 24  |           | 24        |   |           | 24                                       | 24        | 24  |           |
|             | 13             |   |           |           |   |           | 24                                       | 24        |   | 24        |
|             | 16             | 24  |           | 24        |   |           | 24                                       | 24        |   |           |
|             | 19             | 24  | 24        | 24        | 24                                      | 24        | 24                                       | 24        | 24  | 24        |
|             | 23             |   |           |           |   |           | 24                                       | 24        |   |           |
|             | 26             |   |           |           |   |           | 18                                       | 18        |   |           |
|             | 31             | 18  |           |           |   |           | 18                                       | 18        |   |           |
| 41          | 18             |   |           |           |   | 18        | 18                                       |           |   |           |

|           |                | FibraPan® 400 Natur<br>(painel leve) |  | FinBlock Natur<br>(painel lamelado) |  | FinPly Natur<br>(painel contraplacado de álamo) |  |
|-----------|----------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|--|
| Qualidade | Espessura (mm) | 2440x1220                            |  | 2500x1220                           |  | 2500x1220                                       |  |
| Standard  | 5              |                                      |  |                                     |  | 30  |  |
|           | 9              |                                      |  |                                     |  | 30  |  |
|           | 16             |                                      |  | 24                                  |  | 24  |  |
|           | 19             |                                      |  | 24                                  |  | 24  |  |
|           | 23             |                                      |  | 24                                  |  |   |  |
| 41        | 18             |                                      |  |                                     |  |   |  |

Disponibilidade de sistema de painéis para artigos com um fundo cinzento. Formato 3050x1220 mm múltiplo de 2 painéis. Formato 2500x1220 e 2500x1250 mm múltiplo de 3 painéis.

|                  |                       | <b>FimaPan® Natur Hidrófugo EZ</b><br>(painel de aglomerado de partículas) |
|------------------|-----------------------|--|
| <b>Qualidade</b> | <b>Espessura (mm)</b> | <b>2440x1220</b>   |
| Hidrófugo EZ     | 11                    | 24   |
|                  | 17                    | 24   |
|                  | 20                    | 24   |

|                  |                       | <b>FibraPan® Natur Hidrófugo</b><br>(painel de fibras) |                  | <b>FinPly Natur BH</b><br>(painel contraplacado de bétula) |                  |
|------------------|-----------------------|--|------------------|--|------------------|
| <b>Qualidade</b> | <b>Espessura (mm)</b> | <b>2440x1220</b>                                       | <b>3050x1220</b> | <b>2500x1250</b>   | <b>3050x1220</b> |
| Hidrófugo        | 10                    |  |                  | 24   |                  |
|                  | 11                    | 24   |                  |  |                  |
|                  | 16                    | 24   |                  | 24   |                  |
|                  | 19                    | 24   | 24               | 24   | 24               |
|                  | 25                    |  |                  | 18   |                  |

|                  |                       | <b>FimaPan® Natur Ignífugo</b><br>(painel de aglomerado de partículas) | <b>FibraPan® Natur Ignífugo EZ</b><br>(painel de fibras) |                  |
|------------------|-----------------------|--|--|------------------|
| <b>Qualidade</b> | <b>Espessura (mm)</b> | <b>3050x1220</b>   | <b>2440x1220</b>   | <b>3050x1220</b> |
| Ignífugo EZ      | 11                    |  | 24   | 24               |
|                  | 13                    |  | 24   | 24               |
|                  | 16                    |  | 24   | 24               |
|                  | 19                    | 24   | 24   | 24               |
|                  | 31                    |  | 18   | 18               |

Disponibilidade de sistema de painéis para artigos com um fundo cinzento. Formato 3050x1220 mm múltiplo de 2 painéis. Formato 2500x1220 e 2500x1250 mm múltiplo de 3 painéis.

## Sense Natur

|                  |                       | <b>SuperPan® Natur EZ</b><br>(painel especial) |
|------------------|-----------------------|--|
| <b>Qualidade</b> | <b>Espessura (mm)</b> | <b>3050x1220</b>                               |
| Standard EZ      | 19                    | 24   |

Disponibilidade de painéis a partir de uma unidade para artigos com fundo cinza.

## FibraPan® Tex

|             |                |           | FibraPan® EZ Tex<br>(painel de fibras) |        |      |       |          |            |      |        |
|-------------|----------------|-----------|--|--------|------|-------|----------|------------|------|--------|
| Qualidade   | Espessura (mm) | Formato   | Prisma                                 | Mojave | Fuji | Flute | Pirâmide | Cannettato | Yute | Carved |
| Standard EZ | 19             | 2800x1220 | 20                                     | 20     | 20   | 20    | 20       | 20         | 20   | 20     |

Disponibilidade de painéis a partir de uma unidade para artigos com fundo cinza.

## FibraPan® Natur Tex

|             |                |           | FibraPan® Natur EZ Tex<br>(painel de fibras) |                     |                   |                         |                         |                    |                   |                     |                     |
|-------------|----------------|-----------|--|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Qualidade   | Espessura (mm) | Formato   | Roble Rigato Mojave                          | Nogal Merlot Mojave | Roble Rigato Fuji | Roble Rigato Cannettato | Nogal Merlot Cannettato | Roble Rigato Flute | Roble Rigato Yute | Roble Rigato Carved | Nogal Merlot Carved |
| Standard EZ | 19             | 3000x1220 | 20   | 20                  | 20                | 20                      | 20                      | 20                 | 20                | 20                  | 20                  |

Disponibilidade de painéis a partir de uma unidade para artigos com fundo cinza.

## FibraColour®

| Qualidade   | Espessura (mm) | Preto EZ  |           |           | Antracita EZ | Amarillo EZ | Azul EZ   | Gris EZ   | Rojo EZ   |
|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|             |                | 2440x1220 | 3050x1220 | 2850x2100 | 2850x2100    | 2850x2100   | 2850x2100 | 2850x2100 | 2850x2100 |
| Standard EZ | 3              |           |           | 180       |              |             |           |           |           |
|             | 6              |           |           | 90        |              |             |           |           |           |
|             | 8              |           |           | 72        |              |             |           |           |           |
|             | 10             | 70        |           | 56        |              |             |           |           |           |
|             | 12             | 60        | 60        |           |              |             |           |           |           |
|             | 16             | 46        |           | 36        |              |             |           |           |           |
|             | 18             | 40        | 40        |           |              |             |           |           |           |
|             | 19             | 42        |           | 28        | 14           | 14          | 14        | 14        | 14        |
|             | 25             |           |           | 24        |              |             |           |           |           |
|             | 30             |           |           | 20        |              |             |           |           |           |
|             | 38             |           |           | 16        |              |             |           |           |           |

|             |                | FibraColour® Preto Ign EZ<br>(painel colorido em toda a sua massa) |           |
|-------------|----------------|--|-----------|
| Qualidade   | Espessura (mm) | 2850x2100  | 3050x1220 |
| Ignifugo EZ | 10             | 56   |           |
|             | 12             |  | 60        |
|             | 16             | 36   |           |
|             | 18             |  | 40        |
|             | 19             | 28   |           |

|              |                | FibraColour® Preto H EZ<br>(painel colorido em toda a sua massa) |
|--------------|----------------|--|
| Qualidade    | Espessura (mm) | 2850x2100  |
| Hidrófugo EZ | 19             | 28   |

Disponibilidade de painéis a partir de uma unidade para artigos com fundo cinza.

## GreenPanel®

| Qualidade   | Espessura (mm) | GreenPanel® EZ | GreenPanel® Preto EZ |
|-------------|----------------|----------------|----------------------|
|             |                | 2850x2100      | 2850x2100            |
| Standard EZ | 28             | 25             |                      |
|             | 38             | 18             | 18                   |
|             | 50             | 14             |                      |

Disponibilidade de painéis a partir de uma unidade para artigos com fundo cinza.

## CompacDecor®

|             |                | CompacDecor® EZ |
|-------------|----------------|-----------------|
| Qualidade   | Espessura (mm) | 2850x2100       |
| Standard EZ | 8              | 28              |
|             | 12             | 22              |
|             | 13             | 22              |

|             |                | CompacDecor® IGN EZ |
|-------------|----------------|---------------------|
| Qualidade   | Espessura (mm) | 2850x2100           |
| Ignifugo EZ | 8              | 28                  |

Disponibilidade de painéis a partir de uma unidade para artigos com fundo cinza.

Disponibilidade de painéis a partir de uma unidade para artigos com fundo cinza apenas para a combinação de designs de preferência.

# Finsa Process

Painel transformado

## Fintop + 30 mm

| Gama          | Descrição                 | Medida (mm/gr)                                    | Espessura (mm) | Paleta/un. | Picking/un. |
|---------------|---------------------------|---|----------------|------------|-------------|
| Fintop +30 mm | Tampos de largura padrão  | 3660 x 630  | 30             | 12         | 12          |
|               | Tampos largura não-padrão | Largura inferior a 630 (mín. 300 mm)              | 30             | -          | 1           |
|               | Tampos largura não-padrão | Largura igual ou superior a 630 mm (máx. 1000 mm) | 30             | -          | 1           |

### Acessórios

|               |                                |               |   |   |     |
|---------------|--------------------------------|---------------|---|---|-----|
| Fintop +30 mm | Orla conjunto design           | Blister 10 ml | - | - | 1   |
|               | Perfil de junção de 90º        |               | - | - | 25  |
|               | Perfil de junção reto          |               | - | - | 25  |
|               | Tampa lateral remate orla      |               | - | - | 25  |
|               | Remate superior liso 45º       | 3,95 ml       | - | - | 25  |
|               | Tampa remate superior          |               | - | - | 50  |
|               | Canto remate superior interior |               | - | - | 100 |
|               | Canto remate superior exterior |               | - | - | 100 |

### Condições de serviço

#### Fintop + 30 mm

- Para as encomendas de **picking**, é possível combinar Fintop+, SQ e Xtrim para atingir 12 unidades (desde que estejam em **picking**).
- A orla do remate não é fornecida, por defeito, em todos os tampos. Deve ser encomendado o número necessário de unidades.
- A quantidade mínima de encomenda para o **picking** é de 12 unidades.

## Fintop + 38 mm

| Gama           | Descrição                       | Características   | Medida (mm/gr)                                 | Espessura (mm) | Paleta/un. | Picking/un. |
|----------------|---------------------------------|---|--|----------------|------------|-------------|
| Fintop + 38 mm | Tampo com orla em ABS de 1,5 mm | SuperPan High Pro<br>Orla traseira genérica<br>Contraface coberta<br>Protegido com película | 3660 x 630                                     | 38             | 12         | 12          |
|                | Tampos largura não-padrão       |   | Largura inferior a 630 (mín. 300 mm)           | 38             | -          | 1           |
|                | Tampos largura não-padrão       |   | Largura igual ou superior a 630 (máx. 1000 mm) | 38             | -          | 1           |

### Acessórios

|                |                                |               |   |   |     |
|----------------|--------------------------------|---------------|---|---|-----|
| Fintop + 38 mm | Orla conjunto design           | Blister 10 ml | - | - | 1   |
|                | Perfil de junção de 90º        |               | - | - | 25  |
|                | Perfil de junção reto          |               | - | - | 25  |
|                | Tampa lateral remate orla      |               | - | - | 25  |
|                | Remate superior liso 45º       | 3,95 ml       | - | - | 25  |
|                | Tampa remate superior          |               | - | - | 50  |
|                | Canto remate superior interior |               | - | - | 100 |
|                | Canto remate superior exterior |               | - | - | 100 |

### Condições de serviço

#### Fintop + 38 mm

- Pedidos de picking: Podemos misturar Fintop +, SQ e Xtrim para atingir as 12 unidades (desde que estejam disponíveis em picking).
- Splashbacks e remates: Devem ser pedidos conjuntamente com um pedido de tampos.
- Pedido mínimo de tampos em picking: O mínimo é de 12 unidades.
- Pedido mínimo de splashbacks em picking: O mínimo é de 6 unidades por cor e devem ser sempre acompanhados por um pedido de tampos.
- Pedido mínimo de remates em picking: O mínimo é de 12 unidades por cor.
- Orla de acabamento (canto de remate): Não é incluída por defeito com cada tampo. É necessário pedir as unidades necessárias.
- Fintop SQ pós-formados: Os desenhos da gama Fintop SQ pós-formados podem ser pedidos com um mínimo de uma paleta de 12 unidades (por referência).

## Fintop Xtrim

| Gama         | Descrição                 | Medida (mm/gr)                                    | Espessura (mm) | Paleta/un. | Picking/un. |
|--------------|---------------------------|---|----------------|------------|-------------|
| Fintop Xtrim | Tampo pós-formado 13 mm   | 3660 x 630  | 13             | 12         | 12          |
|              | Tampos largura não-padrão | Largura inferior a 630 (mín. 300 mm)              | 13             | -          | 1           |
|              | Tampos largura não-padrão | Largura igual ou superior a 630 mm (máx. 1000 mm) | 13             | -          | 1           |

### Acessórios

|              |                         |               |   |   |   |
|--------------|-------------------------|---------------|---|---|---|
| Fintop Xtrim | Orla conjunto design    | Blister 10 ml | - | - | 1 |
|              | Perfil de junção de 90º |               | - | - | - |
|              | Perfil de junção reto   |               | - | - | - |
|              | Parafusos de união      | 20 ud.        | - | - | - |
|              | Selante                 | 25 ud.        | - | - | - |

### Condições de serviço

#### Fintop Xtrim

- Para as encomendas de *picking*, é possível combinar Flintop+, SQ e Xtrim para atingir 12 unidades (desde que estejam em *picking*).
- A quantidade mínima de encomenda é de 12 unidades (*picking*).
- A orla do remate não é fornecida, por defeito, em todos os tampos. Deve ser encomendado o número necessário de unidades.

## Fintop SQ

| Gama      | Descrição                       | Características   | Medida (mm/gr)                                 | Espessura (mm) | Paleta/un. | Picking/un. |
|-----------|---------------------------------|---|--|----------------|------------|-------------|
| Fintop SQ | Tampo com orla em ABS de 1,5 mm | SuperPan High Pro<br>Orla traseira genérica<br>Contraface coberta<br>Protegido com película | 3660 x 630                                     | 38             | 12         | 12          |
|           | Tampos largura não-padrão       |   | Largura inferior a 630 (mín. 300 mm)           | 38             | -          | 1           |
|           | Tampos largura não-padrão       |   | Largura igual ou superior a 630 (máx. 1000 mm) | 38             | -          | 1           |

### Acessórios

|           |   |   |                          |    |    |    |
|-----------|---|---|--------------------------|----|----|----|
| Fintop SQ | Painel de proteção anti-salpicos com orla comprida 2 lados    | Orla comprida 2 lados<br>Protegido com película | 3660 x 630               | 16 | 6  | 6  |
|           | Orla tampo 1,5 ABS conjunto design                            |   | 2 ml x 41 mm de largura  | -  | -  | 1  |
|           | Orla tampo testa 1,5 ABS disponível em designs selecionados   |   | 2 ml x 41 mm de largura  | -  | -  | 1  |
|           | Orla painel de proteção anti-salpicos 1,5 ABS conjunto design |   | 10 ml x 19 mm de largura | -  | -  | 1  |
|           | Remates   |   |                          | 16 | 12 | 12 |

### Condições de serviço

#### Fintop SQ

- Pedidos de *picking*: Podemos misturar Fintop +, SQ e Xtrim para atingir as 12 unidades (desde que estejam disponíveis em *picking*).
- Splashbacks: Devem ser pedidos conjuntamente com um pedido de tampos.
- Pedido mínimo de tampos em *picking*: O mínimo é de 12 unidades.
- Pedido mínimo de splashbacks em *picking*: O mínimo é de 6 unidades por cor e devem ser sempre acompanhados por um pedido de tampos.
- Pedido mínimo de rodapés (copetes) em *picking*: O mínimo é de 12 unidades por cor.
- Orla de acabamento (canto de remate): Não é incluída por defeito com cada tampo. É necessário pedir as unidades necessárias.
- Fintop + 38 mm com orla (canteados): Os desenhos da gama Fintop + 38 mm com orla podem ser pedidos com um mínimo de uma paleta de 12 unidades (por referência).

## Orlas

|                | Blister 10 m lineares para remates de orla fina (ABS ou Melamínico) | Blister 10 m lineares para remates de orla fina (ABS ou Melamínico) | Blister 2 m lineares para remates de orla ABS 1,5mm |
|----------------|---|---|---|
|                | Disponível em 35 ou 45 mm (Sujeito a disponibilidade)               | Disponível em 19 mm   | Disponível em 41 mm                                 |
| Fintop + 30 mm | x   |   |   |
| Fintop + 38 mm | x   |   | x   |
| Fintop SQ      | x   |   |   |
| Fintop Xtrim   |   | x   |   |

# Pro

|             | Altura | Largura | Primário | Un./Palete | Peças X Piso |
|-------------|--------|---------|----------|------------|--------------|
|             | 700    | 150     | 580      | 38         | 2            |
|             | 700    | 300     | 580      | 22         | 2            |
|             | 700    | 350     | 580      | 22         | 2            |
|             | 700    | 400     | 580      | 18         | 2            |
|             | 700    | 450     | 580      | 18         | 2            |
|             | 700    | 500     | 580      | 18         | 2            |
|             | 700    | 600     | 580      | 18         | 2            |
|             | 700    | 700     | 580      | 16         | 1            |
|             | 700    | 800     | 580      | 16         | 1            |
|             | 700    | 900     | 580      | 12         | 1            |
|             | 700    | 1000    | 580      | 12         | 1            |
|             | 700    | 1200    | 580      | 12         | 1            |
|             | 800    | 150     | 580      | 38         | 2            |
| Baixo       | 800    | 300     | 580      | 22         | 2            |
|             | 800    | 350     | 580      | 22         | 2            |
|             | 800    | 400     | 580      | 18         | 2            |
|             | 800    | 450     | 580      | 18         | 2            |
|             | 800    | 500     | 580      | 18         | 2            |
|             | 800    | 600     | 580      | 18         | 2            |
|             | 800    | 700     | 580      | 16         | 1            |
|             | 800    | 800     | 580      | 16         | 1            |
|             | 800    | 900     | 580      | 12         | 1            |
|             | 800    | 1000    | 580      | 12         | 1            |
|             | 800    | 1200    | 580      | 12         | 1            |
|             | 700    | 450     | 580      | 26         | 2            |
|             | 700    | 500     | 580      | 26         | 2            |
|             | 700    | 600     | 580      | 26         | 2            |
|             | 700    | 700     | 580      | 26         | 1            |
|             | 700    | 800     | 580      | 17         | 1            |
|             | 700    | 900     | 580      | 16         | 1            |
|             | 700    | 1000    | 580      | 16         | 1            |
| Lava-loiças | 700    | 1200    | 580      | 16         | 1            |
|             | 800    | 450     | 580      | 26         | 2            |
|             | 800    | 500     | 580      | 26         | 2            |
|             | 800    | 600     | 580      | 26         | 2            |
|             | 800    | 700     | 580      | 28         | 1            |
|             | 800    | 800     | 580      | 16         | 1            |
|             | 800    | 900     | 580      | 16         | 1            |
|             | 800    | 1000    | 580      | 16         | 1            |
|             | 800    | 1200    | 580      | 16         | 1            |

|                                   | Altura        | Largura   | Primário | Un./Palete | Peças X Piso |
|-----------------------------------|---------------|-----------|----------|------------|--------------|
| Forno                             | 700           | 600       | 580      | 26         | 2            |
|                                   | 800           | 600       | 580      | 26         | 2            |
| Módulo de canto baixo             | 700           | 930x930   | 580      | 9          | 1            |
|                                   | 700           | 940x950   | 580      | 9          | 1            |
|                                   | 700           | 1080x1080 | 580      | 9          | 1            |
|                                   | 800           | 930x930   | 580      | 9          | 1            |
|                                   | 800           | 940x950   | 580      | 9          | 1            |
|                                   | 800           | 1080x1080 | 580      | 9          | 1            |
| Módulo coluna despenseiro         | 2000          | 400       | 580      | 16         | 1            |
|                                   | 2000          | 600       | 580      | 16         | 1            |
|                                   | 2200          | 400       | 580      | 16         | 1            |
|                                   | 2200          | 600       | 580      | 16         | 1            |
|                                   | 2300          | 400       | 580      | 16         | 1            |
|                                   | 2300          | 600       | 580      | 16         | 1            |
| Módulo Coluna Forno Desp          | 2000          | 600       | 580      | 16         | 1            |
|                                   | 2200          | 600       | 580      | 16         | 1            |
|                                   | 2300          | 600       | 580      | 16         | 1            |
| Módulo Coluna Forno-Microondas    | 2000          | 600       | 580      | 12         | 1            |
|                                   | 2200          | 600       | 580      | 12         | 1            |
|                                   | 2300          | 600       | 580      | 12         | 1            |
| Módulo semi-coluna M/F            | 1300          | 600       | 580      | 12         | 1            |
|                                   | 1400          | 600       | 580      | 12         | 1            |
| Traseiras Módulos                 | 2850          | 2100      | 6        | 20         |              |
| Painéis Fima-Pan® Decor Hidrófugo | 2850          | diversos  | 16/19    | 50         |              |
| Orla PVC 0,4 mm                   | 300/325ml B/A |           | 19 mm    | 1          |              |
| Orla PVC 1,0 mm                   | 120/200ml B/A |           | 19 mm    | 1          |              |

# Pro

|                   | Altura | Largura | Primário | Un./Palete | Peças X Piso |
|-------------------|--------|---------|----------|------------|--------------|
| Altura Horizontal | 350    | 600     | 330      | 48         | 3            |
|                   | 350    | 800     | 330      | 32         | 2            |
|                   | 350    | 900     | 330      | 32         | 2            |
|                   | 400    | 600     | 330      | 32         | 2            |
|                   | 400    | 800     | 330      | 32         | 2            |
|                   | 400    | 900     | 330      | 32         | 2            |
|                   | 450    | 600     | 330      | 32         | 1            |
|                   | 450    | 800     | 330      | 22         | 1            |
|                   | 450    | 900     | 330      | 22         | 1            |

|        |     |      |     |    |   |
|--------|-----|------|-----|----|---|
| Altura | 700 | 300  | 330 | 36 | 3 |
|        | 700 | 350  | 330 | 36 | 3 |
|        | 700 | 400  | 330 | 36 | 3 |
|        | 700 | 450  | 330 | 24 | 2 |
|        | 700 | 500  | 330 | 24 | 2 |
|        | 700 | 600  | 330 | 26 | 1 |
|        | 700 | 700  | 330 | 16 | 1 |
|        | 700 | 800  | 330 | 16 | 1 |
|        | 700 | 900  | 330 | 16 | 1 |
|        | 700 | 1000 | 330 | 16 | 1 |
|        | 800 | 300  | 330 | 36 | 3 |
|        | 800 | 350  | 330 | 36 | 3 |
|        | 800 | 400  | 330 | 36 | 3 |
|        | 800 | 450  | 330 | 16 | 1 |
|        | 800 | 500  | 330 | 16 | 1 |
|        | 800 | 600  | 330 | 16 | 1 |
|        | 800 | 700  | 330 | 16 | 1 |
|        | 800 | 800  | 330 | 16 | 1 |
|        | 800 | 900  | 330 | 16 | 1 |
|        | 800 | 1000 | 330 | 16 | 1 |
|        | 900 | 300  | 330 | 24 | 2 |
|        | 900 | 350  | 330 | 24 | 2 |
|        | 900 | 400  | 330 | 24 | 2 |
|        | 900 | 450  | 330 | 16 | 1 |
|        | 900 | 500  | 330 | 16 | 1 |
|        | 900 | 600  | 330 | 16 | 1 |
|        | 900 | 700  | 330 | 16 | 1 |
|        | 900 | 800  | 330 | 16 | 1 |
|        | 900 | 900  | 330 | 16 | 1 |
|        | 900 | 1000 | 330 | 16 | 1 |

|                                 | Altura | Largura | Primário | Un./Palete | Peças X Piso |
|---------------------------------|--------|---------|----------|------------|--------------|
| Módulo superior para o exaustor | 420    | 600     | 330      | 34         | 2            |
|                                 | 620    | 600     | 330      | 34         | 2            |
| Escorredor de pratos            | 700    | 600     | 330      | 26         | 2            |
|                                 | 700    | 800     | 330      | 17         | 1            |
|                                 | 700    | 900     | 330      | 17         | 1            |
|                                 | 900    | 600     | 330      | 13         | 1            |
|                                 | 900    | 800     | 330      | 17         | 1            |
|                                 | 900    | 900     | 330      | 17         | 1            |

|                                 |         |          |       |    |   |
|---------------------------------|---------|----------|-------|----|---|
| Módulo de canto alto            | 700     | 640      | 650   | 13 | 1 |
|                                 | 700     | 630      | 630   | 13 | 1 |
|                                 | 800     | 640      | 650   | 11 | 1 |
|                                 | 800     | 630      | 630   | 11 | 1 |
|                                 | 900     | 640      | 650   | 11 | 1 |
|                                 | 900     | 630      | 630   | 11 | 1 |
| Móvel de canto chanfrado        | 700     | 590      | 600   | 18 | 2 |
|                                 | 700     | 630      | 630   | 18 | 1 |
|                                 | 900     | 590      | 600   | 11 | 1 |
|                                 | 900     | 630      | 630   | 11 | 1 |
| Kit 3 prateleiras Desp.         | 367/362 | 500      | 16/19 | 68 | 4 |
|                                 | 567/562 | 500      | 16/19 | 34 | 2 |
| Kit base+tampa +prateleira fixa | 418     | Diversos | 16/19 | 68 | 2 |
|                                 | 418     | Diversos | 16/19 | 34 | 2 |

## Condições de serviço

### PRO

- Suporte: FimaPan® Decor H 16mm
- Designs disponíveis: Blanco Soft III / Merino Soft III
- Mínimos de envio: Mínimo de 6 unidades por referência e 50 unidades por envio.
- Para mais de 6 unidades, a quantidade deve ser aumentada de acordo com as condições indicadas na coluna "peças por piso".

NÃO é possível combinar as gamas PRO e MAX para atingir o mínimo de 50 unidades.

# Max

|                                  | Altura      | Largura  | Primário | Un./Palete | Peças X Piso |
|----------------------------------|-------------|----------|----------|------------|--------------|
| Baixo                            | 800         | 150      | 580      | 28         | 2            |
|                                  | 800         | 300      | 580      | 20         | 2            |
|                                  | 800         | 350      | 580      | 20         | 2            |
|                                  | 800         | 400      | 580      | 20         | 2            |
|                                  | 800         | 450      | 580      | 16         | 2            |
|                                  | 800         | 500      | 580      | 16         | 2            |
|                                  | 800         | 600      | 580      | 16         | 2            |
|                                  | 800         | 700      | 580      | 14         | 1            |
|                                  | 800         | 800      | 580      | 14         | 1            |
|                                  | 800         | 900      | 580      | 10         | 1            |
|                                  | 800         | 1000     | 580      | 10         | 1            |
|                                  | 800         | 1200     | 580      | 10         | 1            |
| Lava-loiças                      | 800         | 450      | 580      | 22         | 2            |
|                                  | 800         | 500      | 580      | 22         | 2            |
|                                  | 800         | 600      | 580      | 22         | 2            |
|                                  | 800         | 700      | 580      | 22         | 2            |
|                                  | 800         | 800      | 580      | 14         | 1            |
|                                  | 800         | 900      | 580      | 14         | 1            |
|                                  | 800         | 1000     | 580      | 14         | 1            |
|                                  | 800         | 1200     | 580      | 14         | 1            |
| Forno                            | 800         | 600      | 580      | 22         | 2            |
| Módulo de canto baixo            | 800         | 930x930  | 580      | 8          | 1            |
|                                  | 800         | 940x950  | 580      | 8          | 1            |
| Módulo coluna despenseiro        | 2200        | 400      | 580      | 14         | 1            |
|                                  | 2200        | 600      | 580      | 14         | 1            |
|                                  | 2300        | 400      | 580      | 14         | 1            |
|                                  | 2300        | 600      | 580      | 14         | 1            |
| Módulo Coluna Forno-Microondas   | 2200        | 600      | 580      | 10         | 1            |
|                                  | 2300        | 600      | 580      | 10         | 1            |
| Módulo semicoluna M/F            | 1400        | 600      | 580      | 10         | 1            |
| Traseiras Módulos                | 2850        | 2100     | 6        | 20         |              |
| Painéis FimaPan® Decor Hidrófugo | 2850        | diversos | 16/19    | 50         |              |
| Orla ABS 0,4                     | 225m / rolo |          | 22 mm    | 1          |              |
| Orla ABS 1,0                     | 100m / rolo |          | 22 mm    | 1          |              |

|                         | Altura  | Largura | Primário | Un./Palete | Peças X Piso |
|-------------------------|---------|---------|----------|------------|--------------|
| Altura Horizontal       | 400     | 600     | 330      | 28         | 2            |
|                         | 400     | 800     | 330      | 20         | 1            |
|                         | 400     | 900     | 330      | 20         | 1            |
|                         | 450     | 600     | 330      | 28         | 2            |
|                         | 450     | 800     | 330      | 14         | 1            |
|                         | 450     | 900     | 330      | 20         | 1            |
|                         | 600     | 600     | 330      | 28         | 1            |
|                         | 600     | 800     | 330      | 14         | 1            |
|                         | 600     | 900     | 330      | 14         | 1            |
|                         | Altura  | 800     | 300      | 330        | 30           |
| 800                     |         | 350     | 330      | 30         | 3            |
| 800                     |         | 400     | 330      | 30         | 3            |
| 800                     |         | 450     | 330      | 14         | 1            |
| 800                     |         | 500     | 330      | 14         | 1            |
| 800                     |         | 600     | 330      | 14         | 1            |
| 800                     |         | 700     | 330      | 14         | 1            |
| 800                     |         | 800     | 330      | 14         | 1            |
| 800                     |         | 900     | 330      | 14         | 1            |
| 800                     |         | 1000    | 330      | 14         | 1            |
| 900                     |         | 300     | 330      | 20         | 2            |
| 900                     |         | 350     | 330      | 20         | 2            |
| 900                     |         | 400     | 330      | 20         | 2            |
| 900                     |         | 450     | 330      | 14         | 1            |
| 900                     |         | 500     | 330      | 14         | 1            |
| 900                     |         | 600     | 330      | 14         | 1            |
| 900                     |         | 700     | 330      | 14         | 1            |
| 900                     |         | 800     | 330      | 14         | 1            |
| 900                     |         | 900     | 330      | 14         | 1            |
| 900                     |         | 1000    | 330      | 14         | 1            |
| Módulo de canto alto    | 800     | 640     | 650      | 10         | 1            |
|                         | 800     | 630     | 630      | 10         | 1            |
|                         | 900     | 640     | 650      | 10         | 1            |
|                         | 900     | 630     | 630      | 10         | 1            |
| Kit 3 prateleiras Desp. | 367/362 | 500     | 16/19    | 90         | 2            |
|                         | 567/562 | 500     | 16/19    | 60         | 2            |

## Condições de serviço

### MAX

- Suporte: FimaPan® Decor HIDRÓFUGO 19mm
- Designs disponíveis: Blanco Polar Soft III / Gris Gu Soft III
- Mínimos de envio: Mínimo de 6 unidades por referência e 50 unidades por envio.
- Para mais de 6 unidades, a quantidade deve ser aumentada de acordo com as condições indicadas na coluna peças por piso.

NÃO é possível combinar as gamas PRO e MAX para atingir o mínimo de 50 unidades.