SuperPan® Tech P4 EZ

Specyfikacja techniczna



Budownictwo drewniane - budownictwo zrównoważone

Przyczynia się do gospodarki o obiegu zamkniętym, wspiera zrównoważoną gospodarkę leśną, zapewnia społeczno-ekonomiczną trwałość obszarów wiejskich oraz pomaga w łagodzeniu zmian klimatu.

Jest zgodne z celami Unii Europejskiej dotyczącymi redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Wykazuje następujące zalety:

— Wychwytuje i przechowuje CO_2
— Niska przewodność cieplna
— Bardzo niska emisja formaldehydu

EPD INTERNATIONAL EPD SYSTEM
BREEAM®
LEED
LIVING BUILDING CHALLENGE
FSC www.fsc.org FSC® C041397 The mark of responsible forestry
PEFC PEFC/14-35-00006 Finsa offers PEFC certified products www.pefc.org
INTERNATIONAL WELL BUILDING INSTITUTE™

Finsa

finsa.com

Finsa Tech

SuperPan® Tech P4 EZ

Płyta konstrukcyjna do regałów przemysłowych i antresoli



finsa.com

Płyta konstrukcyjna klasa techniczna P4

Unikalne rozwiązanie na rynku płyt konstrukcyjnych w suchym środowisku.





Obliczenia stropów

Dysponujemy aplikacją do wstępnego wymiarowania stropów i dachów drewnianych, umożliwiającą weryfikację zgodności zarówno płyt, jak i drewnianych belek stropowych z wymaganiami CTE DB-SE-M.

Płyty SuperPan® Tech P4 EZ nadają się do klasy użytkowania 1 oraz klasy zastosowania 1 zgodnie z normami EN 1995-1-1 i EN 335.

Bfl-s1/B-s1,d0

- SuperPan® Tech P4 IGN EZ

Bfl-s1/B-s2,d0

- SuperPan® Tech P4 IGN EZ Decor

Bfl-s1

- SuperPan® Tech P4 EZ Decor

(Z Gris I antypoślizgowy i Granitech antypoślizgowy)

*Dla grubości <12mm B-s2,d0



Zalecenia dotyczące montażu

Wymiary paczek

Model	Format	Grubość
SuperPan® Tech P4 EZ TG2L+	2400 x 900	30
SuperPan® Tech P4 EZ TG4+		
SuperPan® Tech P4 EZ Decor TG2L+ Gris I antypoślizgowa Blanco Super		
SuperPan® Tech P4 EZ Decor TG4+ Gris I antypoślizgowa Blanco Super		

Zalety

- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Jednorodna odporność
- Możliwość stosowania standardowych narzędzi
- Szybki i łatwy montaż
- Doskonały stosunek jakości do ceny
- Różnorodność formatów
- Szeroki zakres możliwości pokrycia
- Gładka powierzchnia nadająca się do malowania
- Optymalne mocowanie



Zastosowania

- Budowa antresol przemysłowych
- Budowa stropów
- Platformy magazynowe i regały przemysłowe
- Adaptacja i renowacja przestrzeni
- Budownictwo mieszkaniowe
- Innowacyjne systemy budowlane