

**Finsa
Tech**



FibraPan[®] Bio

Płyta z włókien drzewnych wykonana z użyciem klejów pochodzenia naturalnego, uzyskanych z kory drzewa.

finsa.com

FibraPan® Bio

W 100% naturalne kleje



Zawartość składników naturalnych powyżej 99%



Klej NAF bez dodatku formaldehydu



Odporna na wilgoć (V100)

FibraPan® Bio to płyta MDF wykonana z użyciem klejów w 100% pochodzenia naturalnego, uzyskanych z kory drzewa oraz z użyciem biowosku. Dzięki temu uzyskuje się płytę drewnopochodną, której składniki naturalne stanowią ponad 99% składu. **Nadaje się do zastosowań w wilgotnym środowisku (klasa użytkowania 2).**

Wykonana z drewna pochodzącego z produktów ubocznych z lokalnych tartaków i odpowiedzialnie zarządzanych lasów z certyfikatem PEFC/FSC.

FibraPan® Bio to zrównoważona, zdrowa i odpowiedzialna alternatywa wykorzystująca kleje, które nie zakłócają łańcucha żywnościowego.

Płyty FibraPan® Bio są produkowane przy użyciu wyjątkowej technologii SIPS (Steam Injection Press System) stosowanej przez firmę Finsa, która pozwala na szybkie utwardzenie żywicy bio i pełną kontrolę nad profilem gęstościowym oraz rozkładem wilgotności w płycie.

Użyte kleje zawierają taniny pozyskane z kory drzewa, są **bez dodatku formaldehydu i izocyjanianów** oraz nie zawierają surowców pochodzenia kopalnego.

Zalety

Zapewnia doskonałą jakość powierzchni podczas obróbki mechanicznej i niską ścieralność, umożliwiając idealne wykończenie, takie jak lakierowanie, jednocześnie zmniejszając zużycie narzędzi.



Ze źródeł roślinnych, które nie zakłócają łańcucha żywnościowego



Niska nasiąkliwość w procesie lakierowania



Ten sam poziom emisji, co naturalne drewno



Do głębokiego frezowania

Polecane zastosowania



FibraPan® Bio to idealny produkt dla przemysłu meblarskiego i budowlanego.

Kuchnia:
Fronty szafek i blaty

Łazienka:
Szafki stojące i wiszące, ścianki działowe

Biura:
Biuurka i meble

Mieszkania i domy:
Meble

Branża HoReCa i Retail:
Ekspozytory, lamy barowe i meble

Certyfikaty



BREEAM® LEED

Oferta

FibraPan® Bio

Rozmiary płyt dostępnych w ilościach paletowych:

Wymiary (mm)	Grubość (mm) / jednostki	
	18	19
2440 x 1220	40 płyt w palecie	
3050 x 1220	40 płyt w palecie	
2850 x 2100		28 płyt w palecie

Dostępna w grubościach od 16 mm do 38 mm.

Możliwości dekoracyjne

FibraPan® Bio można łączyć z dowolnym wykończeniem powierzchni płyt drewnopochodnych dostępnych w ofercie Finsa.

Zgodnie z koncepcją Bio rekomendujemy szczególnie powierzchnię z okleiną naturalną. Płyta pokryta fornirem z szerokiej gamy gatunków tworzy w pełni naturalny produkt drewnopochodny.

Ponadto, na rynku dostępne są ekologiczne farby i lakiery z zawartością do 70% składników pochodzenia roślinnego, które doskonale będą łączyć się z naturalnością tej płyty.

Oferta Fibranatur Bio Natur

Możliwość zamawiania płyty na palety dla każdej z oklein naturalnych Finsa z gamy Natur i Studio Natur.

Inne możliwości należy skonsultować z Działem Sprzedaży.